2019年度

購買ガイドブック



肥料・農薬のご予約はお早めに!!

いつまでも地域と共に歩みたい
JA長生
ながいき なかま

組　合　員　の　皆　様　へ

2018年9月
長生農業協同組合

2019年度肥料・農薬の予約注文、購買ガイドブックについて

組合員の皆様におかれましては、日頃JA各事業につき、格別なるご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

標題の件につきまして取りまとめの時期となりました。お忙しい中誠に恐縮に存じますが、JAでは皆様に安価安定供給のため予約購買制度に基づいた受注発注に取り組んでおりますので、本冊ガイドブックをご参考に別紙注文書により申し込みいただきますようお願いいたします。

注文書の回収は、10月15日（月）までにJA担当職員がお伺いしますのでよろしくお願いいたします。

なお、2019年度ガイドブックは、JA長生が取り扱っております生産資材、生活資材及び食品関係を新たに掲載しました。組合員の皆様に取扱商品をご案内させて頂き、今後、ガイドブックを参照にご利用していただきたく内容を充実いたしましたので、是非、ご活用ください。

また、コスト削減に向け大型規格の導入による省力化及び、肥料農薬の銘柄集約への取り組みなど、今後とも皆様方のご要望に応えられるよう努めてまいりますので、尚一層JAをご利用くださいますようお願い申し上げます。

目　　次

2019年度水稲施肥基準・・・

2019年度　水稲施肥基準

正しい肥培管理で良質米を生産　種子更新は全量行いましょう。

指導　長生農業事務所
改良普及課
作成　長生農業協同組合

（施肥設計例）

1.育　苗

資材名		必要量（10a当り20箱）	成分表（1箱当り） N	P	K	備考
合成培土3号		60kg	1.2g	2.4g	1.8g	○1箱当り3kg（床土2.0kg　覆土1.0kg）1袋当り約6箱 ○床土をならすには、合培専用ならし板（切込15m/m）を必ず用いる。
山土利用60kg	水稲機械移植育苗用肥料	600g	1.2g	1.2g	1.2g	○1箱当り30gを目安に土壌に混和する。山土は適正な酸土にする。

2.本　田

地域			海岸（砂土・砂壌土）地域					山間（壌土・埴壌土・埴土）地域				
品種	施肥区分	肥料名	施肥量（10a） kg	袋	成分 N	P	K	施肥量（10a） kg	袋	成分 N	P	K
土壌改良		ケイカル	100～200	5～10				50～60	2.5～3			
		ようりん	40	2				20～30	1～1.5			
コシヒカリ	元肥（根付）	軽量コシヒカリ15化成	30～40	2～2.6	3.0～4.0	7.8～10.4	4.8～6.4	15～23	1～1.5	1.5～2.3	3.9～5.9	2.4～3.6
		（根付化成）	(5)					(5)				
	追肥	けい酸加里	30～40	1.5～2				30～40	1.5～2			
	穂肥	NKC6（化成肥料17-0-17）	18	0.9	3.0	—	3.0	10～15	0.5～0.75	1.7～2.5	—	1.7～2.5
ふさおとめ	元肥（根付）	ふさおとめ専用化成	40～50	2～2.5	4.0～5.0	6.0～7.5	4.0～5.0	25～40	1.3～2	2.5～4.0	3.8～6.0	2.5～4.0
		（根付化成）	(5)					(5)				
	追肥	けい酸加里	30～40	1.5～2				30～40	1.5～2			
	穂肥	NKC6（化成肥料17-0-17）	18	0.9	3.0	—	3.0	18	0.9	3.0	—	3.0
ふさこがね	元肥（根付）	ふさこがね基肥専用464（化成肥料14-16-14）	30～40	1.5～2	4.2～5.6	4.8～6.4	4.2～5.6	23～33	1.2～1.6	3.2～4.6	3.7～5.3	3.2～4.6
		（根付化成）	(5)									
	穂肥	NKC6（化成肥料17-0-17）	18	0.9	3.0	—	3.0	18	0.9	3.0	—	3.0

備　考

生わらのすき込みは10月上旬までに

乾湿程度	乾田半湿田	強湿田
すき込み量	全　量	し な い

刈り取後できるだけ早めにすき込み排水を図る。
石灰N(10～15kg)又はわらゴールド・ペレット(30kg)施用して分解を促進します。

土壌改良材（刈り取り後）

肥料名	施肥量(10a)	特　長
ケイカル	5～10袋	秋落ち田、ゴマ葉枯田に丈夫なイネを育てます。秋耕の時に施用。
苦土重焼燐ようりん	1～2袋	土壌改良とりん酸補給が同時にできます。春先に施用。
農力アップ	3～5袋	鉄・マンガン入り省力型ケイ酸質肥料です。


散布時期の目安
①根付肥　田植後1週間以内に施用。活着を良くします。
②穂　肥　ふさおとめは1㎜～10㎜　他の品種は幼穂の長さ10㎜を確認し、葉色を見て時期を判断する。

○側条施肥の場合は元肥を2割程度減肥
○けい酸加里は元肥、又は田植後35～40日に施用（5月下旬～6月上旬頃）
○穂肥は草丈、葉色を見て施用量を調整します。

元肥一発型肥料（穂肥は施用しない）		海岸地域					山間地域				
品種	肥料名	施肥量（10a）		成　分			施肥量（10a）		成　分		
		kg	袋	N	P	K	kg	袋	N	P	K
コシヒカリ	楽っ子コシヒカリ	40～50	2～2.5	6～7.5	6～7.5	6～7.5	30～40	1.5～2	4.5～6	4.5～6	4.5～6
	てまいらず464	40～50		5.6～7	6.4～8	5.6～7	30～40		4.2～5.6	4.8～6.4	4.2～5.6
	（砂地圃場用）ナイスワン（コシヒカリ）	30～40	1.5～2	5.4～7.2	4.2～5.6	4.2～5.6					
ふさおとめ	楽っ子ふさおとめ	50～70	2.5～3.5	7.5～10.5	7.5～10.5	7.5～10.5	30～50	1.5～2.5	4.5～7.5	4.5～7.5	4.5～7.5
	てまいらずふさおとめ	50～70		7.5～10.5	7.5～10.5	7.5～10.5	30～50		4.5～7.5	4.5～7.5	4.5～7.5
	（砂地圃場用）ナイスワン（ふさおとめ）	40～60	2～3	7.2～10.8	5.6～8.4	5.6～8.4	30～50		5.4～9	4.2～7	4.2～7
ふさこがね	ふさこがね専用一発033	40～55	2～2.75	8～11	5.2～7.15	5.2～7.15	30～35	1.5～1.75	6～7	3.9～4.6	3.9～4.6

（コシヒカリの栽培暦）

適期の植付で穂数をはやく確保しましょう！！



※くわしい使用方法は改良普及課・JAにお問い合わせ下さい。

大口予約奨励について

（春肥料）

・供給対象期間 :2019年3月までの予約注文で、4月末日までの配送（引取）分

・対策品目：堆肥等（菜種油粕・脱脂ぬか・魚粕・鶏糞・牧場のめぐみ堆肥・系統外肥料・水稲軽量一発特号）以外の予約肥料

・支出基準

予約購入金額　　40万円以上　購入金額の3%助成

予約購入金額　　100万円以上　購入金額の5%助成

予約購入金額　　150万円以上　購入金額の7%助成

・支出時期:2019年10月に購買品取引口座に振込み予定

（水稲農薬）

・供給対象期間 :2019年3月までの予約注文で、4月末日までの配送（引取）分

・対策品目:予約注文書記載の大口奨励品目

・支出基準

個人生産者（5ha以上）、営農集団（20ha以上）

予約購入金額20万円以上　購入金額の10%助成

・支出時期:2019年10月に購買品取引口座に振込み予定

農薬は正しく使用しましょう

― 安全使用のためのポイント ―

農薬は、定められた使用方法に従って適切に使えば何ら問題はありません。しかし、使用方法を間違えたり、注意を怠ったりすることで、大事な農産物が販売できなくなったりします。今一度、以下の点について確認をして、農薬は正しく使用してください。

農薬の使用方法を守り、散布履歴の記帳を徹底する

農薬の使用前には、使ってよい作物や使用量、濃度、使用時期、総使用回数などを農薬ラベルで確認しこれらを守ることが基本です。散布後には、使用した農薬名や散布した量などを記帳しておきます。記帳することで、成分ごとの使用回数や安全日数の確認が容易になり、また使用基準を守っているかどうかの証明にもなります。

保管は厳重に

農薬は安全な場所に鍵をかけて保管し、盗難紛失の防止に心がけましょう。

飛散防止に努めましょう

農薬ポジティブリスト制度の導入で、残留値が基準を超えた農産物は販売・流通が禁止されます。散布時には周辺のほ場の農産物に飛散（ドリフト）しないように注意しましょう。

散布時は保護具の着用もしっかりと

農薬散布時はカッパなどの防除衣や農業用マスク、ゴーグル、メガネなどの保護具を着用しましょう。

2019 ちばのコシヒカリ・ふさおとめ・ふさこがね栽培ごよみ

～JA米は産地と消費者を結ぶ信頼のかけ橋です～

栽培のポイント

1.ガッチリとした丈夫な苗を作りましょう。
2.1株当たりの植え付け本数は3～5本にしましょう。
3.施肥量は適正にし、過繁茂を避け、倒伏を防ぎましょう。
4.良質米生産のため、出穂前3週間から出穂後2週間は湛水管理し、落水は出穂後25日以降にしましょう。
5.適期(帯緑色籾歩合15%)収穫を実施しましょう。

目標収量と収量構成要素の目標（60株植/坪）壌土の場合

	目標収量	穂数		一穂籾数		登熟歩合		千粒重
コシヒカリ：	540/10a	=400本/m²(22本/株)	×	80粒	×	80%	×	21.0g
ふさおとめ：	570/10a	=470本/m²(26本/株)	×	65粒	×	85%	×	22.0g
ふさこがね：	600/10a	=400本/m²(22本/株)	×	80粒	×	85%	×	22.5g

土づくり

地力維持のため有機物(稲わら・完熟堆肥)等を施用し、深耕(作土層15cm)を実施しましょう。

稲わら腐熟促進のために	石灰チッソ	10～15kg	
	わらゴールド	30kg	
けい酸の補給で丈夫な体づくり	ケイカル	100～200kg	秋～冬期に施用する。
	農力アップ	60kg	秋～冬期に施用する。
リン酸補給で丈夫な根づくり	ようりん	40～60kg	砂質土に適する。
	苦土重焼りん	20～40kg	粘質土に適する。


育苗

病害発生予防のために、播種後の温度管理・水管理には十分注意する。また、緑化期以降は徒長苗防止のためハウスの換気に努める。

《種子消毒》 ※ヘルシードTフロアブル　200倍24時間浸漬。浸漬処理する場合は薬液中で袋をよくゆする。(目安として種籾10kgに対し水20ℓ)または7.5倍の塗沫処理(乾燥種もみ1kg当り希釈液30mℓ)。種子消毒に使用した薬液は河川や用排水路に捨てない。

《用土消毒》 合成培土3号20リットル(約20kg)に対し、細菌性苗立枯予防に、フタバロンA粉剤100gをていねいに混ぜ覆土に使用する。(覆土は1箱あたり1ℓ)

生育ステージ



病害虫防除



成　虫 ― 幼　虫

育苗箱施薬剤　注）各剤箱当たり50g使用

殺虫・殺菌（いもち）混合剤 空散除外・未実施地域推奨　**殺虫剤**

- ビルダープリンス粒剤
- ブイゲットプリンス粒剤10
- アドマイヤーCR箱粒剤
- バリアード箱粒剤
- ワンリード箱粒剤08

いもち病
紋枯病
稲こうじ病

いもち病 ― 紋枯病

- フジワンモンカット粒剤(3～4kg・出穂30～10日前・収穫30日前まで・2回)

稲こうじ病

- ラテラ粉剤DL(3～4kg・14日前・3回)
- モンガリット粒剤(3～4kg・収穫45日前・2回)


カメムシ類（斑点米対策）

成　虫 ― 幼　虫

- スタークル粒剤(3kg・7日前・3回)圃場全体の50%出穂したら散布
- キラップ粒剤(3kg・14日前・2回)出穂10日前から出穂期に散布
- スタークル豆つぶ(250g・7日前・3回)出穂7日後から散布

※発生状況に応じて、いずれかの薬を散布。

雑草防除（散布最適期）



防除のポイント

- 一発処理剤などの除草剤は使用基準のノビエの有効葉令(効果)と移植後日数(期限)内で、効果面を考慮して散布する。
- 除草剤の効果安定のために散布後7日間は水を切らさない。
- 藻類の発生がみられたらモゲトン粒剤(3kg・45日前・3回)を散布する。
- 雑草の発生量抑制のために秋冬期の耕耘を実施する。また、多発生圃場ではラウンドアップマックスロード・タッチダウンIQを散布し、秋防除を行う。

※農薬散布時の飛散に注意しましょう。　※農薬使用時には7日間落水、かけ流しはやめましょう。　※施肥量、使用量は10a当たり。
※薬剤の使用に当たってはラベルをよく読み、使用基準を厳守しましょう。

2018年9月作成

種子消毒～育苗のポイント

病害発生予防のために、播種後の温度管理・水管理には十分注意する。

緑化期以降は徒長苗防止のためハウスの換気に努める。

1.<種子消毒>の方法について

※種子は消毒してありませんので、各自で必ず種籾消毒を行ないましょう。

(1)目的:種子伝染性(バカ苗病・細菌病・いもち病)病害の、発生を防ぐために行ないます。



バカ苗病



もみ枯細菌病



褐条病

(2)種子消毒剤使用上の注意点

①防除効果の高い薬剤の選定。
(スターナ含有剤は「もみ枯細菌病」「褐条病」に対する薬剤体性が確認されたので使用を控える。)
②消毒するときの水温は、約10℃が目安。
③消毒時の種籾と薬液の容量比は1:1以上。
④浸漬時間と希釈濃度は必ず守る。
⑤24時間浸漬後の陰干しと、その後の浸種3日間が重要。
⑥種子消毒に使用した薬液は適切に処分する。


(3)種子消毒剤及び使用方法

①使用薬剤名
「ヘルシードTフロアブル」**200倍24時間**浸漬
ばか苗病などに効果を示す「ヘルシード」と、広範な病原菌に有効な「チウラム」との混合剤です。
浸漬する時、よく揺するのがポイントです。また消毒後は風乾し水洗いせずに、浸種する。
②使用方法(下表参照)
水20リットルに対して、**ヘルシードTフロアブル**1本(100ml)を入れると、使用濃度の「200倍」です。

薬剤の使用量と種籾量の目安

希釈濃度	種籾量	4kg (1袋)	10～12kg (2.5～3袋)	20kg (5袋)	40kg (10袋)
200倍	薬　量	40ml	100ml(1本)	200ml(2本)	400ml(4本)
	水　量	8リットル	20リットル	40リットル	80リットル

種籾20kgの場合の使用方法（下図参照）



購入種子別種子消毒の手順

一般種籾の場合	低温貯蔵種籾の場合
種籾消毒（24時間浸漬）	**種籾消毒（24時間浸漬）**
陰干し（1日間）	**陰干し（1日間）**
※浸　種（3日間）	**※浸　種（3日間）**
水交換	水交換
浸　種（3日間）	浸　種（3日間）
水交換	水交換
浸　種（2日間）	浸　種（3日間）
水交換	水交換
浸　種（2日間）	浸　種（2日間）
催　芽・播　種	水交換
	浸　種（2日間）
	催　芽・播　種

※浸種始めの3日目までは「種子消毒中」なので、水を交換したり動かしたりしない。

※浸種4日目からは、毎日水交換を行っても良い。
（浸種水温の上昇を防ぐため）

※浸種は、発芽を揃えるため、積算水温で100℃程度を目安に、水温15℃の場合は約7日間（水温10℃の場合は10日間）水に漬け種子に十分に吸水させます。
早期の低温時は避けてください。

※催芽は、30℃を目安（30℃以上は細菌病の発生を助長するため）にし、出芽を揃えるため、幼芽長が1以内の「ハト胸状態」で催芽を終えるようにします。

2.エコホープの使用方法と注意点

※エコホープは千葉エコ対象の商品です

(１)エコホープとは⇒減農薬栽培米(千葉エコ)において成分カウントされません。
微生物農薬の種子消毒剤です。
化学農薬と性質が異なるため、剤の特性をよく理解することが必要です。

(2) エコホープ使用時のポイント


①【重要!】　水管理、温度管理を適正に行ってください。

②種子消毒後の風乾作業は必要ありません。
(過度の風乾は効果減少のおそれあり)

③種もみ浸種水温は10℃以上とし、催芽もハト胸状態まで行うと効果的。
低水温での浸種は催芽不十分となりやすく、出芽不良がおきやすくなります。

④催芽、出芽は30℃が成功の秘訣。催芽・出芽を十分行ない苗を揃える。
特に無加温出芽の場合は保温につとめて下さい。

エコホープDJの上手な使い方



作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トリコデルマ アトロビリデを含む農薬の総使用回数
稲	ばか苗病、もみ枯細菌病、苗立枯細菌病、褐条病	200倍	浸種前～催芽前	―	24～48時間種子浸漬	―
		200倍	催芽時		24時間種子浸漬	
	いもち病、苗立枯病(リゾープス菌)	200倍	浸種前～催芽時			

※規　　格:100g(一年で使い切って下さい。)
※保存方法:常温保存(4～27℃)

エコホープは生き物です!　効果を十分に発揮させるには…
適正な温度管理・かん水管理が必要です!
教科書どおりの温度管理・育苗管理の実施をお願いします

3.<用土消毒>の方法について

（１）目的：育苗箱に発生する苗立枯病（カビ）や、細菌病の発生を予防するために行ないます。

（２）用土消毒剤使用上の注意点

①薬剤と育苗培土との混和は、播種7日前～播種直前に行なう。
②薬剤の使用量をきちんと守る。　③混和は均一に行なう。
④播種前の床土への潅水はタップリと行なう。　⑤播種直後の覆土への潅水はしない。

（３）使用薬剤及び使用方法


・苗立枯病（リゾープス菌）、細菌病予防に、20リットル（培土約1袋）に対して「フタバロンA粉剤」を100ｇ混和し、覆土に使用する。
・床土への潅水と、播種後の覆土が少ないと「根上がり」をしやすくなるので、注意する。

※細菌性病害は、発生すると治す薬剤がありません。「フタバロンA粒剤」はカスガマイシン剤を含有、「もみ枯細菌病」にも優れた効果を発揮します。また、薬剤防除のほか、育苗期は高温にならないように温度管理にも注意しましょう。

床土・覆土の消毒（使用にあたっては必ずマスク着用）

培土の消毒　苗立枯病（リゾープス菌）、細菌病予防に

（育苗箱1箱5L（20Lで4箱））



●覆土（1L）に
フタバロンA粉剤5g/箱を混和する。
（※20Lの培土にフタバロンA粉剤100g）を
混和し、覆土に使用する。）





苗立枯病（リゾープス、フザリウム、ピシウム）の
予防に、ナエファインフロアブル1,000倍液を箱あたり
500ml 播種時～緑化期（2回以内）に灌注する。

参考:育苗中に発生する病気（カビ）

病　原　菌	発生条件及び発生場所	カビの色による見分け方	防除薬剤	使用時期	使用倍率
リゾープス菌	30～40度の高温多湿条件で、育苗箱の表面に発生。	灰色カビ～白カビ	ダコニール1000 ナエファインフロアブル ダコレート水和剤	播種時～緑化期（播種後14日まで）	500倍液を箱当り500ml灌注
フザリウム菌	緑化期間中の低温（10度以下）条件下や、土壌の乾湿の繰り返しなどで発生。籾の周りに発生。	ピンクカビ～白カビ	ダコレート水和剤 ナエファインフロアブル		
			タチガレエースM液剤	播種時または発芽後	
トリコデルマ菌	生育適温は30度と高いが、緑化開始時の低温が発生を助長する。床土表面（地際部）に発生。	青緑カビ～白カビ	ダコレート水和剤	播種時～緑化期（播種後14日まで）	
ピシウム菌	出芽時及び、育苗期中の低温により、発生が助長される。	ムレ苗	タチガレエースM液剤	播種時または発芽後	




フジワン粒剤の育苗箱施用（発根促進）



フジワン粒剤の処理方法

●処理時期:苗緑化始期（発芽後2～4日）
●薬　　量:25～50g／箱（フジワン粒剤3kgで約100箱）
●方　　法:均一散布後灌水し、薬剤をくずれさせる。

水田雑草について

雑草写真	雑草名	雑草写真	雑草名	雑草写真	雑草名
	ノビエ		コナギ		アゼナ類
	ホタルイ類		オモダカ		アシカキ
	ミズガヤツリ		クログワイ		藻類
	イボクサ		コウキヤガラ		クサネム
	キシュウスズメノヒエ				

ジャンボタニシの被害軽減対策


（スクミリンゴガイ）





長生地域水田ではジャンボタニシの発生が拡大しており、水稲では越冬貝により田植直後の苗が食害されるなどの被害が発生しています。気温が上昇とともにジャンボタニシの活動が活発になり、特に深水管理のほ場で被害が大きくなります。

ジャンボタニシの根絶は困難です。しかし、**薬剤による防除や石灰窒素による防除・耕種的な対策を組み合わせることによって被害を軽減することができます。**
なお、農薬の使用にあたっては、登録のある薬剤で安全使用基準を厳守して下さい。





スクミンベイト3



スクミノン



キタジンP粒剤

●主なジャンボタニシ防除剤の特長と使用方法

商品	使用時期	10a当り使用量	使用回数	効果	水管理	使用上のポイント
スクミンベイト3	発生時	2～4kg	–	食害防止	湛水散布	主に食害防止効果 天然物由来の成分で使用回数の制限がない 水田全体に均一に散布
スクミノン	収穫60日前まで	1～4kg （4kg推奨）	2回以内	殺貝	深水	中貝～大貝にも高い殺貝効果 全面均一散布が基本（スポット処理不可） 低温時には効果減少のおそれあり
キタジンP粒剤	本田初期	5kg	2回以内	食害防止～殺貝	浅水	小貝は殺貝、中貝以上は食害防止 ごく浅くして水中の農薬濃度を高めると効果的 （浅水でジャンボタニシの行動を鈍らせます）
パダン粒剤4	収穫30日前まで	4kg	6回以内	食害防止	浅水	主に食害防止効果 ごく浅くして水中の農薬濃度を高めると効果的 （浅水でジャンボタニシの行動を鈍らせます）

ジャンボタニシは継続防除と広範囲での防除が効果的です

（資料・写真提供：長生農業事務所）

肥料・農薬の目次

肥　料

(区分)	ブックNo.	商品名・容量		ページ
培土	001	合成培土3号	20kg・500kg・1t	14
	002	豊作培土	20kg・500kg	14
	003	平成培土	20kg・500kg・1t	14
水稲箱育専用肥料	004	水稲育苗用肥料	1kg	14
基肥	005	軽量コシヒカリ化成15	15kg	14
	006	軽量ふさこがね化成15	15kg	14
	007	軽量ふさおとめ化成15	15kg	14
	008	スーパーマップ側条1号	20kg	14
	009	ふさこがね基肥専用464	20kg	15
	010	ふさおとめ専用化成	20kg	15
根付	011	根付専用化成	20kg	15
一発肥料	012	軽量コシヒカリ一発15	15kg	15
	013	軽量ふさこがね一発15	15kg	15
	014	軽量ふさおとめ一発15	15kg	15
	015	コシヒカリ一発ライト244	15kg	15
	016	スーパーてまいらず早生用	15kg	15
	017	水稲軽量一発特号	15kg	16
	018	てまいらず464	20kg	16
	019	てまいらずふさこがね	20kg	16
	020	楽っ子コシヒカリ	20kg	16
	021	楽っ子ふさおとめ	20kg	16
	022	ふさこがね専用一発033	20kg	16
	023	ナイスワン（コシヒカリ）	20kg	16
	024	ナイスワン（ふさおとめ）	20kg	16
	025	スーパーらくだ君500	20kg	17
	026	飼料用米専用一発15	15kg	17
有機肥料	027	マイルドコート200	20kg	17
	028	有機アグレット673	20kg	17
	029	有機アグレット655eco	20kg	17
	030	美穂ゆうき820	20kg	17
ペースト肥料	031	ネオペースト1号	20kg	17
	032	ネオペースト2号	20kg	17
	033	ペーストまろやかグリーン	20kg	18
	034	ペーストブラウン10号	20kg	18
	035	ネオペーストSR502	20kg	18
	036	ニューフレーバーペースト	20kg	18
追肥	037	軽量追肥15	15kg	18
	038	NK-C6	20kg	18
	039	SCNK化成	20kg	18
	040	穂肥34号	20kg	18
	041	有機追肥530特号	20kg	19
一般化成	042	高度16号	20kg	19
	043	高度486	20kg	19
	044	とびきり444	20kg	19
	045	エコ化成888	20kg	19
	046	強力ホルム野菜化成	20kg	19
	047	野菜美人	20kg	19
	048	ジシアン555	20kg	19
	049	CDUタマゴS555	20kg	20
	050	燐硝安加里1号N	20kg	20
	051	SC−36	20kg	20
	052	SCネギ専用047	20kg	20
	053	ながいきねぎ専用	20kg	20
	054	有機入SC玉ねぎ専用16号	20kg	20
	055	ちばやさい808	20kg	20
	056	レオユーキM	20kg	20
	057	日の本3号	20kg	21
	058	スーパーエコロング413　140日	10kg	21
	059	けやき有機30	20kg	21
	060	エコレット808	20kg	21
追肥	061	NKグリーン30号	20kg	21
	062	野菜追肥専用S842	20kg	21
培土	063	ニッピ良菜培土SP200	15kg	21
	064	げんき君果菜200	20kg	21
専用肥料	065	有機サツマイモ専用S300	20kg	22
	066	落花生専用550	20kg	22
	067	大粒蓮根専用化成	20kg	22
	068	華蓮	20kg	22
	069	野菜の達人	15kg	22
液肥	070	千葉液肥2号	24kg	22
リン酸資材	071	過石（粒）17.5%	20kg	22
	072	粒状ようりん	20kg	22
	073	粒状BMようりん	20kg	23
	074	苦土重焼燐	20kg	23
	075	苦土過石（粒）	20kg	23
石灰資材	076	苦土石灰（粉）ポリ袋	20kg	23
	077	粒状苦土石灰	20kg	23
	078	消石灰P-70（ポリ）	20kg	23
	079	顆粒消石灰ホープ	20kg	23
加里肥料	080	けい酸加里	20kg	23
微量要素肥料	081	マルチサポート1号	20kg	24
	082	マルチサポート2号	20kg	24
窒素質肥料	083	尿素	20kg	24
	084	硫安（細粒）	20kg	24
ケイ酸質肥料	085	ケイカル（砂状）	20kg	24
	086	ケイカル（粒状）	20kg	24
窒素質肥料	087	石灰窒素（粒）	20kg	24
濃縮堆肥	088	レオグリーン特号	20kg	24
苦土肥料	089	硫マグ（粒）	20kg	25
堆肥・土壌改良材	090	粒状フミンPS23号	20kg	25
	091	くみあい樹皮堆肥	20kg	25
	092	BMフミン	20kg	25
	093	ハイフミンハイブリッドG	15kg	25
	094	わらゴールドペレット	15kg	25
	095	牧場のめぐみ	17kg	25
	096	小櫃発酵ケイフン（細粒）	15kg	25
	097	菜種油粕	20kg	26
ケイ酸質肥料	098	農力アップスーパー60	20kg	26
石灰資材	099	粒状貝化石	20kg	26
	100	畑のカルシウム	20kg	26
リン酸資材	101	畑のリンさん	20kg	26
一般化成	102	やさい408	20kg	26
有機肥料	103	味好1号	20kg	26
園芸肥料	104	畑楽くん	20kg	26

農　薬

(区分)	ブックNo.	商品名・容量		ページ
育苗箱消毒剤	001	イチバン	500ml	28
種子消毒剤	002	ヘルシードTフロアブル	100ml	28
	003	エコホープDJ	100g	28
培土消毒剤	004	フタバロンA粉剤	500g	28
水稲用殺菌剤	005	ナエファインフロアブル	100ml	28
	006	タチガレエースM粉剤	1kg	28
	007	ダコレート水和剤	100g	28
	008	フジワン粒剤	3kg	28
水稲箱施用剤	009	プリンス粒剤	1kg・10kg	29
	010	バリアード箱粒剤	3kg	29
	011	アドマイヤーCR箱粒剤	1kg	29
	012	オンコル粒剤5	3kg	29
	013	ワンリード箱粒剤08	3kg	29
	014	ブイゲットプリンス粒剤10	1kg	29
	015	ビルダープリンス粒剤	1kg	29
	016	デジタルメガフレア箱粒剤	1kg	29
	017	エバーゴルフォルテ箱粒剤	1kg	30
	018	バダン粒剤4	3kg	30
	019	バダンSG水溶剤	100g・500g	30
水稲用初期除草剤	020	サキドリEW	500ml	30
	021	ユニハーブフロアブル	500ml	30
	022	エリジャン乳剤	300ml	30
水稲用初中期一発除草剤（フロアブル）	023	トップガンLフロアブル	500ml・2L	30
	024	サラブレッドKAI1フロアブル	500ml・2L	30
	025	バッチリフロアブル	500ml・2L	31
	026	カチボシLフロアブル	500ml・2L	31
	027	ピラクロエースフロアブル	500ml	31
	028	アッパレZフロアブル	500ml	31
	029	エーワンフロアブル	500ml・2L	31
	030	シリウスターボフロアブル	500ml	31
	031	コメットフロアブル	500ml	31
	032	ボデーガードプロフロアブル	500ml・2L	31
	033	ビンワンフロアブル	500ml	32
水稲用初中期一発除草剤（粒剤等）	034	トップガンGT1キロ粒剤	1kg・10kg	32
	035	サラブレッドKA I1キロ粒剤	1kg・10kg	32
	036	バッチリ1キロ粒剤	1kg・10kg	32
	037	カチボシ1キロ粒剤51	1kg・10kg	32
	038	シリウスエグザ1キロ粒剤	1kg・10kg	32
	039	コメット1キロ粒剤	1kg・10kg	32
	040	イノーバDXアップ1キロ粒剤51	1kg・4kg	32
	041	センイチMX1キロ粒剤	1kg・10kg	33
	042	パワーウルフ1キロ粒剤51	1kg・10kg	33
	043	ナギナタ1キロ粒剤	1kg・10kg	33
	044	アピログロウMX1キロ粒剤51	1kg	33
	045	エンペラー1キロ粒剤	1kg	33
	046	キクトモ1キロ粒剤	1kg・10kg	33
	047	シグナス1キロ粒剤	1kg・10kg	33
	048	ウルフエース粒剤17	3kg	33
	049	ザークD粒剤17	3kg	34
	050	スパークスター粒剤	3kg	34
	051	ミスターホームランLジャンボ	500g（50g×10パック）	34
	052	ガンガン豆つぶ	250g・2.5kg	34
	053	トップガンLジャンボ	250g（25g×10パック）	34
	054	バッチリジャンボ	400g（40g×10パック）・4kg	34
	055	センイチジャンボ	500g	34
	056	ボデーガードプロジャンボ	300g	34
	057	アトトリ豆つぶ	250g	35
水稲用中・後期除草剤、他	058	マメットSM1キロ粒剤	1kg・10kg	35
	059	ザーベックスDX1キロ粒剤	1kg	35
	060	レブラス1キロ粒剤	1kg・10kg	35
	061	サンパンチ1キロ粒剤	1kg	35
	062	アトトリ1キロ粒剤	1kg・10kg	35
	063	バラグラン液剤	500ml	35
	064	クリンチャーバスME液剤	500ml	35
	065	ワイドアタックSC	100ml	36
	066	モゲトン粒剤	3kg	36
水稲用殺虫剤・殺菌剤	067	スクミノン	2kg	36
	068	スクミンベイト3	2kg	36
	069	キタジンP粒剤	3kg	36
	070	トレボン粒剤	2kg	36
	071	なげこみトレボン	300ml（50ml×6袋）	36
	072	キラップ粒剤	3kg	36
	073	スタークル粒剤	3kg	37
	074	スタークル豆つぶ	250g	37
	075	トレボン粉剤DL	3kg	37
	076	エルサンバッサ粉剤20DL	3kg	37
	077	ブラシントレボン粉剤DL	3kg	37
	078	フジワンモンカット粒剤	3kg	37
	079	モンガリット粒剤	3kg	37
	080	ラブサイドベフラン粉剤DL	3kg	37
	081	ロミカ粒剤	3kg	38
茎葉処理除草剤・その他	082	ラウンドアップマックスロード	5.5L・他	38
	083	バスタ液剤	2.2L・他	38
	084	プリグロックスL	1L・他	38
	085	タッチダウンiQ	6L・他	38
	086	スリーエムマスク	6枚入	38
	087	クミアイ農薬保管庫2号	他	38
	088	カッパ天国	M・L・LL	38

～組合員のみなさまへ～　ＪＡ長生からのお知らせ

肥料の新たな共同購入運動

～良質な肥料のコスト削減に取り組みます～

低コスト集約銘柄のご提案です

・化成肥料の銘柄を集約し、低コスト肥料を販売します。
（※既存商品と製造メーカーが異なる場合があります。）

一般作物向け





・とびきり444
・根付専用化成　等

化成肥料14-14-14
（14-14-14）





・高度16号　等

化成肥料16-16-16
（16-16-16）

水稲追肥向け





・NK－C6号
・NK30号　等

化成肥料17-0-17
（17-0-17）

水稲基肥向け





・高度486
・ふさこがね基肥専用484

化成肥料14-18-14
（14-18-14）

普通化成





・エコ化成888

化成肥料8-8-8
（8-8-8）

価格引下げに向けたチャレンジ！

○肥料製造の課題
・代表的な化成肥料の製造量はこの25年間で約1/3に減少していますが、
銘柄数は1.5倍となりコスト高の要因となっています。

○銘柄数と工場を絞りこみます！
・全国約400銘柄を約10銘柄に集約し、１銘柄あたりの製造コストを引下げます。
・製造工場も集約し、集中的大量生産で製造コストを引下げます。

○事前予約数量を背景にした無駄のない製造と強力な交渉
・事前予約で積上げて頂く数量を背景に強力な交渉をします。
・頂いた予約注文数量を元に、無駄のない製造をします。

No.001　合成培土3号　20kg入・500kg入-1t入



培土

N	P	K
0.04	0.08	0.05

1箱当り　2.7～3.0kg

特長

健苗育成に最適
粒径が2～4mmに揃った高品質培土

サンアグロ

No.002　豊作培土　20kg入・500kg入



培土

N	P	K
0.04	0.16	0.05

1箱当り　2.4～2.7kg

特長

軽量化に貢献
粒径を大きめに揃えた容量重視の培土（1袋24L）

サンアグロ

No.003　平成培土　20kg入・500kg入-1t入



培土

N	P	K
0.04	0.08	0.05

1箱当り　3.0～3.5kg

特長

低価格培土
合成培土3号に比べ粒径が細かい

サンアグロ

No.004　水稲機械移植 育苗用肥料　1kg入



水稲箱育苗用肥料

N	P	K
4	4	4

1箱当たり　30～40g

特長

水稲箱育苗用肥料
自家培土の肥料分として使用

大日本産肥

No.005　軽量コシヒカリ化成15　15kg入



コシヒカリ基肥

N	P	K
10	26	16

10a当り　1.5～2袋

特長

コシヒカリ化成の軽量タイプ
20kg袋を15kg袋にし、窒素成分は同量入ることから、軽量による省力肥料、コストも低減

サンアグロ

No.006　軽量ふさこがね化成15　15kg入



ふさこがね用基肥

N	P	K
16	18	13

10a当り　2～3袋

特長

この肥料はふさこがね基肥専用化成です。
15kg軽量肥料ですので、撒きムラにならぬよう散布してください。
軽量による省力肥料、コストも低減

サンアグロ

No.007　軽量ふさおとめ化成15　15kg入



ふさおとめ用基肥

N	P	K
13	18	13

10a当り　2～3袋

特長

この肥料はふさおとめ基肥専用化成です。
15kg軽量肥料ですので、撒きムラにならぬよう散布してください。
軽量による省力肥料、コストも低減

サンアグロ

No.008　スーパーマップ側条1号　20kg入



側条専用基肥

N	P	K	苦土
10	18	12	3

10a当り　1.5～2袋

特長

粒状側条施肥専用肥料
窒素10%、スーパーマップの低成分肥料

セントラル化成

No.009　ふさこがね基肥専用464　20kg入



ふさこがね用基肥

N	P	K
14	16	14

10a当り　2～3袋

特長

ふさこがねの生育特性を考慮し高成分を保証した基肥専用肥料です。粒揃いが良く機械施肥にも適応出来ます。

セントラル化成

No.010　ふさおとめ専用化成　20kg入



ふさおとめ用基肥

N	P	K
10	15	10

10a当り　2～2.5袋

特長

ふさおとめ専用基肥

サンアグロ

No.011　根付専用化成　20kg入



追肥

N	P	K
13	13	13

10a当り　5～10kg

特長

水稲の活着に好適
細粒のためムラなく散布

セントラル化成

No.012　軽量コシヒカリ一発15　15kg入



コシヒカリ用基肥一発

N	P	K
20	16	14

10a当り　1.5～2袋

特長

楽っ子コシヒカリの軽量タイプ
20kg袋を15kg袋にし、窒素成分は同量入ることから、軽量による省力肥料、コストも低減

サンアグロ

No.013　軽量ふさこがね一発15　15kg入



ふさこがね用基肥一発

N	P	K
22	14	14

10a当り　2～3袋

特長

ふさこがね専用一発肥料速効性窒素が65%で、有効茎数を早期に確保し品質を高めます。軽量による省力肥料、コストも低減

サンアグロ

No.014　軽量ふさおとめ一発15　15kg入



ふさおとめ用基肥一発

N	P	K
20	15	15

10a当り　2～3袋

特長

ふさおとめ専用基肥一発肥料です。窒素のうち速効性は60%で、早期に有効茎数を確保し品質を高めます。軽量による省力肥料、コストも低減

サンアグロ

No.015　コシヒカリ一発ライト244　15kg入



コシヒカリ用基肥一発

N	P	K
20	14	14

10a当り　1.5～2.5袋

特長

持ち運びが楽な軽量タイプのコシヒカリ専用基肥一発肥料です。窒素成分の内訳は速効性が50%、緩効性が50%です。

セントラル化成

No.016　スーパーてまいらず早生用　15kg入



早生用基肥一発

N	P	K
27	10	8

10a当り　1～3袋

特長

速効性窒素が約5割、緩効性窒素が約5割で追肥のいらない省力型の早生用一発肥料

片倉コープアグリ

No.017 水稲軽量一発特号 15kg入



水稲用軽量一発低コスト肥料

N	P	K
20	15	15

10a当り　1.5～2袋

特長

速効性窒素が7割、緩効性窒素が3割、コストを重視した一発肥料

サンアグロ

No.018 てまいらず464 20kg入



コシヒカリ用基肥一発

N	P	K	苦土
14	16	14	3

10a当り　1.5～3袋

特長

速効性窒素が5割、緩効性窒素が5割で追肥のいらない省力型のコシヒカリ専用一発肥料

片倉コープアグリ

No.019 てまいらずふさこがね 20kg入



ふさこがね用基肥一発

N	P	K
20	15	12

10a当り　2～2.5袋

特長

速効性窒素が約6割、緩効性窒素が約4割で追肥のいらない省力型のふさこがね専用一発肥料

片倉コープアグリ

No.020 楽っ子コシヒカリ 20kg入



コシヒカリ用基肥一発

N	P	K	苦土
15	15	15	3

10a当り　1.5～2袋

特長

速効性窒素が5割、緩効性窒素が5割で追肥のいらない省力型のコシヒカリ専用一発肥料

サンアグロ

No.021 楽っ子ふさおとめ 20kg入



ふさおとめ用基肥一発

N	P	K	苦土
15	15	15	2

10a当り　2～2.5袋

特長

速効性窒素が約6割、緩効性窒素が約4割で追肥のいらない省力型のふさおとめ専用一発肥料

サンアグロ

No.022 ふさこがね専用一発033 20kg入



ふさこがね用基肥一発

N	P	K
20	13	13

10a当り　1.5～2.5袋

特長

速効性窒素が約6割、緩効性窒素が約4割で追肥のいらない省力型のふさこがね専用一発肥料

セントラル化成

No.023 ナイスワン（コシヒカリ） 20kg入



コシヒカリ用基肥一発

N	P	K
18	14	14

10a当り　2～3袋

特長

肥料の抜けやすい砂地用
速効性窒素が57%、緩効性窒素が43%で追肥のいらない省力型のコシヒカリ専用一発肥料

セントラル化成

No.024 ナイスワン（ふさおとめ） 20kg入



ふさおとめ用基肥一発

N	P	K
18	14	14

10a当り　2～3袋

特長

肥料の抜けやすい砂地用
速効性窒素が6割、緩効性窒素が4割で追肥のいらない省力型のふさおとめ専用一発肥料

セントラル化成

No.025 スーパーらくだ君500 20kg入



コシヒカリ用基肥一発

N	P	K
25	10	10

10a当たり　1～1.5袋

特長

コシヒカリ専用基肥一発肥料です。
高成分の為、大幅減肥可能、コストも低減出来ます。全層施肥の場合は播きむらに注意して下さい。低PKの為、定期的にリン酸、加里を補給して下さい。

セントラル化成

No.026 飼料用米専用一発15 15kg入



飼料用米向け基肥一発

N	P	K
26	10	10

10a当り　水稲　2～3袋

特長

飼料用米向けの基肥一発肥料です。
速効性チッソと緩効性チッソの割合は約50:50です。
主食用米での使用は食味を落とす原因となりますので避けてください。

サンアグロ

No.027 マイルドコート200 20kg入



有機入り基肥一発

N	P	K
12	10	10

10a当り　2～3袋

特長

速効性窒素が6割、緩効性窒素が4割で追肥のいらない省力型有機入りコシヒカリ専用一発肥料
ちばエコ米適用肥料

朝日工業

No.028 有機アグレット673 20kg入



コシヒカリ用基肥

N	P	K	苦土
6	7	3	1

10a当り　2～4袋

特長

化学肥料を使用していない
コシヒカリ用基肥です。
ちばエコ米適用肥料

朝日工業

No.029 有機アグレット655eco 20kg入



コシヒカリ用基肥

N	P	K	苦土
6	5	5	1

10a当り　2～4袋

特長

化学肥料無使用のコシヒカリ用基肥。
全窒素が有機態窒素で、ちばエコ米適用肥料。

朝日工業

No.030 美穂ゆうき820 20kg入



有機入り基肥

N	P	K
8	12	10

10a当り　1～3袋

特長

植物有機と天然腐植入り肥料
天然腐植の働きで、リン酸の吸収率が高く、根張りを良くし茎数確保に役立つ

日本肥糧

No.031 ネオペースト1号 20kg入



側条専用基肥

N	P	K
12	12	12

10a当り　1～2袋

特長

液状側条施肥専用肥料
窒素12%、ネオペーストの高成分肥料

片倉コープアグリ

No.032 ネオペースト2号 20kg入



側条専用基肥

N	P	K
10	16	12

10a当り　1～2袋

特長

液状側条施肥専用肥料
窒素10%、ネオペーストの低成分肥料

片倉コープアグリ

No.033　ペーストまろやかグリーン　20kg入



側条専用基肥

N	P	K
12	12	12

10a当り　1～2袋

特長

液状側条施肥専用肥料
さらさらした液状のタイプ、残った肥料は翌年も使用可能
窒素12%、液状ペーストの高成分肥料

片倉コープアグリ

No.034　ペーストブラウン10号　20kg入



側条専用基肥

N	P	K
10	10	10

10a当り　1～2袋

特長

液状側条施肥専用肥料
さらさらした液状のタイプ、残った肥料は翌年も使用可能
窒素10%、液状ペーストの低成分肥料

片倉コープアグリ

No.035　ネオペースト SR502　20kg入



側条専用基肥一発

N	P	K
15	10	12

10a当り　1.5～2.5袋

特長

液状側条施肥専用肥料
緩効性窒素入りで2段施肥機との組合せで基肥一発施肥が可能

片倉コープアグリ

No.036　ニューフレーバーペースト　20kg入



側条専用基肥

N	P	K
8	4	6

特長

有機態チッソ 50%
ちばエコ米適用肥料

片倉コープアグリ

No.037　軽量追肥15　15kg入



追肥

N	P	K
22	2	14

10a当り　0.5～1袋

特長

NK化成の軽量タイプ
20kg袋を15kg袋にし、窒素成分は同量入ることから、軽量による省力肥料、コストも低減

サンアグロ

No.038　NK-C6　20kg入



追肥

N	P	K
17	0	17

10a当り　0.5～1袋

特長

速効性タイプの追肥専用肥料

セントラル化成

No.039　SCNK化成　20kg入



追肥

N	P	K
14	0	14

10a当り　0.5～1袋

特長

イオウコーティングにより、じっくり溶出。コシヒカリ向け追肥専用肥料

サンアグロ

No.040　穂肥34号　20kg入



有機入り追肥

N	P	K
15	4	15

10a当り　0.5～1袋

特長

基肥の美穂ゆうき820、追肥に穂肥34号の使用がお薦め
天然腐植の補給になる

日本肥糧

No.041 有機追肥530特号　20kg入



追肥

N	P	K
15	3	10

10a当り　1.5～2袋

特長

窒素成分の内即効性（アンモニア態）と緩効性（有機態）をバランス良く配合
ちばエコ米適用肥料

朝日工業

No.042 高度16号　20kg入



高度化成

N	P	K
16	16	16

特長

オール16%の横並び高度化成肥料
窒素成分の内、アンモニア態 8%、尿素態8%

サンアグロ

No.043 高度486　20kg入



高度化成

N	P	K
14	18	16

10a当り　1.5～2袋

特長

窒素成分の内、アンモニア態5.5%、尿素態8.5%

サンアグロ

No.044 とびきり444　20kg入



高度化成

N	P	K
14	14	14

特長

国産の低コスト肥料
オール14%の横並び
高度化成肥料

朝日工業

No.045 エコ化成888　20kg入



低度化成

N	P	K	苦土
8	8	8	1

特長

鶏糞燃焼灰を使用した低コスト化成肥料。

日東エフシー

No.046 強力ホルム野菜化成　20kg入



高度化成

N	P	K
14	18	14

10a当り　1.5～2袋

特長

ホルム窒素の働きでゆっくり長効きする野菜専用肥料

サンアグロ

No.047 野菜美人　20kg入



基肥

N	P	K	ホウ素
10	10	10	0.2

特長

野菜専用肥料
特にホウ素が入っているため、高温期に栽培するアブラナ科野菜に適した肥料

日本肥糧

No.048 ジシアン555　20kg入



高度化成

N	P	K
15	15	15

特長

ジシアンの働きで窒素成分がゆっくり長効きする高度化成肥料

片倉コープアグリ

No.049 CDUタマゴS555 20kg入



高度化成

N	P	K
15	15	15

特長

CDU態窒素が5割なので、ゆっくり長効きする高度化成肥料

ジェイカムアグリ

No.050 燐硝安加里1号 20kg入



高度化成

N	P	K
15	15	12

特長

窒素15%の約4割が速効性。
リン酸も速効性と緩効性の
高度化成

ジェイカムアグリ

No.051 SC-36 20kg入



高度化成

N	P	K
12	12	12

特長

追肥省力型のイオウコーティング肥料（ 90日タイプ ）

サンアグロ

No.052 SCねぎ専用047 20kg入



被覆入り肥料

N	P	K	苦土
10	14	7	1

10a当り　2～4袋（40～80kg）

特長

ネギ専用肥料

サンアグロ

No.053 ながいきねぎ専用 20kg入



被覆入り有機配合

N	P	K	苦土	ほう素
10	12	8	1	0.005

特長

JA長生オリジナルながいきねぎ専用肥料。140日タイプの被覆窒素とジシアン化成、有機肥料を配合

片倉コープアグリ

No.054 有機入SC玉ねぎ専用16号 20kg入



被覆入り肥料

N	P	K
16	11	10

10a当り　6袋

特長

玉葱専用肥料

サンアグロ

No.055 ちばやさい808 20kg入



低コスト有機入り化成

N	P	K	苦土	ホウ素
8	10	8	2	0.2

特長

有機質39%、苦土・ホウ素入り粒状品。野菜用の低コスト化成肥料で、園芸全般に使用できます。

片倉コープアグリ

No.056 レオユーキM 20kg入



高度化成

N	P	K
12	8	10

特長

有機20%入り
一般野菜向け肥料

朝日工業

No.057 日の本3号 20kg入



普通化成

N	P	K
8	7	6

特長

石灰窒素入りのため窒素の分解・流亡を抑え、やや長く効く肥料

片倉コープアグリ

No.058 スーパーエコロング413 140日 10kg入



被覆肥料

N	P	K
14	11	13

特長

肥効期間を140日調節した肥料
初期の溶出を抑えた(30日)、
生分解性の樹脂を使用
他70、100、180、220日タイプも

ジェイカムアグリ

No.059 けやき有機30 20kg入



高度化成

N	P	K
10	10	10

特長

有機30%入り
速効性のアンモニア態と緩効性の有機態をバランス良く配合
低コスト野菜専用肥料

朝日工業

No.060 エコレット808 20kg入



混合堆肥複合肥料

N	P	K
8	10	8

特長

豚ぷん堆肥を50%使用することで、低コスト化を実現。粒状のためまきやすく、機械散布も可能。
あらゆる作物に使用できます。

朝日工業

No.061 NKグリーン 30号 20kg入



追肥

N	P	K
16	0	14

特長

尿素系追肥専用化成
玉ねぎ、そら豆など園芸全般に使用

サンアグロ

No.062 野菜追肥専用S842 20kg入



追肥

N	P	K
18	4	12

特長

野菜・果樹・花木の追肥専用化成
チッソ成分の内約45%が速効性の硝酸態

ジェイカムアグリ

No.063 ニッピ良菜培土 SP200 15kg入



培土

N	P	K	苦土	
200	2500	200	200	(mg/ℓ)

特長

腐植質を入れ、軽く・保水性の良い葉菜向け培土
約25L

日本肥糧

No.064 げんき君果菜200 20kg入



培土

N	P	K	
200	3000	150	(mg/ℓ)

特長

粉・粒状の土に肥料成分、木質炭、ピートモスを混合した、透水性・保水性に優れた培土
約26L

片倉コープアグリ

No.065 有機サツマイモ専用S300　20kg入



専用肥料

N	P	K
3	10	10

特長

有機50%入り粒状タイプのサツマイモ専用肥料

朝日工業

No.066 落花生専用550　20kg入



専用肥料

N	P	K
5	15	20

特長

落花生専用肥料

ジェイカムアグリ

No.067 大粒蓮根専用化成　20kg入



専用肥料

N	P	K	苦土
14	10	12	1.5

10a当り　7袋

特長

レンコン専用肥料
粒径8㎜と大粒になっているので、肥料で葉やけを起こすことの少ない肥料

サンアグロ

No.068 華蓮　20kg入



専用肥料

N	P	K
10	6	8

10a当り　10袋

特長

レンコン専用肥料
粒径5～9ミリと大粒になっており、チッソ10%のうち、4%が緩効性チッソで葉ヤケが起きにくい。
基肥、追肥に使用可

日本肥糧

No.069 野菜の達人　15kg入



野菜肥料

N	P	K
15	14	10

10a当り　1～2袋

特長

効かせたい時にすぐ効く肥料
特に寒い時の追肥に効果を発揮。

サンアグロ

No.070 千葉液肥2号　24kg入



液肥

N	P	K
10	4	8

特長

窒素が早効きで使い易い液肥
施設園芸向き

サンアグロ

No.071 過石（粒）　17.5%　20kg入



リン酸資材

P
17.5

特長

水溶性の速効性リン酸資材

片倉コープアグリ

No.072 粒状ようりん　20kg入



リン酸資材

P	苦土
20	12

特長

粒状品
ゆっくり溶け出すリン酸資材

朝日工業

No.073　粒状BMようりん　20kg入



リン酸資材

P	苦土	マンガン	ホウ素
20	12	1	0.5

特長

粒状品
ゆっくり溶け出すリン酸資材
ホウ素・マンガン等微量要素入り

朝日工業

No.074　苦土重焼燐　20kg入



リン酸資材

P	苦土
35	4.5

特長

早効き・遅効きの2種類のリン酸を含み、生育初期から後期まで肥効が持続する高性能リン酸資材。

小野田化学

No.075　苦土過石（粒）　20kg入



リン酸資材

P	苦土
17	3.5

特長

く溶性苦土入り
リン酸資材

片倉コープアグリ

No.076　苦土石灰（粉）　ポリ袋　20kg入



石灰資材

アルカリ	苦土
55	11

特長

粉状品
緩効性の苦土入り石灰資材

吉澤石灰

No.077　粒状苦土石灰　20kg入



石灰資材

アルカリ	苦土
55	10

特長

粒状品
緩効性の苦土入り石灰資材

吉澤石灰

No.078　消石灰P-70（ポリ）　20kg入



石灰資材

アルカリ
70

特長

酸性土壌の矯正

吉澤石灰

No.079　顆粒消石灰ホープ　20kg入



石灰資材

アルカリ
72

特長

消石灰の粒状品
酸性土壌の矯正

吉澤石灰

No.080　けい酸加里　20kg入



緩効性加里肥料

加里	ケイ酸	苦土	ホウ素
20	34	4	0.1

特長

水稲の基肥にも施用可
ネギ・トマト等の畑作物にも効果的。

開発肥料

No.089 硫マグ（粒） 20kg入



苦土肥料

苦土
25

特長

葉緑素の素
速効性苦土資材
元肥・追肥問わず施肥可

ナイカイ商事

No.090 粒状フミン PS23号 20kg入



土壌改良資材

P	苦土	アルカリ
5	7	40

特長

粒状品ようりんとケイカルを混合した土壌改良資材

朝日工業

No.091 くみあい樹皮堆肥 20kg入



土壌改良資材

特長

樹皮を高温発酵、熟成した堆肥

富士見工業

No.092 BMフミン 20kg入



土壌改良資材

P	苦土	マンガン	ホウ素
5	10	0.2	0.1

特長

ようりん、腐植酸、苦土石灰、微量要素を含んだ総合土壌改良材

吉澤石灰

No.093 ハイフミンハイブリッドG 15kg入



土壌改良資材

特長

良質な腐植物質を豊富に含んでいるので、根の活性・根張りをよくします。有用微生物のトリコデルマ菌の働きにより微生物環境改善・作物活性促進

日本肥糧

No.094 わらゴールドペレット 15kg入



微生物資材

N	P	K
3	7	4

特長

収穫後の稲ワラを腐熟促進させる資材

富士見工業

No.095 牧場のめぐみ 17kg入



堆肥

特長

微生物の働きにより土が元気になり、果樹・野菜にも効果を発揮する

鈴木産業

No.096 小櫃発酵ケイフン（細粒） 15kg入



堆肥

特長

中温発酵によって出来た有機肥料ですから有効微生物を増殖し土壌を肥沃にします。

JAきみつ

No.081　マルチサポート１号　20kg入



微量要素資材

苦土	ケイ酸	マンガン	ホウ素
15	12	0.5	0.2

特長

吸収されやすい苦土とケイ酸を含み、品質の向上に効果的な微量要素肥料
トマトの苦土欠乏予防にも。

小野田化学

No.082　マルチサポート２号　20kg入



微量要素資材

苦土	ケイ酸	マンガン	ホウ素
12	20	0.2	0.2

10a 当り　1～3袋（20～60kg）

特長

苦土、ケイ酸、微量要素がバランス良く配合されており、倒伏軽減、登熟向上が期待出来ます。
基肥・中間追肥どちらも施用可。

小野田化学

No.083　尿素　20kg入



窒素肥料

N
46

特長

水に溶けやすい速効性窒素肥料

サンアグロ

No.084　硫安（細粒）　20kg入



窒素肥料

N
21

特長

21％全量アンモニア態の速効性の窒素肥料
硫酸の効果によりpHを下げる効果がある

新ケミカル

No.085　ケイカル（砂状）　20kg入



ケイ酸質資材

ケイ酸	苦土
31	5

特長

健康な稲作りに必要なケイ酸を補給
秋～冬に施用が効果的

村樫石灰工業

No.086　ケイカル（粒状）　20kg入



ケイ酸質肥料

ケイ酸	苦土
30	5

特長

粒状品
健康な稲作りに必要なケイ酸を補給
秋～冬に施用が効果的

村樫石灰工業

No.087　石灰窒素（粒）　20kg入



窒素肥料

N
20

特長

土に成分が吸着されるため環境への影響が少なく長効きの窒素肥料
水田刈取り後の稲ワラ腐熟促進、ジャンボタニシへの農薬登録あり

片倉コープアグリ

No.088　レオグリーン特号　20kg入



ペレット型堆肥

特長

10a当り10袋で省力的。
腐植酸の効果で根張り・肥料の持ちの向上が期待できる。

朝日工業

No.097 菜種油粕 20kg入



有機質資材

N	P	K
5.3～5	2	1

特長

一般的な有機質肥料

Jオイルミルズ

No.098 農力アップスーパー60 20kg入



ケイ酸質肥料

ケイ酸	アルカリ	苦土	マンガン
20	40	1	2

10a 当り　3袋（60kg）

特長

ケイ酸の吸収利用率が高く、健康な稲作りに効果的。
含有する鉄・マンガンが根を守ります。

産業振興

No.099 粒状貝化石 20kg入



石灰資材

アルカリ
35

特長

酸性土壌の矯正
ゆっくりと効き持続性に優れています。各種ミネラルを豊富に含んでいます。

サンアグロ

No.100 畑のカルシウム 20kg入



石灰資材

カルシウム
28.5

特長

水溶性カルシウムを26%含んだ作物のカルシウム欠乏対策や根張り改善に適した肥料

片倉コープアグリ

No.101 畑のリンさん 20kg入



リン酸資材

P	苦土
17	8

特長

水溶性のリン酸・苦土は早効き肥料として、その他微量要素・腐食入りのため土壌改良肥料としての効果を持つ

片倉コープアグリ

No.102 やさい408 20kg入



普通化成（基肥）

N	P	K	ホウ素
14	10	8	0.15

特長

野菜全般に最適な肥料。ホウ素欠乏地帯やカリ過剰地帯にも最適。

ジェイカムアグリ

No.103 味好1号 20kg入



有機基肥

N	P	K
6	8	4

10a当り　水稲 2～4袋　野菜 10～20袋　果樹 5～20袋

特長

有機100%、特別栽培に使用可（基肥用）

片倉コープアグリ

No.104 畑楽くん 20kg入



園芸肥料

N	P	K	苦土	マンガン	ホウ素
12	2	8	1	0.1	0.05

特長

被覆肥料（30日・90日）、有機約25%、微量要素入りの省力型肥料。
園芸作物の基肥・追肥に使える。

朝日工業

大規模水稲農家の皆様へ
お得なご提案！

メガ得
担い手直送でお買い得!!
JAグループ

目印はメガぞう君

担い手直送規格

続々登場!!

JAグループでは、「農家手取り最大化」に向けた農薬分野でのコスト低減策の一つとして、
大規模農家の皆様が低価格を実感できる特別大型規格品をご用意しました。

水稲用一発除草剤



40kg
4ha分

サラブレッドKAI（カイ）
1キロ粒剤



40kg
4ha分

カチボシ



30kg
3ha分

コメット 1キロ粒剤



10kg
4ha分

ガンガン 豆つぶ250



10kg
4ha分

ナギナタ 豆つぶ250

価格やラインナップ、注文につきましてはお近くのJAへお問い合わせください！

※商品写真はイメージのため、現物と異なる場合があります。

●完全受注生産で、農家の皆様へ直送！

商品は、専用注文書による完全受注生産品で、ご注文いただいた農家の皆様には、ご指定の場所へ直接配送いたします。



完全受注生産、ご指定の場所への直接配送など徹底した物流コストの削減により低価格を実現しました。

JAグループ
農協 | 全農 | 経済連

農　薬

水稲育苗消毒剤

No.001 イチバン 500ml



育苗箱消毒剤

水150リットル当り
150ml～300ml
使用時期:育苗箱の消毒

特長

育苗箱消毒用資材です
瞬時浸漬または散布（ジョロ散布）にて育苗箱の消毒ができます
水洗、乾燥の必要がなく直ちに次の作業に移れます

OATアグリオ

No.002 ヘルシードTフロアブル 100ml



種子消毒剤

希釈倍数:200倍
使用時期:浸種前

特長

種子伝染性のばか苗病や苗立枯病の種子消毒剤
糸状菌病害から細菌性病害まで効果を示す
水20ﾘｯﾄﾙに薬剤1本を希釈し、種籾10kgを24時間浸漬

北興化学

No.003 エコホープDJ 100g



種子消毒剤

希釈倍数:200倍
使用時期:浸種前～催芽時

特長

微生物農薬の種子消毒剤で、ばか苗病や苗立枯病などを総合的に抑えます使用成分回数のカウントがなく環境にやさしい薬剤です
※ちばエコ米指定

クミアイ化学

No.004 フタバロンA粉剤 500g



培土消毒剤

覆土1L当り5g
使用時期:覆土前

特長

カスミンとダコニールの混合剤
育苗中に発生する苗立枯病（リゾープス菌）、もみ枯細菌、苗立枯細菌病に有効
播種前に培土に混和し覆土に使用する

北興化学

No.005 ナエファインフロアブル 100ml



水稲箱用殺菌剤

希釈倍率:1,000倍
使用時期:は種時～緑化期

特長

育苗期のカビ病害の防除に
1箱当り0.5ℓ潅注処理

クミアイ化学

No.006 タチガレエースM粉剤 1kg



水稲用殺菌剤

1箱当り6～8g
使用時期:播種前

特長

ピシウム・フザリウムによる苗立枯病の予防にお奨めです!
低温や乾燥に負けない丈夫な苗を作ります

三井化学アグロ

No.007 ダコレート水和剤 100g



水稲用殺菌剤

希釈倍数:400～600倍
使用時期:播種時～緑化期
（但し、播種14日後まで）

特長

育苗期のカビ病害の防除に1箱当り0.5L～1Lかん注処理播種後にも使用できるようになりました!

クミアイ化学

No.008 フジワン粒剤 3kg



水稲用殺菌剤

50g/育苗箱1箱
使用時期:緑化期から移植直前まで
10a当り:3～5kg（いもち病）
初発7～10日前（葉いもち）

特長

苗質向上、ムレ苗防止、根の伸長および発根促進、登熟歩合向上などの効果が期待できます
いもち病に優れた予防効果を発揮します

日本農薬

水稲箱施用剤

No.009 プリンス粒剤 1kg･10kg



水稲箱処理殺虫剤

50g/育苗箱1箱
使用時期:は種前～移植当日

特長

播種時から使用でき、また播種前の床土混和処理も可能
イネミズゾウムシ・イネドロオイムシはもとよりイネツトムシ・ニカメイチュウなどに対し優れた効果

北興化学

No.010 バリアード箱粒剤 3kg



水稲箱処理殺虫剤

50g/育苗箱1箱
使用時期:移植2日前～移植当日

特長

水稲初期害虫を同時防除できます
カーバメイト剤抵抗性のイネドロオイムシに優れた効果を示します

日本農薬

No.011 アドマイヤーCR箱粒剤 1kg



水稲箱処理殺虫剤

50g/育苗箱1箱
使用時期:は種時(覆土前)～移植当日

特長

新製法「CR(コントロール・リリース)」により、播種時から移植当日まで使用可能です。イネミズゾウムシ、イネドロオイムシ、ウンカ、イネクロカメムシなどの害虫を長期間抑えます。

クミアイ化学

No.012 オンコル粒剤5 3kg



水稲箱処理殺虫剤

50g/育苗箱1箱
使用時期:移植3日前～移植当日

特長

イネミズゾウムシ、イネドロオイムシの育苗箱防除剤
3kg、1袋で育苗箱60枚に使用できます

OATアグリオ

No.013 ワンリード箱粒剤08 3kg



水稲箱処理殺虫剤

50g/育苗箱1箱
使用時期:は種前～移植当日

特長

イネミズゾウムシ、イネドロオイムシに対して優れた効果があります!
は種前～移植当日までの幅広い使用が可能です

クミアイ化学

No.014 ブイゲットプリンス粒剤10 1kg



水稲箱処理殺虫殺菌剤

50g/育苗箱1箱
使用時期:緑化期～移植当日

特長

いもち病、イネミズゾウムシ、イネドロオイムシの他、ウンカ、ニカメイチュウなどの幅広い害虫を育苗箱防除で長く抑えます!

クミアイ化学

No.015 ビルダープリンス粒剤 1kg



水稲箱処理殺虫殺菌剤

50g/育苗箱1箱
使用時期:緑化期～移植当日

特長

育苗箱処理でいもち病、害虫のダブル防除。
高い効果で省力化を実現した箱粒剤

北興化学

No.016 デジタルメガフレア箱粒剤 1kg



水稲箱処理殺虫殺菌剤

50g/育苗箱1箱
使用時期:移植前3日～移植当日

特長

イネドロオイムシ・ニカメイチュウ・イネクロカメムシ・カメムシ(カスミカメ科)の害虫、穂いもちに対して安定した効果を発揮。空散できない田んぼなどでお奨め。(大型カメムシ防除目的で本田散布は行ってください)残効120日タイプ。

シンジェンタジャパン

No.017　エバーゴルフォルテ箱粒剤　1kg



水稲箱処理殺虫殺菌剤

50g/育苗箱1箱
使用時期:は種前～移植当日

特長

いもち病と紋枯れ病を同時に防除。残効性に優れ、は種前から移植当日まで使用できます。

クミアイ化学

No.018　パダン粒剤4　3kg



水稲箱処理・本田用殺虫剤

50～100g/育苗箱1箱
使用時期:移植当日

特長

イネミズゾウムシ、イネドロオイムシなど初期害虫防除の安い殺虫剤本田散布でジャンボタニシの食害防止効果
1袋で約40箱分(70g/箱の場合)できます
本田散布は収穫30日前まで

協友アグリ

No.019　パダンSG水溶剤　100g・500g



水稲殺虫剤

10a当り :200g
使用時期:移植時

特長

ペースト肥料に混和して、イネミズゾウムシ、イネドロオイムシを抑える省力殺虫剤
ペースト肥料　10a分に200g混和

協友アグリ

水稲除草剤初期剤

No.020　サキドリEW　500ml



水稲用初期除草剤

10a当り:500ml
使用時期:植代時～移植7日前又は移植時～ノビエ1葉期　但し、移植後30日まで

特長

パワフルな初期除草剤!
(2成分混合剤)
幅広い雑草に長～く効きます
難防除雑草のクログワイ、コウキヤガラにも有効です

クミアイ化学

No.021　ユニハーブフロアブル　500ml



水稲用初期除草剤

10a当り:500ml
使用時期:植代時～移植7日前又は移植時～ノビエ1葉期　但し、移植後30日まで

特長

ノビエをはじめアゼナやホタルイにも高い効果
多年生雑草にも優れた効果、オモダカ防除に特にお奨め初期剤
移植前、移植後に使用可能

北興化学

No.022　エリジャン乳剤　300ml



水稲用初期除草剤

10a当り:300ml
使用時期:植代後～移植7日前又は移植直後～ノビエ1葉期　但し、移植後30日まで

特長

低コストの初期除草剤
初中期一発剤・中期剤との体系処理でおすすめ。
ノビエ・ホタルイ・アゼナなどに高い効果

シンジェンタジャパン

水稲用初中期一発除草剤(フロアブル)

No.023　トップガンLフロアブル　500ml・2L



初中期一発処理除草剤

10a当り:500ml
使用時期:移植時～ノビエ3葉期まで
但し、移植後30日まで

特長

難防除雑草への効果が高くパンチ力のある除草剤です!
ノビエにも3葉期までの効果があり田植同時処理も可能!

クミアイ化学

No.024　サラブレッドKAIフロアブル　500ml・2L



初中期一発処理除草剤

10a当り:500ml
使用時期:移植時～ノビエ2.5葉期まで　但し、移植後30日まで

特長

低コストで高性能な一発剤。有効成分ピラクロニル配合で幅広い雑草に効果、ノビエに長期残効、田植同時処理にもお奨めします。
大型規格2ℓ(40a分)もあります。

協友アグリ

No.025 バッチリフロアブル 500ml・2L



初中期一発処理除草剤

10a当り:500ml
使用時期:移植時～ノビエ2.5葉期まで　但し、移植後30日まで

特長

難防除ホタルイ、コウキヤガラ、オモダカ、有効成分ピラクロニル配合で優れた効果。
田植同時処理にもお奨めします。
大型規格2ℓ（40a分）もあります。

協友アグリ

No.026 カチボシLフロアブル 500ml・2L



初中期一発処理除草剤

10a当り:500ml
使用時期:移植時～ノビエ2.5葉期まで
但し、移植後30日まで

特長

ノビエに70日間の長期残効。ホタルイ、クログワイ等の多年生雑草、イボクサ、クサネム等にも高い効果。田植え同時処理でも使用でき、水稲に高い安全性があります。

北興化学

No.027 ピラクロエースフロアブル 500ml



初中期一発処理除草剤

10a当り:500ml
使用時期:移植時～ノビエ2.5葉期まで
但し、移植後30日まで

特長

効果発現が非常に早く温度による効果変動が少ない非SU剤、ノビエを始め一年生広葉・ホタルイ・オモダカやカヤツリグサ科など幅広い雑草に優れた効果、SU抵抗性雑草に対しても幅広く高い効果を示します。

OATアグリオ

No.028 アッパレZフロアブル 500ml



初中期一発処理除草剤

10a当り:500ml
使用時期:移植後3日～ノビエ3葉期まで
但し、移植後30日まで

特長

ホタルイ・クログワイ・コウキヤガラに底力！！
難防除のクログワイ等の多年生雑草を長期間強く抑制します。

協友アグリ

No.029 エーワンフロアブル 500ml・2L



初中期一発処理除草剤

10a当り:500ml
使用時期:移植後5日～ノビエ3葉期まで
但し、移植後30日まで

特長

初期剤との体系処理で問題雑草を解決！
ノビエに60日の長期残効があり、ミズガヤツリ、オモダカ、クログワイ、イボクサ、クサネムに効果の高い成分を含有、雑草を白化させて枯らします
移植後15～25日頃が散布適期

北興化学

No.030 シリウスターボフロアブル 500ml



初中期一発処理除草剤

10a当り:500ml
使用時期:移植後5日～ノビエ2.5葉期まで
但し、移植後30日まで

特長

定番スパークスターを更にパワーアップしたフロアブル
藻・表層はく離の予防効果はもちろん、ホタルイ、イボクサ、アシカキへの効果もプラス!

日産化学

No.031 コメットフロアブル 500ml



初中期一発処理除草剤

10a当り:500ml
使用時期:移植後5日～ノビエ2.5葉期まで　但し、移植後30日まで

特長

「アルテア」配合でホタルイ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラなどの難防除雑草にも効果が高い。
イボクサにも有効。

日産化学

No.032 ボデーガードプロフロアブル 500ml・2L



初中期一発処理除草剤

10a当り:500ml
使用時期:移植後5日～ノビエ3.5葉期まで
但し、移植後30日まで

特長

新規成分トリアファモン配合。
コウキヤガラ・オモダカ・クログワイに高い除草効果、塊茎形成抑制効果を示す。アシカキ・イボクサ・クサネムに高い効果。

バイエルクロップサイエンス

No.033 ビンワンフロアブル 500ml



初中期一発処理除草剤

10a当り:500ml
使用時期:移植後5日～ノビエ2.5葉期まで
但し、移植後30日まで

特長

「ホタルイ」対策ならこれ!
「ノビエ」に60日以上の長期残効がありオモダカ・アゼナ・イボクサ・クサネムなどに効果が高い。
雑草を白化させて枯らします。

北興化学

水稲用初中期一発除草剤(粒剤、他)

No.034 トップガンGT1キロ粒剤 1kg・10kg



初中期一発処理除草剤

10a当り:1kg
使用時期:移植時～ノビエ3葉期まで
但し、移植後30日まで

特長

難防除雑草への効果が高くパンチ力のある除草剤です!
ノビエ3葉期までの効果があり田植同時処理も可能!

クミアイ化学

No.035 サラブレッドKAI 1キロ粒剤 1kg・10kg



初中期一発処理除草剤

10a当り:1kg
使用時期:移植時～ノビエ2.5葉期まで
但し、移植後30日まで

特長

サラブレッドが新しくなりました。
低価格なのに高性能な一発除草剤!
ノビエ・難防除雑草に優れた効果!
大型規格10kg(1ha分)もあります。

協友アグリ

No.036 バッチリ1キロ粒剤 1kg・10kg



初中期一発処理除草剤

10a当り:1kg
使用時期:移植時～ノビエ2.5葉期まで
但し、移植後30日まで

特長

難防除ホタルイ、コウキヤガラ、オモダカ、有効成分ピラクロニル配合で優れた効果。
田植同時処理にもお奨めします。
大型規格10kg袋(1ha分)もあります。

協友アグリ

No.037 カチボシ1キロ粒剤51 1kg・10kg



初中期一発処理除草剤

10a当り:1kg
使用時期:移植時～ノビエ2.5葉期まで
但し、移植後30日まで

特長

ノビエに70日間の長期残効。
ホタルイ、オモダカ、クログワイ等の多年生雑草、イボクサ、クサネム等にも高い効果。田植え同時処理でも可能、水稲に高い安全性があり、漏水田でも安定した効果があります。

北興化学

No.038 シリウスエグザ1キロ粒剤 1kg・10kg



初中期一発処理除草剤

10a当り:1kg
使用時期:移植時～ノビエ2.5葉期まで
但し、移植後30日まで

特長

田植同時散布できる一発除草剤。
早く効く成分と長く効く成分を配合。
ノビエやホタルイ、オモダカに効果高く、イボクサにも有効です。
大型規格10kg(1ha分)もあります。

日産化学

No.039 コメット1キロ粒剤 1kg・10kg



初中期一発処理除草剤

10a当り:1kg
使用時期:移植時～ノビエ2.5葉期まで
但し、移植後30日まで

特長

「アルテア」配合でホタルイ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラなどの難防除雑草にも効果が高い。
イボクサにも有効。
大型規格10kg(1ha分)もあります。

日産化学

No.040 イノーバDXアップ1キロ粒剤51 1kg・4kg



初中期一発処理除草剤

10a当り:1kg
使用時期:移植時～ノビエ2.5葉期まで
但し、移植後30日まで

特長

田植え同時に最適。効果の持続性は長く通常の条件では一回の散布で雑草を防除できます。
SU抵抗性ホタルイ・コナギ・アゼナに効果

バイエルクロップサイエンス

No.041　センイチMX1キロ粒剤　1kg･10kg



初中期一発処理除草剤

10a当り:1kg
使用時期:移植後5日～ノビエ3.5葉期まで
但し、移植後30日まで

特長

ホタルイ対策に3葉期まで効果があります。
直播は稲1葉期から使用可能。

石原バイオサイエンス

No.042　パワーウルフ1キロ粒剤51　1kg･10kg



初中期一発処理除草剤

10a当り:1kg
使用時期:移植時～ノビエ2.5葉期まで
但し、移植後30日まで

特長

低コスト対策！
田植同時処理が可能です。水稲に安全性が高く抵抗性雑草にも高い効果があります。
大型規格4k袋(40a分)10k袋(1ha分)もあります。

クミアイ化学

No.043　ナギナタ1キロ粒剤　1kg･10kg



初中期一発処理除草剤

10a当り:1kg
使用時期:移植時～ノビエ2.5葉期まで　但し、移植後30日まで

特長

新規成分ピリミスルファン配合。ノビエに対し長期残効。クログワイ、オモダカ等の多年生雑草や畦畔から浸入するイボクサ・アシカキにも高い効果があります。
移植同時処理にもおすすめです。
大型規格10kg袋 (1ha分) もあります。

クミアイ化学

No.044　アピログロウMX1キロ粒剤51　1kg



初中期一発処理除草剤

10a当り:1kg
使用時期:移植時～ノビエ3葉期まで
但し、移植後30日まで

特長

水持ちが悪い田んぼ、ヒエが激発する田んぼにオススメ!
田植同時処理から移植30日後までの幅広い散布期間

シンジェンタジャパン

No.045　エンペラー1キロ粒剤　1kg



水稲用初･中一発処理除草剤

10a当り:1kg(湛水散布)
使用時期:移植時～ノビエ3葉期まで
但し、移植後30日前まで

特長

新規白化剤フェンキノトリオンを配合。
ノビエ、ホタルイ、コナギ、オモダカなどに高い効果。

クミアイ化学

No.046　キクトモ1キロ粒剤　1kg･10kg



初中期一発処理除草剤

10a当り:1kg
使用時期:移植時～ノビエ2.5葉期まで　但し、移植後30日まで

特長

藻類を長く抑えます！
殺藻効果があり長期間発生を抑える一発剤です。SU剤抵抗性雑草にも高い効果を示します。畦畔から侵入するイボクサ、アシカキにも高い効果を発揮します。田植同時処理も可能です。
お得な10kg袋もあります。

クミアイ化学

No.047　シグナス1キロ粒剤　1kg･10kg



初中期一発処理除草剤

10a当り:1kg
使用時期:移植時～ノビエ3葉期まで
但し、移植後30日まで

特長

ノビエに残効長く、田植え同時に最適な除草剤。「アルテア」配合により、ホタルイ、クログワイ、コウキヤガラ、オモダカにも高い効果を発揮する。「テフリルトリオン」配合でイボクサにも有効。
大型規格10kg(1ha分)もあります。

日産化学

No.048　ウルフエース粒剤17　3kg



初中期一発処理除草剤

10a当り:3kg
使用時期:移植直後～ノビエ2.5葉期まで　但し、移植後30日まで

特長

幅広い種類の雑草に優れた効果と、水稲に対する安全性が高い一発除草剤です。

クミアイ化学

No.049 ザークD粒剤17 3kg



初中期一発処理除草剤

10a当り:3kg
使用時期:移植後5日～2.5葉期まで
但し、移植後30日まで

特長

低コストで残効性が長く、水稲に安全!!

三井化学アグロ

No.050 スパークスター粒剤 3kg



初中期一発処理除草剤

10a当り :3kg
使用時期:移植後5日～ノビエ 2.5葉期まで
但し 、 移植後30日まで

特長

藻・表層剥離の予防効果が高いジメタメトリン配合、クログワイ防除は初期剤との体系で高い効果

日産化学

No.051 ミスターホームランLジャンボ 500g (50g×10パック)



初期一発処理除草剤

10a当り:500g(50g×10パック)
使用時期:移植後3日～ノビエ2.0葉期まで
但し、移植後30日まで

特長

低コスト防除に貢献!!ノビエに60日の長期残効、アゼナ、コナギ、ホタルイ等の一年生雑草、ミズガヤツリ等の多年生雑草にも効果。パックを投げ込むだけで簡単で省力的な一発剤。
処理時は水深5cmの湛水。

北興化学

No.052 ガンガン豆つぶ 250g・2.5kg



初中期一発処理除草剤

10a当り:250g
使用時期:移植後3日～ノビエ2.5葉期まで。但し、移植後30日まで

特長

パッと広がります!
10a当り250gと軽量で拡散性に優れた省力製剤です。ひしゃくを使えば大型水田も畦畔から散布ができます。新規有効成分配合により難防除雑草に高い効果と、ノビエ及び一年生広葉雑草に長期残効を示します。

クミアイ化学

No.053 トップガンLジャンボ 250g (25g×10パック)



初中期一発処理除草剤

10a当り:250g
使用時期:移植後3日～ノビエ2.5葉期まで
但し、移植後30日まで

特長

パットフルエースLジャンボを、より強化したジャンボ剤!
畦畔から簡単に散布でき、拡散性も優れていながら4成分からの構成により、ノビエや難防除雑草を、しっかりと抑えます

クミアイ化学

No.054 バッチリジャンボ 400g・4kg (40g×10パック)



初中期一発処理除草剤

10a当り:400g(40g×10パック)
使用時期:移植直後～ノビエ2.5葉期まで　但し、移植後30日まで

特長

水田に入らず「らくらく散布」
■散布時の水深は5cm以上を保つ
■藻・浮き草の多発時は散布しない
ホタルイ、コウキヤガラなど優れた効果
大型規格4kg (1ha分) もあります。

協友アグリ

No.055 センイチジャンボ 500g



初中期一発除草剤

10a当り:500g
使用時期 : 移植後 5 日～ノビエ 3.5 葉期まで
但し、収穫 60 日前まで

特長

高葉令雑草に対応!ノビエ3.5葉期、ホタルイ4葉期。適期が長く、兼業農家様や散布までに日数を要する場面にもオススメです。
直播水稲・WCSに使用できます。

石原バイオサイエンス

No.056 ボデーガードプロジャンボ 300g



初中期一発処理除草剤

10a当り:パック10個
使用時期:移植後5日～ノビエ3葉期まで
但し、移植後30日まで

特長

新規成分トリアファモン配合。
コウキヤガラ・オモダカ・クログワイに高い除草効果、塊茎形成抑制効果を示す。
アシカキ・イボクサ・クサネム・キシュウスズメノヒエに高い効果。

バイエルクロップサイエンス

No.057 アトトリ豆つぶ 250g



水稲用中･後期除草剤

10a当り:250g(湛水散布)
使用時期:移植後20日～ノビエ4葉期まで
(稲5葉期以降)但し、収穫45日前まで

特長

パッと広がります。
ノビエ4葉期、クログワイ、
コウキヤガラは30cmまで、
オモダカは
矢尻葉3葉期まで枯らします。

クミアイ化学

水稲用中･後期除草剤、他

No.058 マメットSM1キロ粒剤 1kg･10kg



水稲用中期除草剤

10a当り:1kg
使用時期:移植後15日(稲5葉期以降～ノビエ3.5葉期)但し収穫60日前まで

特長

有効成分の相乗効果でSU抵抗性雑草やノビエ3.5葉期、ホタルイ5葉期、ミズカヤツリ4葉期、ウリカワ6葉期まで処理後、長期間の防除効果を示します。

協友アグリ

No.059 ザーベックスDX1キロ粒剤 1kg



水稲用中期除草剤

10a当り:1kg
使用時期:移植後20日～30日
(ノビエ3.5葉期まで)

特長

クログワイに有効な中期剤です
一発剤との体系処理がおすすめです

三井化学アグロ

No.060 レブラス1キロ粒剤 1kg･10kg



水稲用中･後期除草剤

10a当り:1kg
使用時期:移植後14日～ノビエ4葉期
但し、収穫60日前まで

特長

高濃度「アルテア」配合。
ホタルイの散布適期は10cm。コナギは6葉期。クログワイ、コウキヤガラは30cmまで、オモダカは矢尻葉3葉期まで効果を発揮する。

日産化学

No.061 サンパンチ1キロ粒剤 1kg



水稲用中期除草剤

10a当り:1kg(湛水散布)
使用時期:移植後15日～ノビエ3.5葉期まで　但し収穫60日前まで

特長

コウキヤガラ(30cm)クログワイ(30cm)オモダカ(矢尻葉3葉期)クサネム(20cm)対策の強力中期剤!クリンチャー含有で大きなヒエも安心の効果(水はタップリと!)

日産化学

No.062 アトトリ1キロ粒剤 1kg･10kg



水稲用中･後期除草剤

10a当り:1kg(湛水散布)
使用時期:移植後20日～ノビエ4葉期まで
(稲5葉期以降)但し、収穫45日前まで

特長

難防除雑草対策に!
新規成分ピリミスルファン配合の1成分でノビエをはじめ、オモダカは矢尻葉3葉期、クログワイ、コウキヤガラは30cmまで枯らします。

クミアイ化学

No.063 バサグラン液剤 500ml



水稲用後期除草剤

10a当り :500～700ml
使用時期:移植後15～50日
但し、収穫50日前まで

特長

イネ科雑草以外の一年生及び多年生雑草に効果
クログワイ、コウキヤガラなどの難防除雑草にも効果のある茎葉処理除草剤です
*展着剤加用不可

クミアイ化学

No.064 クリンチャーバスME液剤 500ml



水稲用後期除草剤

10a当り :1000ml(水100Lに本剤2本)
使用時期:移植後15日～ノビエ5葉期まで(収穫50日前まで)

特長

クリンチャーとバサグランの混合剤で、ノビエ及び広葉雑草の取りこぼした雑草対策に有効な茎葉処理除草剤
落水及び浅水状態で散布
*展着剤加用不可

北興化学

No.065 ワイドアタックSC 100ml



水稲用中後期除草剤

10a当り:100ml（希釈水量100L/10a）
使用時期:移植後20日～ノビエ5葉期まで（稲5葉期以降）　但し、収穫30日前まで

特長

広範囲な雑草を1成分で防除
ノビエや広葉雑草の取りこぼしに有効
クログワイ・オモダカなどの難防除雑草をしっかり枯らす

三井化学アグロ

No.066 モゲトン粒剤 3kg



水稲除草剤

10a当り :2～3kg
使用時期:藻類の発生始～発生盛期
但し、収穫45日前まで

特長

藻類、表層はく離の予防・治療剤（晴天時使用）
使用回数は3回まで

アグロカネショウ

水稲用殺虫剤・殺菌剤

No.067 スクミノン 2kg



スクミリンゴガイ（ジャンボタニシ）防除剤

10a当り :1～4kg
使用時期:収穫60日前まで（2回以内）

特長

ジャンボタニシに食毒で作用し、中貝～大貝まで高い効果が期待できます。
深水状態で均一に散布するのが防除のポイントです

クミアイ化学

No.068 スクミンベイト3 2kg



スクミリンゴガイ（ジャンボタニシ）駆除剤

10a当り:2～4kg
使用時期:発生時

特長

使用時期、使用回数の制限がなく水生生物に影響が少ない。
水分を含んでも崩れにくい製剤。
食害を防止する効果があります。

三井化学アグロ

No.069 キタジン P粒剤 3kg



水稲本田用殺菌剤

10a当り :3～5kg
使用時期:用途により使用時期が異なりますのでラベルをご確認下さい。

特長

ジャンボタニシで使用する場合は5kg/10アールを浅水状態で使用してください（本田初期）
いもち病の他 、倒伏軽減効果もあります

クミアイ化学

No.070 トレボン粒剤 2kg



水稲本田用殺虫剤

10a当り :2～3kg
使用時期:収穫21日前まで

特長

イネミズゾウムシ、イネドロオイムシに対して高い防除効果があり長い残効性を有します

クミアイ化学

No.071 なげこみトレボン 300ml（50ml×6袋）



水稲本田用殺虫剤

10a当り :水溶性容器4～6個
使用時期:収穫21日前まで
移植後20日以降（ 但し 5葉期以後）

特長

容器のまま水田に投げ込むだけで、イネミズ、ドロオイ等の初期害虫を防除します
※必ず田植後20日以降に散布してください

クミアイ化学

No.072 キラップ粒剤 3kg



水稲本田用殺虫剤

10a当り :3kg
使用時期:出穂10日前～出穂期（収穫前14日まで）

特長

カメムシ類防除、出穂10日前～出穂期散布（収穫前14日まで）

バイエルクロップサイエンス

No.073 スタークル粒剤 3kg



水稲本田用殺虫剤

10a当り :3kg
使用時期:収穫7日前まで

特長

各種カメムシ類に高い効果
速やかに稲体内に吸収され、斑点米を抑制、ウンカ類、ヨコバイにも高い効果
出穂期（全体の40%～50%の穂が出た状態）が散布適期

三井化学アグロ

No.074 スタークル豆つぶ 250g



水稲本田用殺虫剤

10a当り :250g
使用時期:収穫7日前まで

特長

田んぼに入らず畦畔からカメムシ防除
豆粒なので軽々簡単散布が可能！
出穂期(40～50%)での散布がポイントです

クミアイ化学

No.075 トレボン粉剤 DL 3kg



水稲本田用殺虫剤

10a当り :3～4kg
使用時期:収穫7日前まで

特長

カメムシを含む水稲の主要害虫に対して幅広い効果があります
速効的なノックダウン効果を示し、高い殺虫効果を示します!

クミアイ化学

No.076 エルサンバッサ粉剤20DL 3kg



水稲本田用殺虫剤

10a当り :3～4kg
使用時期:収穫7日前まで

特長

カメムシ防除の低コスト剤

日産化学

No.077 ブラシントレボン粉剤 DL 3kg



水稲本田用殺虫殺菌剤

10a当り :3～4kg
使用時期:収穫7日前まで

特長

いもち病に対する予防・治療効果を兼ね備え 、ごま葉枯病にも効果。斑点米カメムシ類 (4kg/10a) を始めとする本田害虫にも安定した効果

北興化学

No.078 フジワンモンカット粒剤 3kg



水稲本田用殺菌剤

10a当り :3～4kg
使用時期:出穂30～10日前
収穫30日前まで

特長

いもち・紋枯病に対し、優れた防除効果と残効性が期待できます
手軽で省力的な本田処理粒剤です

日本農薬

No.079 モンガリット粒剤 3kg



水稲本田用殺菌剤

10a当り :3～4kg
使用時期:収穫45日前まで

特長

稲こうじ病・紋枯病に有効な殺菌剤!
使いやすい粒剤タイプ!

三井化学アグロ

No.080 ラブサイドベフラン粉剤 DL 3kg



水稲本田用殺菌剤

10a当り :3～4kg
使用時期:穂ばらみ期～穂揃い期
収穫14日前まで

特長

稲こうじ病予防剤

三井化学アグロ

No.081 ロミカ粒剤 3kg



水稲用倒伏軽減剤

10a当り :2～3kg
使用時期:出穂25～10日前まで

特長

水稲の倒伏軽減効果により品質向上、収量の安定が得られます
湛水状態で散布してください

クミアイ化学

茎葉処理除草剤･その他

No.082 ラウンドアップマックスロード 5.5L 他



園芸用除草剤

希釈倍数:25～100倍

特長

スギナ25倍5月散布、多年生雑草50倍、一年生雑草100倍に希釈し茎葉に散布します
葉に散布された薬剤は速やかに吸収され植物体内を移行し根まで枯らします

日産化学

No.083 バスタ液剤 2.2L 他



園芸用除草剤

10a当り :500ml～1000ml
使用時期:水田畦畔収穫7日前まで

特長

あらゆる雑草に効果を発揮し、あぜ崩れの心配の少ない除草剤です
また 、野菜の登録（作付け前～畦間処理）
畑周りでも安心して使えます

BASFアグロ

No.084 プリグロックスL 1L 他



園芸用除草剤

10a当り :50～100倍
使用時期:雑草生育期
（雑草の茎葉に散布）

特長

かかったところだけ枯れるので、うね間や斜面の雑草防除に最適!温度や降雨の影響を受けにくい

シンジェンタジャパン

No.085 タッチダウンiQ 6L 他



園芸用除草剤

10a当り :25～200倍

特長

散布後3日～7日で枯れ始め、根までしっかり浸透し、約60日間雑草を抑制します

シンジェンタジャパン

No.086 スリーエムマスク 6枚入り



農業用マスク

特長

排気弁付き

スリーエムヘルスケア

No.087 クミアイ農薬保管庫2号 他



農薬専用保管庫

クミアイ農薬保管庫2号
- シリンダー錠付
- 耐錆性ボンデ鋼板使用
- 中棚2枚付、右開き
- 寸法:H900×W800×D350㎜

光葉スティール

No.088 カッパ天国 M･L･LL



防水ウェア

軽くてムレにくいカッパです。
農薬散布時の防除衣、雨天時の農作業など多用途で使えます。

アゼアス

家庭菜園用農薬

ジェイエース粒剤　1kg



アブラムシ・ヨトウムシ

1～2g/株
使用時期:定植時 他

登録作物

キャベツ、はくさい
トマト、きゅうり、なす 等

スタークル粒剤　1kg



アブラムシ・ヨトウムシ

1～2g/株
使用時期:定植時 他

登録作物

キャベツ、はくさい
トマト、きゅうり、なす 等

トレボン粉剤　3kg



アブラムシ・ヨトウムシ

例）キャベツ、はくさい

登録作物

キャベツ、はくさい、きゅうり、
ばれいしょ、とうもろこし 等

ネキリエースK　2kg



ネキリムシ

登録作物

キャベツ、はくさい
大根、ねぎ、にんじん 等

トレボン乳剤　100ml



アブラムシ・ヨトウムシ

1,000～2,000倍散布

登録作物

キャベツ、はくさい、きゅうり、
ばれいしょ、とうもろこし 等

アファーム乳剤　100ml



アブラムシ・ヨトウムシ

1,000～2,000倍散布

登録作物

キャベツ、はくさい、きゅうり、
ばれいしょ、とうもろこし 等

ジマンダイセン水和剤　250g



べと病

600～800倍散布

登録作物

キャベツ、はくさい、きゅうり
ばれいしょ 等

ダコニール1000　250ml



べと病・うどんこ病

1,000～2,000倍散布

登録作物

キャベツ、はくさい、きゅうり、
ばれいしょ、とうもろこし 等

ハイバーX粒剤　1kg



除草剤

住宅地、墓周り 等

スラゴ　2kg





ナメクジ

1～5g/㎡散布

詳しくはお近くの各支所指導経済課へお問い合わせください。

育苗用パイプハウスセット


	ハウス断面図	間口×奥行	坪数	育苗箱入数	セット内容
M-12型ハウス	曲パイプ寸法／19.1×1.2×3.7 2本＝1組 直管寸法　／19.1×1.0×5.47 スエッジ加工 	2間×3間	6坪	約56枚	●パイプ一式 ●ビニール(0.1mm) 天井用ビニール サイド用ビニール ●完成扉 3尺×6尺 ●組み立て部品一式
		2間×4間	8坪	約80枚	
		2間×5間	10坪	約104枚	
		2間×6間	12坪	約128枚	
M-15型ハウス	曲パイプ寸法／19.1×1.2×3.9 2本＝1組 直管寸法　／19.1×1.0×5.47 スエッジ加工 	2.5間×4間	10坪	約120枚	●パイプ一式 ●ビニール(0.1mm) 天井用ビニール サイド用ビニール ●完成扉 3尺×6尺 ●組み立て部品一式
		2.5間×5間	12.5坪	約156枚	
		2.5間×6間	15坪	約192枚	
		2.5間×8間	20坪	約264枚	
		2.5間×10間	25坪	約336枚	
M-15H型ハウス	曲パイプ寸法／19.1×1.2×4.2 2本＝1組 直管寸法　／19.1×1.0×5.47 スエッジ加工 	2.5間×5間	12.5坪	約156枚	●パイプ一式 ●ビニール(0.1mm) 天井用ビニール サイド用ビニール ●完成扉 4尺×6尺 ●組み立て部品一式
		2.5間×6間	15坪	約192枚	
		2.5間×8間	20坪	約264枚	
		2.5間×10間	25坪	約336枚	
		2.5間×12間	30坪	約408枚	
M-18型ハウス	曲パイプ寸法／22.2×1.2×4.8 2本＝1組 直管寸法　／19.1×1.0×5.47 スエッジ加工 	3間×6間	18坪	約224枚	●パイプ一式 ●ビニール(0.1mm) 天井用ビニール サイド用ビニール ●完成扉 4尺×6尺 ●組み立て部品一式
		3間×8間	24坪	約308枚	
		3間×10間	30坪	約392枚	
		3間×12間	36坪	約476枚	
		3間×15間	45坪	約602枚	

お見積り、工事についてもお気軽にお問い合わせください！

家庭用ミニ温室



エフクリーン仕様例









水稲用育苗箱



太陽シート



アルミ層が太陽光を反射し、シート内の温度上昇を抑えるため、ハウス内が高温になっても、ハウス換気が不要なベタ掛けシートです。

紙管巻き	折り包装
1350㎜ ×（50M）	2400㎜ ×（50M）
1600㎜ ×（30M）	2700㎜ ×（50M）
1700㎜ ×（50M）	3000㎜ ×（50M）
2000㎜ ×（30M）（50M）	3340㎜ ×（50M）

ミラシート

水稲育苗の保温、緑化、硬化用その他各種ハウス作物の育苗用に幅広くご利用いただけます。





規　格


0.3mm×210㎝×25m　0.3mm×270㎝×25m
0.3mm×210㎝×50m　0.3mm×270㎝×50m
0.3mm×230㎝×25m　0.3mm×330㎝×50m
0.3mm×230m×50m

ラブシート

水稲育苗用被覆材として、豊富な経験を誇るポリエステル長繊維不織布ラブシート。数々の優れた特長が、これまでの育苗被覆材の難点を解消して、見事な健苗を育てています。この機能性、経済性を農業の合理化、省力化にお役立てください。

〈特　長〉

- 発芽が一定になり、芽がそろう。
- 適度な遮光で、白化現象が防げる。
- 適度な通気で、高温多湿、乾燥状態に陥ることなく、葉焼けからも保護する。
- 軽くて強い繊維だから、取り扱いが手軽。
- 耐久性が優れているので、繰り返し使用ができる。
- ＝20507は、コモワラと同じくらいの保温力を持つ。



ハウス補修テープ




育苗用保温ネット





平林物産
ホームページ

べたかけ資材



パオパオ90Ｔ	青パオパオ
150cm×200m	150cm×200m
180cm×200m	180cm×200m
210cm×200m	210cm×200m
240cm×200m	240cm×200m
260cm×200m	

雑草対策に!

グランドシート



カラー：黒【新発売】

※その他、規格サイズございます。詳しくは、お問い合わせください。

	幅(cm)	長さ(m)
抗菌入り	100	100
	150	〃
	200	〃
抗菌なし	100	100
	150	〃
	200	〃

黒丸君シート止め杭



丸杭



角杭



BS板

規格	
15cm	100本
20cm	〃
25cm	〃
30cm	〃
40cm	〃
板のみ	100枚

※板は丸杭も角杭も共通です。

規格		
NEW 角杭のみ	15cm	100本
	20cm	〃
	30cm	〃
BS板のみ		100枚

マルチ引きが楽しくなる優れもの



マルチパートナーαは
ローラー付きでさらに
ラクラク♪

マルチパートナー
90cm～150cm幅(巻き芯直径3cm～/巻き直径14cm)

マルチパートナー/ワイド
150cm～230cm幅(巻き芯直径3cm～/巻き直径15cm)

マルチパートナーα/ローラー付
90cm～150cm幅(巻き芯直径3cm～/巻き直径14cm)

防鳥グッズ



防鳥テープ
赤銀 12mm巾×90m 5巻入　金銀 12mm幅×90m 5巻入



ポリエチレン撚糸　防鳥糸
イエロー 銀ラメ入 500m巻　シルバー 金ラメ入 500m巻

直売所等出荷に便利!　HBボードン

優れた防曇効果！鮮度長持ち！



規格			
8 号	#20	130×250㎜	4穴／穴なし
9 号	#20	150×250㎜	4穴／穴なし
9L号	#20	150×300㎜	4穴／穴なし
10号	#20	180×270㎜	4穴／穴なし
11号	#20	200×300㎜	4穴／穴なし
12号	#20	230×340㎜	4穴／穴なし
13号	#20	260×380㎜	4穴／穴なし

ホースの引き回しを楽に!





商品名	規格	重量
ホーススルー R-16	幅19cm×長さ71cm	1.2kg
〃 R-20	幅23cm×長さ76cm	1.4kg
〃 R-40	幅19cm×長さ71cm	1.3kg
ホースフリー HF-60	幅16.5cm長さ49cm	1.0kg
グラコロ RH-280	本体ベース鉄製28cm	2.6kg

組合員の皆様へ　カクイチは千葉県の
農家さんを応援します!!
見積無料!
現場下見・プラン作成いたします!



広スペースハウスは短工期で低コスト!

その1 サビに強い!
■屋根・壁材は国内初SGL鋼板®を採用（耐食性・当社比3倍）※従来の鋼板のめっきにマグネシウムを添加した業界初の新しい鋼板!
■柱・梁はジンク粉体塗装+ポリエステル樹脂静電粉体焼付塗装の二重塗装!
▼複合サイクル試験による腐食減量 0.5%NaCl-JASO/180C ※実際の赤さではありません。



その2 風に強い!
■鉄骨+ブレース構造で頑丈な鉄骨倉庫
■強風、台風に負けない頑丈な構造



▲広スペースハウスを支えるブレース（左）と、頑丈な鉄骨鋼材「H形鋼（右）」

その3 雪に強い!
■最深積雪量は「標準仕様」でも75cm!
■平成26年・関東甲信越のドカ雪（短期）にも負けない圧倒的な強さ ※さらに雪に強い積雪150cm、200cmのタイプ



2台 間口6m



■KSW-2040
（施工例）の仕様
オプション／框ドア・奥框
カラー スタンダードタイプ
屋根 ダークブラウン　壁 クリーム　柱 ダークブラウン

3台用 間口9m



■KSW-3031
（施工例）の仕様
オプション／窓・框ドア
カラー ホワイトブラックタイプ
屋根 ガンブロ　壁 ガンブロ　柱 Kベージュ

4台用 間口12m



■HKS-4031
（施工例）の仕様
オプション／窓・框ドア
カラー ホワイトブラックタイプ
屋根 ガンブロ　壁 ガンブロ　柱 Kベージュ

※基礎工事・土間コンクリート・確認申請 別途となります。※雨樋、断熱結露軽減材、シャッター標準装備です。

組合員・利用者の皆様へ

これからは電気を「創って」「貯めて」かしこく使う

最新型太陽光発電システム【スマートPV】

▶▶▶発電も蓄電もこれ1台でコントロールできるハイブリッドパワーコンディショナ

太陽光発電システム「スマートPV」

これまでの太陽光発電は… 発電 ➡ 自家消費 ＋ 売電 ＝ 経済効果

これからは「スマートPV」でグレードアップ!

発電 ➡ 自家消費 ＋ 貯めておいて後で使う ＝ 0エネ住宅



電気を創って、蓄えて、効率よく使う暮らしをはじめませんか?

太陽光発電も蓄電池もコントロールできるハイブリッドパワーコンディショナと、蓄電池を組み合わせた新しいシステムです。太陽光発電と蓄電池が効率的に連携することで、さまざまなメリットを生み出します。

住宅用太陽光発電

●発電・売電で光熱費を大幅ダウン

昼に発電して家庭で活用!余った分は電力会社へ売却。
オール電化機器と組み合わせれば、さらに効率アップ!

●地球温暖化防止に貢献

発電時にCO_2を排出しないためクリーンなエネルギー!

●「いざ」という時は発電した電力が使用可能

災害などによる停電時も、発電さえしていれば電気が使用可能!

産業用太陽光発電

アパート / 倉庫・車庫の屋根 / 遊休地 など 有効活用しませんか?

オール電化

もっとエコ。もっとおトク。そんな暮らし始めませんか?

●エコキュート

家庭用自然冷媒CO_2ヒートポンプ給湯器



■光熱費削減で家計がお得に!

■家族構成に合わせる豊富な品ぞろえ!

■災害時などもしもの時にも安心!

●IHクッキングヒーター

家計想い / 快適調理 / 安心設計



【太陽熱温水器】無料点検 受付中

屋根上の厳しい環境にさらされ続ける太陽熱温水器。長期間の使用で固定線の緩みやキズで、思わぬ事故になりかねません!安心・安全にご利用頂くためにも、定期的な点検を行いませんか?

おうちの困り事何でもご相談に乗ります!

下記の他にもお困り事がありましたら、まずはご相談ください。

□給湯器

音がうるさくなってきた…
なかなか温度が上がらない・熱いお湯がでない…
圧力が弱くて使いにくい。



□電気工事

エアコンの設置・取り外し
コンセント増設
照明器具の取り付けなど



□防犯カメラ

防犯意識を高め、
空き巣やイタズラから財産を守る!
便利で安心機能いっぱいの防犯カメラを、電気工事から取り付け工事まで一括対応!



お問い合わせはお近くのJA長生各支所へ

Aquro 株式会社 アクロ技研

シロアリ防除・湿気対策は アサンテにおまかせください!!

木造家屋の３軒に１軒は シロアリ被害があると言われています。



シロアリは普段目に付かない場所に
いるため、発見が遅れてしまいます。
アサンテの調査員が写真の制服、車両で
JA 長生管内を巡回訪問いたします。
床下調査をご希望の方はお気軽に
お申込ください。被害を未然に防ぐためにも、
まずは床下調査でご確認を！


シロアリ湿気対策



地震対策



リフォーム



太陽光発電





調査・お見積り無料！ ※施工は有料です。

地震対策、リフォーム、太陽光発電のご相談も承ります。

〈診断・契約・施工〉 株式会社 アサンテ
東証一部上場

アサンテ窓口 フリーダイヤル 0120-557-419 <受付時間>
午前８：30～午後７：30（土日祝日も受付）

A·COOP 安心と信頼のくらしの良品

エーコープマーク品とは。



国産へのこだわりと安全・安心の品質。
JAグループのプライベートブランドです。

「安全・安心」にこだわり
食品添加物は摂取低減を基本として開発しています。不必要なもの、安全性に疑いのあるものは使用していません。

安心の国産原料
エーコープマーク品は、安全・安心な国産の原材料を優先的に使用しています。主要原材料が国産100%であるもののみ「国産愛用マーク」を表示するようにしています。

地球環境にも配慮して商品開発を行っています。
- リサイクルをすすめゴミを削減
- 再生紙利用で森林資源を保護
- 水質汚染の原因物質の未使用



エーコープマーク品ができるまで。

みなさまの声がお手本です

STEP1 ご意見収集
共同購入組織における座談会や店舗利用者懇談会、お客様相談窓口にいただいた、組合員・利用者の皆様の声を生かします。

STEP2 商品計画
ご意見をもとに討議を行い、ニーズに合った商品開発を行います。

STEP3 検討と見直し
- 商品の試作：商品の試作で吟味を重ね、改善を繰り返します。
- 品質検査：商品管理室で、品質検査を行います。

開発のポイント
- 安全性は充分配慮されているか。
- 国産原料を優先使用しているか。
- 地球環境に優しい仕様になっているか。

STEP4 衛生的な生産
管理の行き届いた工場で確かな品質の商品を生み出しています。

STEP5 完成
食品から生活雑貨まで、幅広いアイテムで暮らしを豊かにサポート。国産へのこだわりと安全・安心の品質をご自宅や指定場所へお届けします。













JA全農×JA女性組織フレッシュミズ
共同開発商品
エーコープ
ほめられ酢



JA長生ホール やすらぎ　安心と信頼　JAの葬祭

葬儀・葬祭のことならJA長生にお任せください。



大ホール　約120名収容

やすらぎ葬

葬儀一式費用（モデルプラン）

■395,000円（税込）コース

附帯品　祭壇8尺、お棺（平棺セット）、
骨壺（白（鳳凰・花柄））、遺影写真（白黒（大小））、
供物、後祭壇、蓮華花（1対）、白木位牌、ローソク・
線香、受付記帳セット、果物供物、棺上花、
御霊燈（提灯）、銘木看板、案内看板、司会進行、
設営・立会、式場使用料

■520,000円（税込）コース

附帯品　祭壇13尺生花付、お棺（布棺セット）、
骨壺（ルリ）、遺影写真（カラー大小）、お供物、
後祭壇、蓮華花（1対）、白木位牌、ローソク・線香、
受付記帳セット、銘木看板（電装）、案内看板、
果物供物、棺上花、御霊燈（提灯）、司会進行、
設営・立会、式場使用料

※その他費用は、別途となりますので、あらかじめ
ご了承ください。
（ドライアイス、マイクロバス、会葬礼状、香典返し、
通夜振舞、火葬待ち・精進おとし、その他）

故人をお偲びし、ご遺族の心を大切に皆様が安心できるご葬儀のお手伝いをさせていただきます。
ひとつひとつが心に深く染み入るご葬儀を心を込めてサポートいたします。



ロビー



会食室



遺族控室

心やすらぐ語らいの時をお過ごしください。

ご葬儀後のご供養、法事等についても、ご相談承ります。

24時間年中無休受付

JA長生セレモニーサービスセンター
住所　長生郡長生村七井土1452

TEL0475-32-2383

病院から自宅までご遺体の搬送・霊柩寝台車の手配・葬儀一式・花環・生花・盛籠・仕出し料理・斎場、会場の手配・ギフト・法事等のご相談もお受けいたします。

JA長生の斎場については、JA長生ホールやすらぎ・公営斎場（長南聖苑）を中心に葬儀施行しておりますが、下記民間斎場とも業務提携しております。JA長生セレモニーサービスセンター、または最寄りの各支所指導経済課へご連絡いただければ、安心のJAプラン価格でご利用いただけます。

ご利用いただける斎場　㈱アスカ　茂原法輪閣　長生法輪閣　メモリアルホール六ツ野　本納法輪閣　白子法輪閣
㈱プレア　プレア茂原ホール

協力機関一覧

（指導機関）

長生農業事務所

（肥料メーカー）

サンアグロ株式会社
朝日工業株式会社
片倉コープアグリ株式会社
セントラル化成株式会社
開発肥料株式会社
日本肥糧株式会社
吉澤石灰工業株式会社
ジェイカムアグリ株式会社
小野田化学工業株式会社
富士見工業株式会社
日東エフシー株式会社
村樫石灰工業株式会社
産業振興株式会社
新ケミカル商事株式会社
ナイカイ商事株式会社
鈴木産業株式会社

（農薬メーカー）

クミアイ化学工業株式会社
北興化学工業株式会社
協友アグリ株式会社
日本農薬株式会社
日産化学株式会社
OATアグリオ株式会社
三井化学アグロ株式会社
シンジェンタジャパン株式会社
バイエルクロップサイエンス株式会社
アグロカネショウ株式会社
BASFアグロ株式会社
石原バイオサイエンス株式会社

（資材メーカー）

平林物産株式会社
平林建設株式会社

（生活資材メーカー）

株式会社アクロ技研
株式会社アサンテ

（編集）

JA長生　　JA全農ちば



お問い合わせは各支所指導経済課へ

一宮支所	指導経済課	☎42-4343	睦沢支所	指導経済課	☎44-1231
高根支所	指導経済課	☎32-2216	白子支所	指導経済課	☎33-2141
日吉支所	指導経済課	☎35-2005	長南支所	指導経済課	☎46-1223
本納支所	指導経済課	☎34-2233	東郷支所	指導経済係	☎23-8181
茂原支所	指導経済課	☎24-5170			