2020年度

購買ガイドブック





肥料・農薬のご予約はお早めに!!

いつまでも地域と共に歩みたい
JA長生
ながいき なかま

組　合　員　の　皆　様　へ

2019年9月
長生農業協同組合

2020年度肥料・農薬の予約注文、購買ガイドブックについて

組合員の皆様におかれましては、日頃JA各事業につき、格別なるご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

標題の件につきまして取りまとめの時期となりました。お忙しい中誠に恐縮に存じますが、JAでは皆様に安価安定供給のため予約購買制度に基づいた受注発注に取り組んでおりますので、本冊ガイドブックをご参考に別紙注文書により申し込みいただきますようお願いいたします。

注文書の回収は、10月15日（火）までにJA担当職員がお伺いしますのでよろしくお願いいたします。

なお、2020年度ガイドブックについても、JA長生が取り扱っております生産資材、生活資材及び食品関係を新たに掲載しました。組合員の皆様に取扱商品をご案内させて頂き、今後、ガイドブックを参照にご利用していただき、昨年に引き続き内容を充実いたしましたので、是非、ご活用ください。

また、コスト削減に向け大型規格の導入による省力化及び、肥料農薬の銘柄集約への取り組みなど、今後とも皆様方のご要望に応えられるよう努めてまいりますので、尚一層JAをご利用くださいますようお願い申し上げます。

目　　次

2020年度水稲施肥基準・・・

2020年度　水稲施肥基準

正しい肥培管理で良質米を生産　種子更新は全量行いましょう。

指導　長生農業事務所
改良普及課
作成　長生農業協同組合

（施肥設計例）

1.育　苗

資材名		必要量（10a当り20箱）	成分表（1箱当り） N	P	K	備考
合成培土3号		60kg	1.2g	2.4g	1.8g	○1箱当り3kg（床土2.0kg　覆土1.0kg）1袋当り約6箱 ○床土をならすには、合培専用ならし板（切込15m/m）を必ず用いる。
山土利用 60kg	水稲機械移植育苗用肥料	600g	1.2g	1.2g	1.2g	○1箱当り30gを目安に土壌に混和する。山土は適正な酸土にする。

2.本　田（元肥+追肥を使用した場合）

地域			海岸（砂土・砂壌土）地域					山間（壌土・埴壌土・埴土）地域				
品種	施肥区分	肥料名	施肥量（10a） kg	袋	成分 N	P	K	施肥量（10a） kg	袋	成分 N	P	K
土壌改良		ケイカル	100～200	5～10				50～60	2.5～3			
		ようりん	40	2				20～30	1～1.5			
コシヒカリ	元肥	コシヒカリ15化成	30～40	2～2.6	3.0～4.0	7.8～10.4	4.8～6.4	15～23	1～1.5	1.5～2.3	3.9～5.9	2.4～3.6
	追肥	けい酸加里	30～40	1.5～2				30～40	1.5～2			
	穂肥	化成肥料17-0-17	18	0.9	3.0	—	3.0	10～15	0.5～0.75	1.7～2.5	—	1.7～2.5
ふさおとめ	元肥	ふさおとめ専用化成	40～50	2～2.5	4.0～5.0	6.0～7.5	4.0～5.0	25～40	1.3～2	2.5～4.0	3.8～6.0	2.5～4.0
	追肥	けい酸加里	30～40	1.5～2				30～40	1.5～2			
	穂肥	化成肥料17-0-17	18	0.9	3.0	—	3.0	18	0.9	3.0	—	3.0
ふさこがね	元肥	化成肥料14-18-14	30～40	1.5～2	4.2～5.6	4.8～6.4	4.2～5.6	23～33	1.2～1.6	3.2～4.6	3.7～5.3	3.2～4.6
	穂肥	化成肥料17-0-17	18	0.9	3.0	—	3.0	18	0.9	3.0	—	3.0

備　考

生わらのすき込みは10月上旬までに

乾湿程度	乾田半湿田	強湿田
すき込み量	全　量	し な い

刈り取後できるだけ早めにすき込み排水を図る。
石灰窒素（10～15kg）

土壌改良材（刈り取り後）

肥料名	施肥量（10a）	特　長
ケイカル	5～10袋	秋落ち田、ゴマ葉枯田に丈夫なイネを育てます。秋耕の時に施用。
苦土重焼燐ようりん	1～2袋	土壌改良とりん酸補給が同時にできます。春先に施用。
農力アップ	3～5袋	鉄・マンガン入り省力型ケイ酸質肥料です。


散布時期の目安
コシヒカリ　幼穂形成期7日後頃から15日後頃の間（幼穂長1cm～8cm）

○側条施肥の場合は元肥を2割程度減肥
○けい酸加里は元肥、又は田植後35～40日に施用（5月下旬～6月上旬頃）
○穂肥は草丈、葉色を見て施用量を調整します。

元肥一発型肥料（穂肥は施用しない）		海岸地域					山間地域				
品種	肥料名	施肥量（10a）		成　分			施肥量（10a）		成　分		
		kg	袋	N	P	K	kg	袋	N	P	K
コシヒカリ	楽っ子コシヒカリ	30～50	1.5～2.5	4.5～7.5	4.5～7.5	4.5～7.5	30～40	1.5～2	4.5～6	4.5～6	4.5～6
	てまいらず464	40～50	2～2.5	5.6～7	6.4～8	5.6～7	30～40	1.5～2	4.2～5.6	4.8～6.4	4.2～5.6
	コシヒカリ一発15	23～38	1.5～2.5	4.5～7.5	3.6～6	3.2～5.3	23～30	1.5～2	4.5～6	3.6～4.8	3.2～4.2
ふさおとめ	楽っ子ふさおとめ	40～50	2～2.5	6～7.5	7.5～10.5	7.5～10.5	30～40	1.5～2	4.5～6	4.5～6	4.5～6
	ふさおとめ一発15	30～38	2～2.5	6～7.5	4.5～5.6	4.5～5.6	23～30	1.5～2	4.5～6	3.4～4.5	3.4～4.5
ふさこがね	てまいらず052　ふさこがね専用	30～40	1.5～2	6～8	4.5～6	3.6～4.8	30～40	1.5～2	6～8	4.5～6	3.6～4.8
	ふさこがね一発15	30～45	2～3	6.6～9.9	4.2～6.3	4.2～6.3	23～30	1.5～2	5～6.6	3.2～4.2	3.2～4.2

（コシヒカリの栽培暦）

適期の植付で穂数をはやく確保しましょう！！



※くわしい使用方法は改良普及課・JAにお問い合わせ下さい。

栽培のポイント

1.ガッチリとした丈夫な苗を作りましょう。
2.1株当たりの植え付け本数は3～5本にしましょう。
3.施肥量は適正にし、過繁茂を避け、倒伏を防ぎましょう。
4.良質米生産のため、出穂前3週間から出穂後2週間は湛水管理し、落水は出穂後25日以降にしましょう。
5.適期（帯緑色籾歩合15%）収穫を実施しましょう。

目標収量と収量構成要素の目標（60株植/坪）壌土の場合

	目標収量	穂数		一穂籾数		登熟歩合		千粒重
コシヒカリ：	540/10a	＝400本/m²（22本/株）	×	80粒	×	80%	×	21.0g
ふさおとめ：	570/10a	＝470本/m²（26本/株）	×	65粒	×	85%	×	22.0g
ふさこがね：	600/10a	＝400本/m²（22本/株）	×	80粒	×	85%	×	22.5g

種子消毒～育苗のポイント

病害発生予防のために、播種後の温度管理・水管理には十分注意する。

緑化期以降は徒長苗防止のためハウスの換気に努める。

1.<種子消毒>の方法について

※種子は消毒してありませんので、各自で必ず種籾消毒を行ないましょう。

(1)目的:種子伝染性(バカ苗病・細菌病・いもち病)病害の、発生を防ぐために行ないます。



バカ苗病



もみ枯細菌病



褐条病

(2)種子消毒剤使用上の注意点

①防除効果の高い薬剤の選定。
(スターナ含有剤は「もみ枯細菌病」「褐条病」に対する薬剤体性が確認されたので使用を控える。)
②消毒するときの水温は、約10℃が目安。
③消毒時の種籾と薬液の容量比は1:1以上。
④浸漬時間と希釈濃度は必ず守る。
⑤24時間浸漬後の陰干しと、その後の浸種3日間が重要。
⑥種子消毒に使用した薬液は適切に処分する。


(3)種子消毒剤及び使用方法

①使用薬剤名
「ヘルシードTフロアブル」**200倍24時間**浸漬
ばか苗病などに効果を示す「ヘルシード」と、広範な病原菌に有効な「チウラム」との混合剤です。
浸漬する時、よく揺するのがポイントです。また消毒後は風乾し水洗いせずに、浸種する。
②使用方法(下表参照)
水20リットルに対して、**ヘルシードTフロアブル**1本(100ml)を入れると、使用濃度の「200倍」です。

薬剤の使用量と種籾量の目安

希釈濃度	種籾量	4kg (1袋)	10～12kg (2.5～3袋)	20kg (5袋)	40kg (10袋)
200倍	薬　量	40ml	100ml(1本)	200ml(2本)	400ml(4本)
	水　量	8リットル	20リットル	40リットル	80リットル

種籾20kgの場合の使用方法（下図参照）



購入種子別種子消毒の手順

一般種籾の場合	低温貯蔵種籾の場合
種籾消毒（24時間浸漬）	**種籾消毒（24時間浸漬）**
陰干し（1日間）	**陰干し（1日間）**
※浸　種（3日間）	**※浸　種（3日間）**
水交換	水交換
浸　種（3日間）	浸　種（3日間）
水交換	水交換
浸　種（2日間）	浸　種（3日間）
水交換	水交換
浸　種（2日間）	浸　種（2日間）
催　芽・播　種	水交換
	浸　種（2日間）
	催　芽・播　種

※浸種始めの3日目までは「種子消毒中」なので、水を交換したり動かしたりしない。

※浸種4日目からは、毎日水交換を行っても良い。
（浸種水温の上昇を防ぐため）

※浸種は、発芽を揃えるため、積算水温で100℃程度を目安に、水温15℃の場合は約7日間（水温10℃の場合は10日間）水に漬け種子に十分に吸水させます。
早期の低温時は避けてください。

※催芽は、30℃を目安（30℃以上は細菌病の発生を助長するため）にし、出芽を揃えるため、幼芽長が1以内の「ハト胸状態」で催芽を終えるようにします。

2.エコホープの使用方法と注意点

※エコホープは千葉エコ対象の商品です

(1)エコホープとは⇒減農薬栽培米(千葉エコ)において成分カウントされません。
微生物農薬の種子消毒剤です。
化学農薬と性質が異なるため、剤の特性をよく理解することが必要です。

(2)エコホープ使用時のポイント


①【重要!】　水管理、温度管理を適正に行ってください。

②種子消毒後の風乾作業は必要ありません。
(過度の風乾は効果減少のおそれあり)

③種もみ浸種水温は10℃以上とし、催芽もハト胸状態まで行うと効果的。
低水温での浸種は催芽不十分となりやすく、出芽不良がおきやすくなります。

④催芽、出芽は30℃が成功の秘訣。催芽・出芽を十分行ない苗を揃える。
特に無加温出芽の場合は保温につとめて下さい。

エコホープDJの上手な使い方



作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トリコデルマ アトロビリデを含む農薬の総使用回数
稲	ばか苗病、もみ枯細菌病、苗立枯細菌病、褐条病	200倍	浸種前～催芽前	―	24～48時間種子浸漬	―
		200倍	催芽時		24時間種子浸漬	
	いもち病、苗立枯病(リゾープス菌)	200倍	浸種前～催芽時			

※規　　格:100g(一年で使い切って下さい。)
※保存方法:常温保存(4～27℃)

エコホープは生き物です!　効果を十分に発揮させるには…
適正な温度管理・かん水管理が必要です!
教科書どおりの温度管理・育苗管理の実施をお願いします

3.<用土消毒>の方法について

（１）目的：育苗箱に発生する苗立枯病（カビ）や、細菌病の発生を予防するために行います。

（２）用土消毒剤使用上の注意点

①薬剤と育苗培土との混和は、播種7日前～播種直前に行なう。
②薬剤の使用量をきちんと守る。　③混和は均一に行なう。
④播種前の床土への潅水はタップリと行なう。　⑤播種直後の覆土への潅水はしない。

（３）使用薬剤及び使用方法


・苗立枯病（リゾープス菌）、細菌病予防に、20リットル（培土約1袋）に対して「フタバロンA粉剤」を100ｇ混和し、覆土に使用する。
・床土への潅水と、播種後の覆土が少ないと「根上がり」をしやすくなるので、注意する。

※細菌性病害は、発生すると治す薬剤がありません。「フタバロンA粒剤」はカスガマイシン剤を含有、「もみ枯細菌病」にも優れた効果を発揮します。また、薬剤防除のほか、育苗期は高温にならないように温度管理にも注意しましょう。

床土・覆土の消毒（使用にあたっては必ずマスク着用）

培土の消毒　苗立枯病（リゾープス菌）、細菌病予防に

（育苗箱1箱5L（20Lで4箱））



●覆土（1L）に
フタバロンA粉剤5g/箱を混和する。
（※20Lの培土にフタバロンA粉剤
100g）を混和し、覆土に使用する。）





苗立枯病（リゾープス、フザリウム、ピシウム）の
予防に、ナエファインフロアブル1,000倍液を箱あたり
500ml 播種時～緑化期（2回以内）に灌注する。

（４）カビによる苗立枯病の対策薬剤

	リゾープス菌	フザリウム菌	トリコデルマ菌	ピシウム菌
	30～40℃の高温多湿の場合で発生しやすく、培土上方にカビが発生する。 灰色カビ～白カビ	播種後低温（10℃以下）にあったり、土壌の乾湿を繰り返すと発生。 ピンクカビ～白カビ	高温多湿条件下で発生しやすいが緑化開始時の低温が発生を助長する。籾や床土にカビが発生。 青緑カビ～白カビ	出芽時・育苗期中に低温・過湿条件下で発生しやすい。地際部や根が水浸上に腐敗し、白い綿状のカビが発生。 ムレ苗症状　白カビ
ダコニール1000	○			
ダコレート水和剤	○	○	○	
ナエファインフロアブル	○	○		○
タチガレエースM液剤		○		○

フジワン粒剤の育苗箱施用（発根促進）

フジワン粒剤の処理方法

●処理時期：苗緑化始期（発芽後2～4日）
●薬　　量：25～50g／箱（フジワン粒剤3kgで約100箱）
●方　　法：均一散布後灌水し、薬剤をくずれさせる。



水田雑草について


ノビエ



コナギ


アゼナ類


ホタルイ類



オモダカ


クログワイ


イボクサ


コウキヤガラ

秋の難防除雑草対策



ジャンボタニシの被害軽減対策


（スクミリンゴガイ）





長生地域水田ではジャンボタニシの発生が拡大しており、水稲では越冬貝により田植直後の苗が食害されるなどの被害が発生しています。気温が上昇とともにジャンボタニシの活動が活発になり、特に深水管理のほ場で被害が大きくなります。

ジャンボタニシの根絶は困難です。しかし、**薬剤による防除や石灰窒素による防除・耕種的な対策を組み合わせることによって被害を軽減することができます。**
なお、農薬の使用にあたっては、登録のある薬剤で安全使用基準を厳守して下さい。




スクミンベイト3


ジャンボたにしくん
P36をご覧ください。


スクミノン


キタジンP粒剤

●主なジャンボタニシ防除剤の特長と使用方法


商品	使用時期	10a当り使用量	使用回数	効果	水管理	使用上のポイント
スクミンベイト3	発生時	2～4kg	–	食害防止	湛水散布	主に食害防止効果 天然物由来の成分で使用回数の制限がない 水田全体に均一に散布**※千葉エコ米で使用できます。**
スクミノン	収穫60日前まで	1～4kg （4kg推奨）	2回以内	殺貝	深水	中貝～大貝にも高い殺貝効果 全面均一散布が基本（スポット処理不可） 低温時には効果減少のおそれあり
キタジンP粒剤	本田初期	5kg	2回以内	食害防止～殺貝	浅水	小貝は殺貝、中貝以上は食害防止 ごく浅くして水中の農薬濃度を高めると効果的 （浅水でジャンボタニシの行動を鈍らせます）
パダン粒剤4	収穫30日前まで	4kg	6回以内	食害防止	浅水	主に食害防止効果 ごく浅くして水中の農薬濃度を高めると効果的 （浅水でジャンボタニシの行動を鈍らせます）

ジャンボタニシは継続防除と広範囲での防除が効果的です

（資料・写真提供：長生農業事務所）

2020 病害虫防除 ～JA米は産地と消費者を結ぶ信頼のかけ橋です～

病害虫防除



	3月 上	3月 中	3月 下	4月 上	4月 中	4月 下	5月 上	5月 中	5月 下	6月 上	6月 中	6月 下	7月 上	7月 中	7月 下	8月 上	8月 中	8月 下	9月 上	9月 中	9月 下
育苗箱施薬剤	成虫																		幼虫		
いもち病・紋枯病・稲こうじ病												いもち病							紋枯病		
カメムシ類（斑点米対策）															稲こうじ病						
															成虫				幼虫		

注）各剤箱当たり50g使用

殺虫・殺菌（いもち）混合剤 空散除外・未実施地域推奨　**殺虫剤**

- ビルダープリンス粒剤
- ブイゲットプリンス粒剤10
- アドマイヤーCR箱粒剤
- バリアード箱粒剤
- ワンリード箱粒剤08

※発生状況に応じて、いずれかの薬を散布。

- フジワンモンカット粒剤（3～4kg・出穂30～10日前・収穫30日前まで・2回）
- ラテラ粉剤DL（3～4kg・14日前・3回）
- モンガリット粒剤（3～4kg・収穫45日前・2回）
- スタークル粒剤（3kg・7日前・3回）圃場全体の50%出穂したら散布
- キラップ粒剤（3kg・14日前・2回）出穂10日前から出穂期に散布
- スタークル豆つぶ（250g・7日前・3回）出穂7日後から散布

雑草防除（散布最適期）


		代かき	−7日	田植え	7日	12日	14日	20日	25日
一発処理	田植え～12日頃まで			ナギナタ1キロ粒剤 1kg（ヒエ+広葉）					
				サラブレッドKAI1キロ粒剤 1kg（ヒエ+広葉）					
	田植え後7～14日頃まで				トップガンLフロアブル 500ml（ヒエ+広葉）				
					バッチリフロアブル 500ml（ヒエ+広葉）				
体系処理	雑草の発生が多い水田				カチボシLフロアブル 500ml（ヒエ+広葉）				
	多年生雑草が中心の水田	サキドリEW 500ml（ヒエ+広葉）			コメットフロアブル 500ml（ヒエ+多年生）				
	一年生雑草が中心の水田							マメットSM 粒剤 1kg アトトリ1キロ粒剤 1kg	

防除のポイント

- ●一発処理剤などの除草剤は使用基準のノビエの有効葉令（効果）と移植後日数（期限）内で、効果面を考慮して散布する。
- ●除草剤の効果安定のために散布後7日間は水を切らさない。
- ●藻類の発生がみられたらモゲトン粒剤（3kg・45日前・3回）を散布する。
- ●雑草の発生量抑制のために秋冬期の耕耘を実施する。また、多発生圃場ではラウンドアップマックスロード・タッチダウンIQを散布し、秋防除を行う。

※農薬散布時の飛散に注意しましょう。　※農薬使用時には7日間落水、かけ流しはやめましょう。　※施肥量、使用量は10a当たり。
※薬剤の使用に当たってはラベルをよく読み、使用基準を厳守しましょう。

カメムシ防除の目安として　農薬パッケージ裏に記載してある使用回数等をみて確認しましょう。



※上記の散布時期は一例です。各地で推奨されている散布適期に従って散布してください。

提供：バイエルクロップサイエンス

大口予約奨励について

（春肥料）

・供給対象期間 :2020年3月までの予約注文で、4月末日までの配送（引取）分

・対策品目：堆肥等（菜種油粕・脱脂ぬか・魚粕・鶏糞・牧場のめぐみ堆肥・系統外肥料・水稲軽量一発特号）以外の予約肥料

・支出基準

予約購入金額　　40万円以上　購入金額の3%助成

予約購入金額　　100万円以上　購入金額の5%助成

予約購入金額　　150万円以上　購入金額の7%助成

・支出時期:2020年10月に購買品取引口座に振込み予定

（水稲農薬）

・供給対象期間 :2020年3月までの予約注文で、4月末日までの配送（引取）分

・対策品目:予約注文書記載の大口奨励品目

・支出基準

個人生産者（5ha以上）、営農集団（20ha以上）

予約購入金額20万円以上　購入金額の10%助成

・支出時期:2020年10月に購買品取引口座に振込み予定

農薬は正しく使用しましょう

― 安全使用のためのポイント ―

農薬は、定められた使用方法に従って適切に使えば何ら問題はありません。しかし、使用方法を間違えたり、注意を怠ったりすることで、大事な農産物が販売できなくなったりします。今一度、以下の点について確認をして、農薬は正しく使用してください。

農薬の使用方法を守り、散布履歴の記帳を徹底する

農薬の使用前には、使ってよい作物や使用量、濃度、使用時期、総使用回数などを農薬ラベルで確認しこれらを守ることが基本です。散布後には、使用した農薬名や散布した量などを記帳しておきます。記帳することで、成分ごとの使用回数や安全日数の確認が容易になり、また使用基準を守っているかどうかの証明にもなります。

保管は厳重に

農薬は安全な場所に鍵をかけて保管し、盗難紛失の防止に心がけましょう。

飛散防止に努めましょう

農薬ポジティブリスト制度の導入で、残留値が基準を超えた農産物は販売・流通が禁止されます。散布時には周辺のほ場の農産物に飛散（ドリフト）しないように注意しましょう。

散布時は保護具の着用もしっかりと

農薬散布時はカッパなどの防除衣や農業用マスク、ゴーグル、メガネなどの保護具を着用しましょう。

肥料・農薬の目次

肥　料

(区分)	ブックNo.	商品名・容量		ページ
培土	001	合成培土3号	20kg・500kg・1t	14
	002	豊作培土	20kg・500kg	14
	003	平成培土	20kg・500kg・1t	14
水稲箱育専用肥料	004	水稲箱育苗用肥料	1kg	14
基肥	005	コシヒカリ化成15	15kg	14
	006	ふさこがね化成15	15kg	14
	007	ふさおとめ化成15	15kg	14
	008	ｽｰﾊﾟｰﾏｯﾌﾟ測条1号	20kg	14
	009	ふさおとめ専用化成	20kg	15
一発肥料	010	コシヒカリ一発15	15kg	15
	011	ツーコート一発コシヒカリ15	15kg	15
	012	早生用一発15	15kg	15
	013	ふさこがね一発15	15kg	15
	014	ふさおとめ一発15	15kg	15
	015	コシヒカリ一発ライト244	15kg	15
	016	ｽｰﾊﾟｰてまいらず早生用	15kg	15
	017	水稲軽量一発特号	15kg	16
	018	てまいらず464	20kg	16
	019	てまいらずふさこがね	20kg	16
	020	楽っ子コシヒカリ	20kg	16
	021	楽っ子ふさおとめ	20kg	16
	022	ふさこがね専用一発033N	20kg	16
	023	ナイスワン（コシヒカリ）	20kg	16
	024	ナイスワン（ふさおとめ）	20kg	16
	025	ｽｰﾊﾟｰらくだ君500	20kg	17
	026	飼料用米専用一発15	15kg	17
有機肥料	027	マイルドコート200	20kg	17
	028	有機アグレット673特号H	20kg	17
	029	有機アグレット655eco	20kg	17
	030	美穂ゆうき820	20kg	17
ペースト肥料	031	ネオペースト1号	20kg	17
	032	ネオペースト2号	20kg	17
	033	ペーストまろやかグリーン	20kg	18
	034	ペーストブラウン10号	20kg	18
	035	ネオペースト　SR502	20kg	18
	036	ニューフレーバーペースト	20kg	18
追肥	037	軽量追肥15	15kg	18
	038	穂肥34号	20kg	18
	039	有機追肥530特号	20kg	18
一般化成	040	強力ホルム野菜化成	20kg	18
	041	野菜美人	20kg	19
	042	ジシアン555	20kg	19
	043	CDUタマゴS555	20kg	19
	044	燐硝安加里1号	20kg	19
	045	SC-36	20kg	19
	046	SCねぎ専用047	20kg	19
	047	ながいきねぎ専用	20kg	19
	048	有機入SC玉ねぎ専用16号	20kg	19
	049	ちばやさい808	20kg	20
	050	レオユーキM	20kg	20
	051	日の本3号	20kg	20
	052	ｽｰﾊﾟｰｴｺﾛﾝｸﾞ413　140日	10kg	20
	053	けやき有機30	20kg	20
	054	エコレット808	20kg	20
追肥	055	NKグリーン30号	20kg	20
	056	野菜追肥専用S842	20kg	20
培土	057	ニッピ良菜培土　SP200	15kg	21
	058	げんきくん果菜200	20kg	21
専用肥料	059	有機サツマイモ専用S300	20kg	21
	060	落花生専用550	20kg	21
	061	大粒レンコン専用化成	20kg	21
	062	華連	20kg	21
	063	野菜の達人	15kg	21
液肥	064	千葉液肥2号	24kg	21
リン酸資材	065	過石（粒）　17.5%	20kg	22
	066	粒状ようりん	20kg	22
	067	粒状BMようりん	20kg	22
	068	苦土重焼燐	20kg	22
	069	苦土過石（粒）	20kg	22
石灰資材	070	苦土石灰（粉）　ポリ袋	20kg	22
	071	粒状苦土石灰	20kg	22
	072	消石灰P-70　（ポリ）	20kg	22
	073	顆粒消石灰ホープ	20kg	23
加里資材	074	けい酸加里	20kg	23
微量要素資材	075	マルチサポート1号	20kg	23
	076	マルチサポート2号	20kg	23
窒素資材	077	尿素	20kg	23
	078	硫安（細粒）	20kg	23
ケイ酸質資材	079	ケイカル（砂状）	20kg	23
	080	ケイカル（粒状）	20kg	23
窒素質資材	081	石灰窒素（粒）	20kg	24
濃縮堆肥	082	レオグリーン特号	20kg	24
苦土肥料	083	硫マグ　（粒）	20kg	24
堆肥・土壌改良材	084	粒状フミン　PS23号	20kg	24
	085	くみあい樹皮堆肥	20kg	24
	086	まかい4	20kg	24
	087	ハイフミンハイブリッドG	15kg	24
	088	牧場のめぐみ	17kg	24
	089	小櫃発酵ケイフン（細粒）	15kg	25
	090	菜種油粕	20kg	25
ケイ酸質資材	091	農力アップ　ｽｰﾊﾟｰ60	20kg	25
石灰資材	092	粒状貝化石	20kg	25
	093	畑のカルシウム	20kg	25
リン酸資材	094	畑のリンさん	20kg	25
一般化成	095	やさい408	20kg	25
有機肥料	096	味好1号	20kg	25
	097	畑楽くん	20kg	26
集約肥料	098	化成 14-14-14	20kg	26
	099	化成 16-16-16	20kg	26
	100	化成 14-18-14	20kg	26
	101	化成 17-0-17	20kg	26
	102	化成 8-8-8	20kg	26

農　薬

(区分)	ブックNo.	商品名・容量		ページ
育苗箱消毒剤	001	イチバン	500ml	28
種子消毒剤	002	ヘルシードTフロアブル	100ml	28
	003	エコホープDJ	100g	28
培土消毒剤	004	フタバロンA粉剤	500g	28
水稲用殺菌剤	005	カスミン液剤	500ml・20L	28
	006	ナエファインフロアブル	100ml	28
	007	タチガレエースM粉剤	1kg	28
	008	ダコレート水和剤	100g	28
	009	フジワン粒剤	3kg	29
水稲箱施用剤	010	プリンス粒剤	1kg・10kg	29
	011	バリアード箱粒剤	3kg	29
	012	アドマイヤーCR箱粒剤	1kg	29
	013	オンコル粒剤5	3kg	29
	014	ワンリード箱粒剤08	3kg	29
	015	ブイケットプリンス粒剤10	1kg	29
	016	ビルダープリンス粒剤	1kg	29
	017	デジタルメガフレア箱粒剤	1kg	30
	018	エバーゴルフォルテ箱粒剤	1kg・10kg	30
	019	バダン粒剤4	3kg	30
	020	バダンSG水溶剤	100g・500g	30
水稲用初期除草剤	021	サキドリEW	500ml・2L	30
	022	ユニハーブフロアブル	500ml	30
	023	エリジャン乳剤	300ml	30
水稲用初中期一発剤（ﾌﾛｱﾌﾞﾙ）	024	トップガンLフロアブル	500ml・2L	30
	025	サラブレットKAIフロアブル	500ml・2L	31
	026	バッチリフロアブル	500ml・2L	31
	027	カチボシLフロアブル	500ml・2L	31
	028	カウントダウンフロアブル	500ml・2L	31
	029	シグナスフロアブル	500ml・2.5L	31
	030	エーワンフロアブル	500ml・2L	31
	031	エンペラーフロアブル	500ml・2L	31
	032	コメットフロアブル	500ml	31
	033	ボデーガードプロフロアブル	500ml・2L	32
	034	ビンワンフロアブル	500ml	32
水稲用初中期一発剤（粒剤等）	035	トップガンGT1キロ粒剤	1kg・10kg	32
	036	サラブレッドKAI 1キロ粒剤	1kg・10kg	32
	037	バッチリ1キロ粒剤	1kg・10kg	32
	038	カチボシ1キロ粒剤51	1kg・10kg	32
	039	シリウスエグザ1キロ粒剤	1kg・10kg	32
	040	コメット1キロ粒剤	1kg・10kg	32
	041	イノーバDXアップ1キロ粒剤51	1kg・4kg	33
	042	センイチMX1キロ粒剤	1kg・10kg	33
	043	パワーウルフ1キロ粒剤51	1kg・10kg	33
	044	ナギナタ1キロ粒剤	1kg・10kg	33
	045	アビログロウMX1キロ粒剤51	1kg	33
	046	エンペラー1キロ粒剤	1kg・10kg	33
	047	キクトモ1キロ粒剤	1kg・10kg	33
	048	シグナス1キロ粒剤	1kg・10kg	33
	049	ウルフエース粒剤17	3kg	34
	050	スパークスター粒剤	3kg	34
	051	ミスターホームランLジャンボ	500g	34
	052	ガンガン豆つぶ	250g・2.5kg	34
	053	トップガンLジャンボ	250g	34
	054	バッチリジャンボ	400g・4kg	34
	055	センイチジャンボ	500g	34
	056	ボデーガードプロジャンボ	300g	34
水稲用中後期除草剤・他	057	アトトリ豆つぶ	250g	35
	058	マメットSM1キロ粒剤	1kg・10kg	35
	059	ザーベックスDX1キロ粒剤	1kg	35
	060	シアゲMF1キロ粒剤	1kg	35
	061	レブラス1キロ粒剤	1kg・10kg	35
	062	アトトリ1キロ粒剤	1kg・10kg	35
	063	トドメMF乳剤	200ml	35
	064	バサグラン液剤	500ml	35
	065	クリンチャーバスME液剤	500ml	36
	066	ワイドアタックSC	100ml	36
	067	モゲトン粒剤	3kg	36
水稲用殺虫・殺菌剤	068	スクミノン	2kg	36
	069	ジャンボたにしくん	2kg	36
	070	キタジンP粒剤	3kg	36
	071	トレボン粒剤	2kg	36
	072	なげこみトレボン	300ml（50g×6袋）	36
	073	キラップ粒剤	3kg	37
	074	スタークル粒剤	3kg	37
	075	スタークル豆つぶ	250g	37
	076	トレボン粉剤DL	3kg	37
	077	ブラシントレボン粉剤DL	3kg	37
	078	フジワンモンカット粒剤	3kg	37
	079	モンガリット粒剤	3kg	37
	080	ラブサイドベフラン粉剤DL	3kg	37
	081	ロミカ粒剤	3kg	38
茎葉処理用除草剤・その他	082	ラウンドアップマックスロード	5.5L・他	38
	083	バスタ液剤	2.2L・他	38
	084	プリグロックスL	1L・他	38
	085	タッチダウンiQ	6L・他	38
	086	ザクサ液剤	5L・他	38
	087	クミアイ農薬保管庫2号	-	38
	088	カッパ天国	M・L・LL	38

～組合員のみなさまへ～　ＪＡ長生からのお知らせ

肥料の共同購入運動

～良質な肥料のコスト削減に取り組みます～

○銘柄数と工場を絞りこむことで製造コストを引き下げます！

全国約400銘柄の化成肥料と製造工場を集約

○予約数量を元に無駄のない製造と強力な交渉を実施します！

交渉による価格引き下げ、製造の効率化によるコスト削減を実現

低コスト肥料ラインナップ

一般作物向け



・とびきり444
・根付専用化成　等





・高度16号　等



水稲追肥向け



・NK－C6　等



水稲基肥向け



・高度486
・ふさこがね基肥専用484



普通化成



・エコ化成888



詳細はお近くの経済窓口までお問い合わせください

No.001　合成培土3号　20kg入・500kg入-1t入



培土

N	P	K
0.04	0.08	0.05

1箱当り　2.7～3.0kg

特長

健苗育成に最適
粒径が2～4mmに揃った高品質培土

サンアグロ

No.002　豊作培土　20kg入・500kg入



培土

N	P	K
0.04	0.16	0.05

1箱当り　2.4～2.7kg

特長

軽量化に貢献
粒径を大きめに揃えた容量重視の培土（1袋24L）

サンアグロ

No.003　平成培土　20kg入・500kg入-1t入



培土

N	P	K
0.04	0.08	0.05

1箱当り　3.0～3.5kg

特長

低価格培土
合成培土3号に比べ粒径が細かい

サンアグロ

No.004　水稲機械移植 育苗用肥料　1kg入



水稲箱育苗用肥料

N	P	K
4	4	4

1箱当たり　30～40g

特長

水稲箱育苗用肥料
自家培土の肥料分として使用

大日本産肥

No.005　コシヒカリ化成15　15kg入



コシヒカリ基肥

N	P	K
10	26	16

10a当り　1.5～2袋

特長

コシヒカリ化成の軽量タイプ
20kg袋を15kg袋にし、窒素成分は同量入ることから、軽量による省力肥料、コストも低減

サンアグロ

No.006　ふさこがね化成15　15kg入



ふさこがね用基肥

N	P	K
16	18	13

10a当り　2～3袋

特長

この肥料はふさこがね基肥専用化成です。
15kg軽量肥料ですので、撒きムラにならぬよう散布してください。
軽量による省力肥料、コストも低減

サンアグロ

No.007　ふさおとめ化成15　15kg入



ふさおとめ用基肥

N	P	K
13	18	13

10a当り　2～3袋

特長

この肥料はふさおとめ基肥専用化成です。
15kg軽量肥料ですので、撒きムラにならぬよう散布してください。
軽量による省力肥料、コストも低減

サンアグロ

No.008　スーパーマップ側条1号　20kg入



側条専用基肥

N	P	K	苦土
10	18	12	3

10a当り　1.5～2袋

特長

粒状側条施肥専用肥料
窒素10%、スーパーマップの低成分肥料

セントラル化成

No.009 ふさおとめ専用化成 20kg入



ふさおとめ用基肥

N	P	K
10	15	10

10a当り　2～2.5袋

特長

ふさおとめ専用基肥

サンアグロ

No.010 コシヒカリ一発15 15kg入



コシヒカリ用基肥一発

N	P	K
20	16	14

10a当り　1.5～2袋

特長

楽っ子コシヒカリの軽量タイプ
20kg袋を15kg袋にし、窒素成分は同量入ることから、軽量による省力肥料、コストも低減

サンアグロ

No.011 ツーコート一発コシヒカリ15 15kg入



コシヒカリ用基肥一発

N	P	K	苦土
20	11	12	1.5

10a当り　2～3袋

特長

コシヒカリの元肥一発型肥料です。チッソ成分だけでなく、カリ成分も生育後半まで持続します。

サンアグロ

No.012 早生用一発15 15kg入



ふさこがね・ふさおとめ用基肥一発

N	P	K
26	10	10

10a当り　2～3袋

特長

ふさこがね・ふさおとめ等、早生品種向け元肥一発型肥料です。

サンアグロ

No.013 ふさこがね一発15 15kg入



ふさこがね用基肥一発

N	P	K
22	14	14

10a当り　2～3袋

特長

ふさこがね専用一発肥料速効性窒素が65%で、有効茎数を早期に確保し品質を高めます。軽量による省力肥料、コストも低減

サンアグロ

No.014 ふさおとめ一発15 15kg入



ふさおとめ用基肥一発

N	P	K
20	15	15

10a当り　2～3袋

特長

ふさおとめ専用基肥一発肥料です。窒素のうち速効性は60%で、早期に有効茎数を確保し品質を高めます。軽量による省力肥料、コストも低減

サンアグロ

No.015 コシヒカリ一発ライト244 15kg入



コシヒカリ用基肥一発

N	P	K
20	14	14

10a当り　1.5～2.5袋

特長

持ち運びが楽な軽量タイプのコシヒカリ専用基肥一発肥料です。
窒素成分の内訳は速効性が50%、緩効性が50%です。

セントラル化成

No.016 スーパーてまいらず早生用 15kg入



早生用基肥一発

N	P	K
27	10	8

10a当り　1～3袋

特長

速効性窒素が約5割、緩効性窒素が約5割で追肥のいらない省力型の早生用一発肥料

片倉コープアグリ

No.017 水稲軽量一発特号 15kg入



水稲用軽量一発低コスト肥料

N	P	K
20	15	15

10a当り　1.5～2袋

特長

速効性窒素が7割、緩効性窒素が3割、コストを重視した一発肥料

サンアグロ

No.018 てまいらず464 20kg入



コシヒカリ用基肥一発

N	P	K	苦土
14	16	14	3

10a当り　1.5～3袋

特長

速効性窒素が5割、緩効性窒素が5割で追肥のいらない省力型のコシヒカリ専用一発肥料

片倉コープアグリ

No.019 てまいらずふさこがね 20kg入



ふさこがね用基肥一発

N	P	K
20	15	12

10a当り　2～2.5袋

特長

速効性窒素が約6割、緩効性窒素が約4割で追肥のいらない省力型のふさこがね専用一発肥料

片倉コープアグリ

No.020 楽っ子コシヒカリ 20kg入



コシヒカリ用基肥一発

N	P	K	苦土
15	15	15	3

10a当り　1.5～2袋

特長

速効性窒素が5割、緩効性窒素が5割で追肥のいらない省力型のコシヒカリ専用一発肥料

サンアグロ

No.021 楽っ子ふさおとめ 20kg入



ふさおとめ用基肥一発

N	P	K	苦土
15	15	15	2

10a当り　2～2.5袋

特長

速効性窒素が約6割、緩効性窒素が約4割で追肥のいらない省力型のふさおとめ専用一発肥料

サンアグロ

No.022 ふさこがね専用一発033N 20kg入



ふさこがね用基肥一発

N	P	K
20	13	13

10a当り　1.5～2.5袋

特長

速効性窒素が約6割、緩効性窒素が約4割で追肥のいらない省力型のふさこがね専用一発肥料

セントラル化成

No.023 ナイスワン（コシヒカリ） 20kg入



コシヒカリ用基肥一発

N	P	K
18	14	14

10a当り　2～3袋

特長

肥料の抜けやすい砂地用
速効性窒素が57%、緩効性窒素が43%で追肥のいらない省力型のコシヒカリ専用一発肥料

セントラル化成

No.024 ナイスワン（ふさおとめ） 20kg入



ふさおとめ用基肥一発

N	P	K
18	14	14

10a当り　2～3袋

特長

肥料の抜けやすい砂地用
速効性窒素が6割、緩効性窒素が4割で追肥のいらない省力型のふさおとめ専用一発肥料

セントラル化成

No.025 スーパーらくだ君500 20kg入



コシヒカリ用基肥一発

N	P	K
25	10	10

10a当たり　1～1.5袋

特長

コシヒカリ専用基肥一発肥料です。
高成分の為、大幅減肥可能、コストも低減出来ます。全層施肥の場合は播きむらに注意して下さい。低PKの為、定期的にリン酸、加里を補給して下さい。

セントラル化成

No.026 飼料用米専用一発15 15kg入



飼料用米向け基肥一発

N	P	K
26	10	10

10a当り　水稲　2～3袋

特長

飼料用米向けの基肥一発肥料です。
速効性チッソと緩効性チッソの割合は約50:50です。
主食用米での使用は食味を落とす原因となりますので避けてください。

サンアグロ

No.027 マイルドコート200 20kg入



有機入り基肥一発

N	P	K
12	10	10

10a当り　2～3袋

特長

速効性窒素が6割、緩効性窒素が4割で追肥のいらない省力型有機入りコシヒカリ専用一発肥料
ちばエコ米適用肥料

朝日工業

No.028 有機アグレット673 20kg入



コシヒカリ用基肥

N	P	K	苦土
6	7	3	1

10a当り　2～4袋

特長

化学肥料を使用していない
コシヒカリ用基肥です。
ちばエコ米適用肥料

朝日工業

No.029 有機アグレット655eco 20kg入



コシヒカリ用基肥

N	P	K	苦土
6	5	5	1

10a当り　2～4袋

特長

化学肥料無使用のコシヒカリ用基肥。
全窒素が有機態窒素で、ちばエコ米適用肥料。

朝日工業

No.030 美穂ゆうき820 20kg入



有機入り基肥

N	P	K
8	12	10

10a当り　1～3袋

特長

植物有機と天然腐植入り肥料
天然腐植の働きで、リン酸の吸収率が高く、根張りを良くし茎数確保に役立つ

日本肥糧

No.031 ネオペースト1号 20kg入



側条専用基肥

N	P	K
12	12	12

10a当り　1～2袋

特長

液状側条施肥専用肥料
窒素12%、ネオペーストの高成分肥料

片倉コープアグリ

No.032 ネオペースト2号 20kg入



側条専用基肥

N	P	K
10	16	12

10a当り　1～2袋

特長

液状側条施肥専用肥料
窒素10%、ネオペーストの低成分肥料

片倉コープアグリ

No.033　ペーストまろやかグリーン　20kg入



側条専用基肥

N	P	K
12	12	12

10a当り　1～2袋

特長

液状側条施肥専用肥料
さらさらした液状のタイプ、残った肥料は翌年も使用可能
窒素12%、液状ペーストの高成分肥料

片倉コープアグリ

No.034　ペーストブラウン10号　20kg入



側条専用基肥

N	P	K
10	10	10

10a当り　1～2袋

特長

液状側条施肥専用肥料
さらさらした液状のタイプ、残った肥料は翌年も使用可能
窒素10%、液状ペーストの低成分肥料

片倉コープアグリ

No.035　ネオペースト SR502　20kg入



側条専用基肥一発

N	P	K
15	10	12

10a当り　1.5～2.5袋

特長

液状側条施肥専用肥料
緩効性窒素入りで2段施肥機との組合せで基肥一発施肥が可能

片倉コープアグリ

No.036　ニューフレーバーペースト　20kg入



側条専用基肥

N	P	K
8	4	6

特長

有機態チッソ 50%
ちばエコ米適用肥料

片倉コープアグリ

No.037　軽量追肥15　15kg入



追肥

N	P	K
22	2	14

10a当り　0.5～1袋

特長

NK化成の軽量タイプ
20kg袋を15kg袋にし、窒素成分は同量入ることから、軽量による省力肥料、コストも低減

サンアグロ

No.038　穂肥34号　20kg入



有機入り追肥

N	P	K
15	4	15

10a当り　0.5～1袋

特長

基肥の美穂ゆうき820、追肥に穂肥34号の使用がお薦め
天然腐植の補給になる

日本肥糧

No.039　有機追肥530特号　20kg入



追肥

N	P	K
15	3	10

10a当り　0.5～1袋

特長

窒素成分の内即効性（アンモニア態）と緩効性（有機態）をバランス良く配合
ちばエコ米適用肥料

朝日工業

No.040　強力ホルム野菜化成　20kg入



高度化成

N	P	K
14	18	14

10a当り　1.5～2袋

特長

ホルム窒素の働きでゆっくり長効きする野菜専用肥料

サンアグロ

No.041 野菜美人 20kg入



基肥

N	P	K	ホウ素
10	10	10	0.2

特長

野菜専用肥料
特にホウ素が入っているため、高温期に栽培するアブラナ科野菜に適した肥料

日本肥糧

No.042 ジシアン555 20kg入



高度化成

N	P	K
15	15	15

特長

ジシアンの働きで窒素成分がゆっくり長効きする高度化成肥料

片倉コープアグリ

No.043 CDUタマゴS555 20kg入



高度化成

N	P	K
15	15	15

特長

CDU態窒素が5割なので、ゆっくり長効きする高度化成肥料

ジェイカムアグリ

No.044 燐硝安加里1号 20kg入



高度化成

N	P	K
15	15	12

特長

窒素15%の約4割が速効性。
リン酸も速効性と緩効性の高度化成

ジェイカムアグリ

No.045 SC-36 20kg入



高度化成

N	P	K
12	12	12

特長

追肥省力型のイオウコーティング肥料（ 90日タイプ ）

サンアグロ

No.046 SCねぎ専用047 20kg入



被覆入り肥料

N	P	K	苦土
10	14	7	1

10a当り　2～4袋（40～80kg）

特長

ネギ・ニンニク専用肥料

サンアグロ

No.047 ながいきねぎ専用 20kg入



被覆入り有機配合

N	P	K	苦土	ほう素
10	12	8	1	0.005

特長

JA長生オリジナルながいきねぎ専用肥料。140日タイプの被覆窒素とジシアン化成、有機肥料を配合

片倉コープアグリ

No.048 有機入SC玉ねぎ専用16号 20kg入



被覆入り肥料

N	P	K
16	11	10

10a当り　6袋

特長

玉葱専用肥料

サンアグロ

No.049 ちばやさい808 20kg入



低コスト有機入り化成

N	P	K	苦土	ホウ素
8	10	8	2	0.2

特長

有機質39%、苦土・ホウ素入り粒状品。
野菜用の低コスト化成肥料で、園芸全般に使用できます。

片倉コープアグリ

No.050 レオユーキ M 20kg入



高度化成

N	P	K
12	8	10

特長

有機20%入り
一般野菜向け肥料

朝日工業

No.051 日の本3号 20kg入



普通化成

N	P	K
8	7	6

特長

石灰窒素入りのため窒素の分解・流亡を抑え、やや長く効く肥料

片倉コープアグリ

No.052 スーパーエコロング413 140日 10kg入



被覆肥料

N	P	K
14	11	13

特長

肥効期間を140日調節した肥料
初期の溶出を抑えた(30日)、
生分解性の樹脂を使用
他70、100、180、220日タイプも

ジェイカムアグリ

No.053 けやき有機30 20kg入



高度化成

N	P	K
10	10	10

特長

有機30%入り
速効性のアンモニア態と緩効性の有機態をバランス良く配合
低コスト野菜専用肥料

朝日工業

No.054 エコレット808 20kg入



混合堆肥複合肥料

N	P	K
8	10	8

特長

豚ぷん堆肥を50%使用することで、低コスト化を実現。粒状のためまきやすく、機械散布も可能。
あらゆる作物に使用できます。

朝日工業

No.055 NKグリーン 30号 20kg入



追肥

N	P	K
16	0	14

特長

尿素系追肥専用化成
玉ねぎ、そら豆など園芸全般に使用

サンアグロ

No.056 野菜追肥専用S842 20kg入



追肥

N	P	K
18	4	12

特長

野菜・果樹・花木の追肥専用化成
チッソ成分の内約45%が速効性の硝酸態

ジェイカムアグリ

No.057　ニッピ良菜培土 SP200　15kg入



培土

N	P	K	苦土
200	2500	200	200 (mg/ℓ)

特長

腐植質を入れ 、軽く･保水性の良い葉菜向け培土
約25L

日本肥糧

No.058　げんき君果菜200　20kg入



培土

N	P	K	
200	3000	150	(mg/ℓ)

特長

粉・粒状の土に肥料成分、木質炭、ピートモスを混合した、透水性･保水性に優れた培土
約26L

片倉コープアグリ

No.059　有機サツマイモ専用S300　20kg入



専用肥料

N	P	K
3	10	10

特長

有機50%入り粒状タイプのサツマイモ専用肥料

朝日工業

No.060　落花生専用550　20kg入



専用肥料

N	P	K
5	15	20

特長

落花生専用肥料

ジェイカムアグリ

No.061　大粒蓮根専用化成　20kg入



専用肥料

N	P	K	苦土
14	10	12	1.5

10a当り　7袋

特長

レンコン専用肥料
粒径8㎜と大粒になっているので、肥料で葉やけを起こすことの少ない肥料

サンアグロ

No.062　華蓮　20kg入



専用肥料

N	P	K
10	6	8

10a当り　10袋

特長

レンコン専用肥料
粒径5～9ミリと大粒になっており、チッソ10%のうち､4%が緩効性チッソで葉ヤケが起きにくい。
基肥､追肥に使用可

日本肥糧

No.063　野菜の達人　15kg入



野菜肥料

N	P	K
15	14	10

10a当り　1～2袋

特長

効かせたい時にすぐ効く肥料
特に寒い時の追肥に効果を発揮。

サンアグロ

No.064　千葉液肥2号　24kg入



液肥

N	P	K
10	4	8

特長

窒素が早効きで使い易い液肥
施設園芸向き

サンアグロ

No.065　過石（粒）　17.5%　20kg入



リン酸資材

P
17.5

特長

水溶性の速効性リン酸資材

片倉コープアグリ

No.066　粒状ようりん　20kg入



リン酸資材

P	苦土
20	12

特長

粒状品
ゆっくり溶け出すリン酸資材

朝日工業

No.067　粒状BMようりん　20kg入



リン酸資材

P	苦土	マンガン	ホウ素
20	12	1	0.5

特長

粒状品
ゆっくり溶け出すリン酸資材
ホウ素・マンガン等微量要素入り

朝日工業

No.068　苦土重焼燐　20kg入



リン酸資材

P	苦土
35	4.5

特長

早効き・遅効きの2種類のリン酸を含み、生育初期から後期まで肥効が持続する高性能リン酸資材。

小野田化学

No.069　苦土過石（粒）　20kg入



リン酸資材

P	苦土
17	3.5

特長

く溶性苦土入り
リン酸資材

片倉コープアグリ

No.070　苦土石灰（粉）　ポリ袋　20kg入



石灰資材

アルカリ	苦土
55	11

特長

粉状品
緩効性の苦土入り石灰資材

吉澤石灰

No.071　粒状苦土石灰　20kg入



石灰資材

アルカリ	苦土
55	10

特長

粒状品
緩効性の苦土入り石灰資材

吉澤石灰

No.072　消石灰P-70（ポリ）　20kg入



石灰資材

アルカリ
70

特長

酸性土壌の矯正

吉澤石灰

No.073 顆粒消石灰ホープ　20kg入



石灰資材

アルカリ
72

特長

消石灰の粒状品
酸性土壌の矯正

吉澤石灰

No.074 けい酸加里　20kg入



緩効性加里肥料

加里	ケイ酸	苦土	ホウ素
20	34	4	0.1

特長

水稲の基肥にも施用可
ネギ・トマト等の畑作物にも効果的。

開発肥料

No.075 マルチサポート 1号　20kg入



微量要素資材

苦土	ケイ酸	マンガン	ホウ素
15	12	0.5	0.2

特長

吸収されやすい苦土とケイ酸を含み、
品質の向上に効果的な微量要素肥料
トマトの苦土欠乏予防にも。

小野田化学

No.076 マルチサポート 2号　20kg入



微量要素資材

苦土	ケイ酸	マンガン	ホウ素
12	20	0.2	0.2

10a 当り　1～3袋（20～60kg）

特長

苦土、ケイ酸、微量要素がバランス
良く配合されており、倒伏軽減、
登熟向上が期待出来ます。
基肥・中間追肥どちらも施用可。

小野田化学

No.077 尿素　20kg入



窒素肥料

N
46

特長

水に溶けやすい速効性窒素肥料

サンアグロ

No.078 硫安（細粒）　20kg入



窒素肥料

N
21

特長

21%全量アンモニア態の速効性
の窒素肥料
硫酸の効果によりpHを下げる
効果がある

新ケミカル

No.079 ケイカル（砂状）　20kg入



ケイ酸質資材

ケイ酸	苦土
31	5

特長

健康な稲作りに必要なケイ酸を
補給
秋～冬に施用が効果的

村樫石灰工業

No.080 ケイカル（粒状）　20kg入



ケイ酸質肥料

ケイ酸	苦土
30	5

特長

粒状品
健康な稲作りに必要なケイ酸を
補給
秋～冬に施用が効果的

村樫石灰工業

No.081　石灰窒素（粒）　20kg入



窒素肥料

N
20

特長

土に成分が吸着されるため環境への影響が少なく長効きの窒素肥料
水田刈取り後の稲ワラ腐熟促進、ジャンボタニシへの農薬登録あり

片倉コープアグリ

No.082　レオグリーン特号　20kg入



ペレット型堆肥

特長

10a当り10袋で省力的。
腐植酸の効果で根張り・肥料の持ちの向上が期待できる。

朝日工業

No.083　硫マグ（粒）　20kg入



苦土肥料

苦土
25

特長

葉緑素の素
速効性苦土資材
元肥・追肥問わず施肥可

ナイカイ商事

No.084　粒状フミン PS23号　20kg入



土壌改良資材

P	苦土	アルカリ
5	7	40

特長

粒状品ようりんとケイカルを混合した土壌改良資材

朝日工業

No.085　くみあい樹皮堆肥　20kg入



土壌改良資材

特長

樹皮を高温発酵、熟成した堆肥

富士見工業

No.086　まかい4　20kg入



土壌改良資材

P	苦土	マンガン	ホウ素	アルカリ
5	10	0.2	0.1	45

特長

ようりん・苦土石灰・微量要素・腐植酸の4種類が1粒のなった、まきやすい改良材。

朝日工業

No.087　ハイフミンハイブリッドG　15kg入



土壌改良資材

特長

良質な腐植物質を豊富に含んでいるので、根の活性・根張りをよくします。
有用微生物のトリコデルマ菌の働きにより微生物環境改善・作物活性促進

日本肥糧

No.088　牧場のめぐみ　17kg入



堆肥

特長

微生物の働きにより土が元気になり、果樹・野菜にも効果を発揮する

鈴木産業

No.089　小櫃発酵ケイフン（細粒）　15kg入



堆肥

特長

中温発酵によって出来た有機肥料ですから有効微生物を増殖し土壌を肥沃にします。

JAきみつ

No.090　菜種油粕　20kg入



有機質資材

N	P	K
5.3～5	2	1

特長

一般的な有機質肥料

Jオイルミルズ

No.091　農力アップスーパー60　20kg入



ケイ酸質肥料

ケイ酸	アルカリ	苦土	マンガン
20	40	1	2

10a 当り　3袋（60kg）

特長

ケイ酸の吸収利用率が高く、健康な稲作りに効果的。
含有する鉄・マンガンが根を守ります。

産業振興

No.092　粒状貝化石　20kg入



石灰資材

アルカリ
35

特長

酸性土壌の矯正
ゆっくりと効き持続性に優れています。各種ミネラルを豊富に含んでいます。

サンアグロ

No.093　畑のカルシウム　20kg入



石灰資材

カルシウム
28.5

特長

水溶性カルシウムを26%含んだ作物のカルシウム欠乏対策や根張り改善に適した肥料

片倉コープアグリ

No.094　畑のリンさん　20kg入



リン酸資材

P	苦土
17	8

特長

水溶性のリン酸・苦土は早効き肥料として、その他微量要素・腐食入りのため土壌改良肥料としての効果を持つ

片倉コープアグリ

No.095　やさい408　20kg入



普通化成（基肥）

N	P	K	ホウ素
14	10	8	0.15

特長

野菜全般に最適な肥料。ホウ素欠乏地帯やカリ過剰地帯にも最適。

ジェイカムアグリ

No.096　味好1号　20kg入



有機基肥

N	P	K
6	8	4

10a当り　水稲 2～4袋　野菜 10～20袋　果樹 5～20袋

特長

有機100%、特別栽培に使用可（基肥用）

片倉コープアグリ

No.097 畑楽くん 20kg入



園芸肥料

N	P	K	苦土	マンガン	ホウ素
12	2	8	1	0.1	0.05

特長

被覆肥料(30日・90日)、有機約25%、
微量要素入りの省力型肥料。
園芸作物の基肥・追肥に使える。

朝日工業

No.098 化成 14-14-14 20kg入



高度化成

N	P	K
14	14	14

特長

園芸・水稲向け低コスト肥料。
とびきり444等の集約銘柄。

No.099 化成 16-16-16 20kg入



高度化成

N	P	K
16	16	16

特長

園芸・水稲向け低コスト肥料。
高度16号の集約銘柄。

No.100 化成 14-18-14 20kg入



高度化成

N	P	K
14	18	14

特長

水稲基肥向け低コスト肥料。
高度486・ふさこがね基肥484の
集約銘柄。

No.101 化成 17-0-17 20kg入



高度化成

N	P	K
17	0	17

特長

水稲追肥向け低コスト肥料。
NK-C6号の集約銘柄。

No.102 化成 8-8-8 20kg入



高度化成

N	P	K	苦土
8	8	8	1

特長

園芸用の苦土入り低コスト肥料。
くみあいエコ化成888の集約銘柄。

大規模水稲農家の皆様へ
お得なご提案！

メガ得
担い手直送でお買い得!!
JAグループ

目印はメガぞう君

担い手直送規格

続々登場!!

JAグループでは、「農家手取り最大化」に向けた農薬分野でのコスト低減策の一つとして、
大規模農家の皆様が低価格を実感できる特別大型規格品をご用意しました。

水稲用一発除草剤



10kg
4ha分

ナギナタ®
豆つぶ250



20kg×2
4ha分

エンペラー®
1キロ粒剤



20kg×2
4ha分

水稲用初・中期一発除草剤
パワーウルフ
1キロ粒剤51



20kg×2
4ha分

コメット®1キロ粒剤



20kg×2
4ha分

バッチリLX®
1キロ粒剤



20kg×2
4ha分

カヨガード®
1キロ粒剤

対応品目拡大中！

価格やラインナップ、注文につきましてはお近くのJAへお問い合わせください！

※商品写真はイメージのため、現物と異なる場合があります。

●完全受注生産で、農家の皆様へ直送！

商品は、専用注文書による完全受注生産品で、ご注文いただいた農家の皆様には、ご指定の場所へ直接配送いたします。



完全受注生産、ご指定の場所への直接配送など徹底した物流コストの削減により低価格を実現しました。

JAグループ 農協 全農 経済連

水稲育苗消毒剤
No.001 イチバン 500ml



育苗箱消毒剤

水150リットル当り
150ml～300ml
使用時期:育苗箱の消毒

特長

育苗箱消毒用資材です
瞬時浸漬または散布（ジョロ散布）にて育苗箱の消毒ができます
水洗、乾燥の必要がなく直ちに次の作業に移れます

OATアグリオ

No.002 ヘルシードTフロアブル 100ml･500ml



種子消毒剤

希釈倍数:200倍
使用時期:浸種前

特長

種子伝染性のばか苗病や苗立枯病の種子消毒剤
糸状菌病害から細菌性病害まで効果を示す
水20ﾘｯﾄﾙに薬剤1本を希釈し、種籾10kgを24時間浸漬

北興化学

No.003 エコホープDJ 100g



種子消毒剤

希釈倍数:200倍
使用時期:浸種前～催芽時

特長

微生物農薬の種子消毒剤で、ばか苗病や苗立枯病などを総合的に抑えます使用成分回数のカウントがなく環境にやさしい薬剤です
※ちばエコ米指定

クミアイ化学

No.004 フタバロンA粉剤 500g



培土消毒剤

覆土1L当り5g
使用時期:覆土前

特長

カスミンとダコニールの混合剤
育苗中に発生する苗立枯病（リゾープス菌）、もみ枯細菌、苗立枯細菌病に有効
播種前に培土に混和し覆土に使用する

北興化学

No.005 カスミン液剤 500ml･20L



水稲箱用殺菌剤

希釈倍数:4～8倍（5倍がおすすめ）
使用時期:覆土前

特長

箱育苗で発生する各種細菌病（もみ枯細菌病）に対して高い効果を示す。いもち病にも効果。

北興化学

No.006 ナエファインフロアブル 100ml



水稲箱用殺菌剤

希釈倍率:1,000倍
使用時期:は種時～緑化期

特長

育苗期のカビ病害の防除に
1箱当り0.5ℓ潅注処理

クミアイ化学

No.007 タチガレエースM粉剤 1kg



水稲用殺菌剤

1箱当り6～8g
使用時期:播種前

特長

ピシウム･フザリウムによる苗立枯病の予防にお奨めです!
低温や乾燥に負けない丈夫な苗を作ります

三井化学アグロ

No.008 ダコレート水和剤 100g



水稲用殺菌剤

希釈倍数:400～600倍
使用時期:播種時～緑化期
（但し、播種14日後まで）

特長

育苗期のカビ病害の防除に1箱当り0.5L～1Lかん注処理播種後にも使用できるようになりました!

クミアイ化学

No.009 フジワン粒剤 3kg



水稲用殺菌剤

50g/育苗箱1箱
使用時期:緑化期から移植直前まで
10a当り:3～5kg(いもち病)
初発7～10日前(葉いもち)

特長

苗質向上、ムレ苗防止、根の伸長および発根促進、登熟歩合向上などの効果が期待できます
いもち病に優れた予防効果を発揮します

日本農薬

水稲箱施用剤

No.010 プリンス粒剤 1kg･10kg



水稲箱処理殺虫剤

50g/育苗箱1箱
使用時期:は種前～移植当日

特長

播種時から使用でき、また播種前の床土混和処理も可能
イネミズゾウムシ・イネドロオイムシはもとよりイネツトムシ・ニカメイチュウなどに対し優れた効果

北興化学

No.011 バリアード箱粒剤 3kg



水稲箱処理殺虫剤

50g/育苗箱1箱
使用時期:移植2日前～移植当日

特長

水稲初期害虫を同時防除できます
カーバメイト剤抵抗性のイネドロオイムシに優れた効果を示します

日本農薬

No.012 アドマイヤーCR箱粒剤 1kg



水稲箱処理殺虫剤

50g/育苗箱1箱
使用時期:は種時(覆土前)～移植当日

特長

新製法「CR(コントロール・リリース)」により、播種時から移植当日まで使用可能です。イネミズゾウムシ、イネドロオイムシ、ウンカ、イネクロカメムシなどの害虫を長期間抑えます。

クミアイ化学

No.013 オンコル粒剤5 3kg



水稲箱処理殺虫剤

50g/育苗箱1箱
使用時期:移植3日前～移植当日

特長

イネミズゾウムシ、イネドロオイムシの育苗箱防除剤
3kg、1袋で育苗箱60枚に使用できます

OATアグリオ

No.014 ワンリード箱粒剤08 3kg



水稲箱処理殺虫剤

50g/育苗箱1箱
使用時期:は種前～移植当日

特長

イネミズゾウムシ、イネドロオイムシに対して優れた効果があります!
は種前～移植当日までの幅広い使用が可能です

クミアイ化学

No.015 ブイゲットプリンス粒剤10 1kg



水稲箱処理殺虫殺菌剤

50g/育苗箱1箱
使用時期:緑化期～移植当日

特長

いもち病、イネミズゾウムシ、イネドロオイムシの他、ウンカ、ニカメイチュウなどの幅広い害虫を育苗箱防除で長く抑えます!

クミアイ化学

No.016 ビルダープリンス粒剤 1kg



水稲箱処理殺虫殺菌剤

50g/育苗箱1箱
使用時期:緑化期～移植当日

特長

育苗箱処理でいもち病、害虫のダブル防除。
高い効果で省力化を実現した箱粒剤

北興化学

No.017　デジタルメガフレア箱粒剤　1kg



水稲箱処理殺虫殺菌剤

50g/育苗箱1箱
使用時期:移植前3日～移植当日

特長

イネドロオイムシ・ニカメイチュウ・イネクロカメムシ・カメムシ（カスミカメ科）の害虫、穂いもちに対して安定した効果を発揮。空散できない田んぼなどでお奨め。（大型カメムシ防除目的で本田散布は行ってください）残効120日タイプ。

シンジェンタジャパン

No.018　エバーゴルフォルテ箱粒剤　1kg・10kg



水稲箱処理殺虫殺菌剤

50g/育苗箱1箱
使用時期:は種前～移植当日

特長

いもち病と紋枯れ病を同時に防除。残効性に優れ、は種前から移植当日まで使用できます。

クミアイ化学

No.019　パダン粒剤4　3kg



水稲箱処理・本田用殺虫剤

50～100g/育苗箱1箱
使用時期:移植当日

特長

イネミズゾウムシ、イネドロオイムシなど初期害虫防除の安い殺虫剤本田散布でジャンボタニシの食害防止効果
1袋で約40箱分（70g/箱の場合）できます
本田散布は収穫30日前まで

協友アグリ

No.020　パダンSG水溶剤　100g・ 500g



水稲殺虫剤

10a当り :200g
使用時期:移植時

特長

ペースト肥料に混和して、イネミズゾウムシ、イネドロオイムシを抑える省力殺虫剤
ペースト肥料　10a分に200g混和

協友アグリ

水稲除草剤初期剤

No.021　サキドリEW　500ml・2L



水稲用初期除草剤

10a当り:500ml
使用時期:植代時～移植7日前又は移植時～ノビエ1葉期　但し、移植後30日まで

特長

パワフルな初期除草剤!
（2成分混合剤）
幅広い雑草に長～く効きます
難防除雑草のクログワイ、コウキヤガラにも有効です

クミアイ化学

No.022　ユニハーブフロアブル　500ml



水稲用初期除草剤

10a当り:500ml
使用時期:植代時～移植7日前又は移植時～ノビエ1葉期　但し、移植後30日まで

特長

ノビエをはじめアゼナやホタルイにも高い効果
多年生雑草にも優れた効果、オモダカ防除に特にお奨め初期剤
移植前、移植後に使用可能

北興化学

No.023　エリジャン乳剤　300ml



水稲用初期除草剤

10a当り:300ml
使用時期:植代後～移植7日前又は移植直後～ノビエ1葉期　但し、移植後30日まで

特長

低コストの初期除草剤
初中期一発剤・中期剤との体系処理でおすすめ。
ノビエ・ホタルイ・アゼナなどに高い効果

シンジェンタジャパン

水稲用初中期一発除草剤（フロアブル）

No.024　トップガンLフロアブル　500ml・2L



初中期一発処理除草剤

10a当り:500ml
使用時期:移植時～ノビエ3葉期まで
但し、移植後30日まで

特長

難防除雑草への効果が高くパンチ力のある除草剤です!
ノビエにも3葉期までの効果があり田植同時処理も可能!

クミアイ化学

No.025　サラブレッドKAIフロアブル　500ml･2L



初中期一発処理除草剤

10a当り:500ml
使用時期:移植時～ノビエ2.5葉期まで　但し、移植後30日まで

特長

低コストで高性能な一発剤。有効成分ピラクロニル配合で幅広い雑草に効果、ノビエに長期残効、田植同時処理にもお奨めします。
大型規格2ℓ(40a分)もあります。

協友アグリ

No.026　バッチリフロアブル　500ml･2L



初中期一発処理除草剤

10a当り:500ml
使用時期:移植時～ノビエ2.5葉期まで　但し、移植後30日まで

特長

難防除ホタルイ、コウキヤガラ、オモダカ、有効成分ピラクロニル配合で優れた効果。
田植同時処理にもお奨めします。
大型規格2ℓ(40a分)もあります。

協友アグリ

No.027　カチボシLフロアブル　500ml･2L



初中期一発処理除草剤

10a当り:500ml
使用時期:移植時～ノビエ2.5葉期まで
但し、移植後30日まで

特長

ノビエに70日間の長期残効。ホタルイ、クログワイ等の多年生雑草、イボクサ、クサネム等にも高い効果。田植え同時処理でも使用でき、水稲に高い安全性があります。

北興化学

No.028　カウントダウンフロアブル　500ml･2L



初中期一発処理除草剤

10a当り:500ml
使用時期:移植直後～ノビエ3葉期
但し、移植後30日まで

特長

新規成分フェンキノトリオン配合。
ヒエ・ホタルイに高い効果。
コウキヤガラ・オモダカ・クログワイにも有効で塊茎形成抑制効果を示します。

バイエルクロップサイエンス

No.029　シグナスフロアブル　500ml･2.5L



初中期一発処理除草剤

10a当り:500ml
使用時期:移植時～ノビエ3葉期まで
但し、移植後30日まで

特長

ノビエに長期残効。アルテア配合でホタルイ、クログワイ、オモダカ、コウキヤガラに優れた効果。移植後1日～ノビエ3葉期まで。
大規模用2.5Lボトルあり。

日産化学

No.030　エーワンフロアブル　500ml･2L



初中期一発処理除草剤

10a当り:500ml
使用時期:移植後5日～ノビエ3葉期まで
但し、移植後30日まで

特長

初期剤との体系処理で問題雑草を解決!
ノビエに60日の長期残効があり、ミズガヤツリ、オモダカ、クログワイ、イボクサ、クサネムに効果の高い成分を含有、雑草を白化させて枯らします
移植後15～25日頃が散布適期

北興化学

No.031　エンペラーフロアブル　500ml･2L



初中期一発処理除草剤

10a当り:500ml
使用時期:移植直後～ノビエ3葉期
但し、移植後30日まで

特長

ホタルイ、コウキヤガラ等の難防除雑草に効果が高く、ﾉﾋﾞｴにも3葉期まで効果があります。
田植え同時処理も可能です。

クミアイ化学

No.032　コメットフロアブル　500ml



初中期一発処理除草剤

10a当り:500ml
使用時期:移植後5日～ノビエ2.5葉期まで　但し、移植後30日まで

特長

「アルテア」配合でホタルイ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラなどの難防除雑草にも効果が高い。
イボクサにも有効。

日産化学

No.033　ボデーガードプロフロアブル　500ml・2L



初中期一発処理除草剤

10a当り:500ml
使用時期:移植後5日～ノビエ3.5葉期まで
但し、移植後30日まで

特長

新規成分トリアファモン配合。
コウキヤガラ・オモダカ・クログワイに高い除草効果、塊茎形成抑制効果を示す。アシカキ・イボクサ・クサネムに高い効果。

バイエルクロップサイエンス

No.034　ビンワンフロアブル　500ml・2L



初中期一発処理除草剤

10a当り:500ml
使用時期:移植後5日～ノビエ2.5葉期まで
但し、移植後30日まで

特長

「ホタルイ」対策ならこれ!
「ノビエ」に60日以上の長期残効がありオモダカ・アゼナ・イボクサ・クサネムなどに効果が高い。
雑草を白化させて枯らします。

北興化学

水稲用初中期一発除草剤（粒剤、他）

No.035　トップガンGT1キロ粒剤　1kg・10kg



初中期一発処理除草剤

10a当り:1kg
使用時期:移植時～ノビエ3葉期まで
但し、移植後30日まで

特長

難防除雑草への効果が高くパンチ力のある除草剤です!
ノビエ3葉期までの効果があり田植同時処理も可能!

クミアイ化学

No.036　サラブレッドKAI 1キロ粒剤　1kg・10kg



初中期一発処理除草剤

10a当り:1kg
使用時期:移植時～ノビエ2.5葉期まで
但し、移植後30日まで

特長

サラブレッドが新しくなりました。
低価格なのに高性能な一発除草剤!
ノビエ・難防除雑草に優れた効果!
大型規格10kg（1ha分）もあります。

協友アグリ

No.037　バッチリ1キロ粒剤　1kg・10kg



初中期一発処理除草剤

10a当り:1kg
使用時期:移植時～ノビエ2.5葉期まで
但し、移植後30日まで

特長

難防除ホタルイ、コウキヤガラ、オモダカ、有効成分ピラクロニル配合で優れた効果。
田植同時処理にもお奨めします。
大型規格10kg袋（1ha分）もあります。

協友アグリ

No.038　カチボシ1キロ粒剤51　1kg・10kg



初中期一発処理除草剤

10a当り:1kg
使用時期:移植時～ノビエ2.5葉期まで
但し、移植後30日まで

特長

ノビエに70日間の長期残効。
ホタルイ、オモダカ、クログワイ等の多年生雑草、イボクサ、クサネム等にも高い効果。田植え同時処理でも可能、水稲に高い安全性があり、漏水田でも安定した効果があります。

北興化学

No.039　シリウスエグザ1キロ粒剤　1kg・10kg



初中期一発処理除草剤

10a当り:1kg
使用時期:移植時～ノビエ2.5葉期まで
但し、移植後30日まで

特長

田植同時散布できる一発除草剤。
早く効く成分と長く効く成分を配合。
ノビエやホタルイ、オモダカに効果高く、イボクサにも有効です。
大型規格10kg（1ha分）もあります。

日産化学

No.040　コメット1キロ粒剤　1kg・10kg



初中期一発処理除草剤

10a当り:1kg
使用時期:移植時～ノビエ2.5葉期まで
但し、移植後30日まで

特長

「アルテア」配合でホタルイ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラなどの難防除雑草にも効果が高い。
イボクサにも有効。
大型規格10kg（1ha分）もあります。

日産化学

No.041 イノーバDXアップ1キロ粒剤51 1kg･4kg



初中期一発処理除草剤

10a当り:1kg
使用時期:移植時～ノビエ2.5葉期まで
但し、移植後30日まで

特長

田植え同時に最適。効果の持続性は長く通常の条件では一回の散布で雑草を防除できます。
SU抵抗性ホタルイ･コナギ･アゼナに効果

バイエルクロップサイエンス

No.042 センイチMX1キロ粒剤 1kg･10kg



初中期一発処理除草剤

10a当り:1kg
使用時期:移植時～ノビエ3.5葉期まで
但し、収穫60日前まで

特長

田植え同時散布が可能。ノビエ3.5葉期まで有効。適用期間が幅広く、使いやすい。ホタルイに強くイボクサや藻類も抑制。
直播、WCS、ドローン、ヘリ散布できます。

石原バイオサイエンス

No.043 パワーウルフ1キロ粒剤51 1kg･10kg



初中期一発処理除草剤

10a当り:1kg
使用時期:移植時～ノビエ2.5葉期まで
但し、移植後30日まで

特長

低コスト対策！
田植同時処理が可能です。水稲に安全性が高く抵抗性雑草にも高い効果があります。
大型規格4k袋(40a分)10k袋(1ha分)もあります。

クミアイ化学

No.044 ナギナタ1キロ粒剤 1kg･10kg



初中期一発処理除草剤

10a当り:1kg
使用時期:移植時～ノビエ2.5葉期まで　但し、移植後30日まで

特長

新規成分ピリミスルファン配合。ノビエに対し長期残効。クログワイ、オモダカ等の多年生雑草や畦畔から浸入するイボクサ･アシカキにも高い効果があります。
移植同時処理にもおすすめです。
大型規格10kg袋 (1ha分) もあります。

クミアイ化学

No.045 アピログロウMX1キロ粒剤51 1kg･4kg



初中期一発処理除草剤

10a当り:1kg
使用時期:移植時～ノビエ3葉期まで
但し、移植後30日まで

特長

水持ちが悪い田んぼ、ヒエが激発する田んぼにオススメ!
田植同時処理から移植30日後までの幅広い散布期間

シンジェンタジャパン

No.046 エンペラー1キロ粒剤 1kg･10kg



水稲用初･中一発処理除草剤

10a当り:1kg(湛水散布)
使用時期:移植時～ノビエ3葉期まで
但し、移植後30日前まで

特長

新規白化剤フェンキノトリオンを配合。
ノビエ、ホタルイ、コナギ、オモダカなどに高い効果。

クミアイ化学

No.047 キクトモ1キロ粒剤 1kg･10kg



初中期一発処理除草剤

10a当り:1kg
使用時期:移植時～ノビエ2.5葉期まで　但し、移植後30日まで

特長

藻類を長く抑えます！
殺藻効果があり長期間発生を抑える一発剤です。SU剤抵抗性雑草にも高い効果を示します。畦畔から侵入するイボクサ、アシカキにも高い効果を発揮します。田植同時処理も可能です。
お得な10kg袋もあります。

クミアイ化学

No.048 シグナス1キロ粒剤 1kg･10kg



初中期一発処理除草剤

10a当り:1kg
使用時期:移植時～ノビエ3葉期まで
但し、移植後30日まで

特長

ノビエに残効長く、田植え同時に最適な除草剤。「アルテア」配合により、ホタルイ、クログワイ、コウキヤガラ、オモダカにも高い効果を発揮する。「テフリルトリオン」配合でイボクサにも有効。
大型規格10kg(1ha分)もあります。

日産化学

No.049 ウルフエース粒剤17 3kg



初中期一発処理除草剤

10a当り:3kg
使用時期:移植直後～ノビエ2.5葉期まで　但し、移植後30日まで

特長

幅広い種類の雑草に優れた効果と、水稲に対する安全性が高い一発除草剤です。

クミアイ化学

No.050 スパークスター粒剤 3kg



初中期一発処理除草剤

10a当り :3kg
使用時期:移植後5日～ノビエ　2.5葉期まで
但し 、 移植後30日まで

特長

藻・表層剥離の予防効果が高いジメタメトリン配合、クログワイ防除は初期剤との体系で高い効果

日産化学

No.051 ミスターホームランLジャンボ 500g (50g×10パック)



初期一発処理除草剤

10a当り:500g（50g×10パック）
使用時期:移植後3日～ノビエ2.0葉期まで
但し、移植後30日まで

特長

低コスト防除に貢献!!ノビエに60日の長期残効、アゼナ、コナギ、ホタルイ等の一年生雑草、ミズガヤツリ等の多年生雑草にも効果。パックを投げ込むだけで簡単で省力的な一発剤。
処理時は水深5cmの湛水。

北興化学

No.052 ガンガン豆つぶ 250g・2.5kg



初中期一発処理除草剤

10a当り:250g
使用時期:移植後3日～ノビエ2.5葉期まで。但し、移植後30日まで

特長

パッと広がります!
10a当り250gと軽量で拡散性に優れた省力製剤です。ひしゃくを使えば大型水田も畦畔から散布ができます。新規有効成分配合により難防除雑草に高い効果と、ノビエ及び一年生広葉雑草に長期残効を示します。

クミアイ化学

No.053 トップガンLジャンボ 250g (25g×10パック)



初中期一発処理除草剤

10a当り:250g
使用時期:移植後3日～ノビエ2.5葉期まで
但し、移植後30日まで

特長

パットフルエースLジャンボを、より強化したジャンボ剤！
畦畔から簡単に散布でき、拡散性も優れていながら4成分からの構成により、ノビエや難防除雑草を、しっかりと抑えます

クミアイ化学

No.054 バッチリジャンボ 400g・4kg (40g×10パック)



初中期一発処理除草剤

10a当り:400g（40g×10パック）
使用時期:移植直後～ノビエ2.5葉期まで　但し、移植後30日まで

特長

水田に入らず「らくらく散布」
■散布時の水深は5cm以上を保つ
■藻・浮き草の多発時は散布しない
ホタルイ、コウキヤガラなど優れた効果
大型規格4kg（1ha分）もあります。

協友アグリ

No.055 センイチジャンボ 500g



初中期一発除草剤

10a当り:500g
使用時期：移植後５日～ノビエ 3.5 葉期まで
但し、収穫 60 日前まで

特長

高葉令雑草に対応！ノビエ3.5葉期、ホタルイ4葉期。適期が長く、兼業農家様や散布までに日数を要する場面にもオススメです。
直播水稲・WCSに使用できます。

石原バイオサイエンス

No.056 ボデーガードプロジャンボ 300g



初中期一発処理除草剤

10a当り:パック10個
使用時期:移植後5日～ノビエ3葉期まで
但し、移植後30日まで

特長

新規成分トリアファモン配合。
コウキヤガラ・オモダカ・クログワイに高い除草効果、塊茎形成抑制効果を示す。
アシカキ・イボクサ・クサネム・キシュウスズメノヒエに高い効果。

バイエルクロップサイエンス

水稲用中･後期除草剤、他

No.057 アトトリ豆つぶ 250g



水稲用中･後期除草剤

10a当り:250g(湛水散布)
使用時期：移植後20日～ノビエ4葉期まで
(稲5葉期以降)但し、収穫45日前まで

特長

パッと広がります。
ノビエ4葉期、クログワイ、
コウキヤガラは30cmまで、
オモダカは
矢尻葉3葉期まで枯らします。

クミアイ化学

No.058 マメットSM1キロ粒剤 1kg･10kg



水稲用中期除草剤

10a当り:1kg
使用時期:移植後15日(稲5葉期以降～ノビエ3.5葉期)但し収穫60日前まで

特長

有効成分の相乗効果でSU抵抗性雑草やノビエ3.5葉期、ホタルイ5葉期、ミズカヤツリ4葉期、ウリカワ6葉期まで処理後、長期間の防除効果を示します。

協友アグリ

No.059 ザーベックスDX1キロ粒剤 1kg



水稲用中期除草剤

10a当り:1kg
使用時期:移植後20日～30日
(ノビエ3.5葉期まで)

特長

クログワイに有効な中期剤です
一発剤との体系処理がおすすめです

三井化学アグロ

No.060 シアゲMF1キロ粒剤 1kg



水稲用中･後期除草剤

10a当り:1kg
使用時期:移植後20日～ノビエ4葉期まで。但し、収穫60日前まで

特長

4葉期までのヒエを枯らす。
ホタルイ10cm、クログワイ30cm、
オモダカ矢じり葉３葉期まで枯らす。

三井化学アグロ

No.061 レブラス1キロ粒剤 1kg･10kg



水稲用中･後期除草剤

10a当り:1kg
使用時期 :移植後14日～ノビエ4葉期
但し、収穫60日前まで

特長

高濃度「アルテア」配合。
ホタルイの散布適期は10cm。コナギは6葉期。クログワイ、コウキヤガラは30cmまで、オモダカは矢尻葉3葉期まで効果を発揮する。

日産化学

No.062 アトトリ1キロ粒剤 1kg･10kg



水稲用中･後期除草剤

10a当り:1kg(湛水散布)
使用時期:移植後20日～ノビエ4葉期まで
(稲5葉期以降)但し、収穫45日前まで

特長

難防除雑草対策に！
新規成分ピリミスルファン配合の1成分でノビエをはじめ、オモダカは矢尻葉3葉期、クログワイ、コウキヤガラは30cmまで枯らします。

クミアイ化学

No.063 トドメMF乳剤 200ml



水稲用後期除草剤

10a当り:200ｍｌ
使用時期:移植後14日～ノビエ7葉期まで。
但し、収穫50日前まで

特長

7葉期までのヒエを枯らす。
処理層を形成し残効が2週間あり。

三井化学アグロ

No.064 バサグラン液剤 500ml



水稲用後期除草剤

10a当り :500～700ml
使用時期:移植後15～50日
但し、収穫50日前まで

特長

イネ科雑草以外の一年生及び多年生雑草に効果
クログワイ、コウキヤガラなどの難防除雑草にも効果のある茎葉処理除草剤です
＊展着剤加用不可

クミアイ化学

No.065　クリンチャーバスME液剤　500ml



水稲用後期除草剤

10a当り :1000ml（水100Lに本剤2本）
使用時期:移植後15日～ノビエ5葉期まで（収穫50日前まで）

特長

クリンチャーとバサグランの混合剤で、ノビエ及び広葉雑草の取りこぼした雑草対策に有効な茎葉処理除草剤
落水及び浅水状態で散布
＊展着剤加用不可

北興化学

No.066　ワイドアタックSC　100ml



水稲用中後期除草剤

10a当り:100ml（希釈水量100L/10a）
使用時期:移植後20日～ノビエ5葉期まで（稲5葉期以降）　但し、収穫30日前まで

特長

広範囲な雑草を1成分で防除
ノビエや広葉雑草の取りこぼしに有効
クログワイ・オモダカなどの難防除雑草をしっかり枯らす

三井化学アグロ

No.067　モゲトン粒剤　3kg



水稲除草剤

10a当り :2～3kg
使用時期:藻類の発生始～発生盛期
但し、収穫45日前まで

特長

藻類、表層はく離の予防・治療剤（晴天時使用）
使用回数は3回まで

アグロカネショウ

水稲用殺虫剤・殺菌剤

No.068　スクミノン　2kg



スクミリンゴガイ（ジャンボタニシ）防除剤

10a当り :1～4kg
使用時期:収穫60日前まで（2回以内）

特長

ジャンボタニシに食毒で作用し、中貝～大貝まで高い効果が期待できます。
深水状態で均一に散布するのが防除のポイントです

クミアイ化学

No.069　ジャンボたにしくん　2kg



スクミリンゴガイ（ジャンボタニシ）駆除剤

10a当り:1～2kg
使用時期:収穫60日前まで（2回以内）

特長

メタアルデヒドが優れた殺貝効果を発揮します。粒が細かく（粒径2～3㎜）、散布機での散布が可能。

住友化学

No.070　キタジン P粒剤　3kg



水稲本田用殺菌剤

10a当り :3～5kg
使用時期:用途により使用時期が異なりますのでラベルをご確認下さい。

特長

ジャンボタニシで使用する場合は5kg/10アールを浅水状態で使用してください（本田初期）
いもち病の他 、倒伏軽減効果もあります

クミアイ化学

No.071　トレボン粒剤　2kg



水稲本田用殺虫剤

10a当り :2～3kg
使用時期:収穫21日前まで

特長

イネミズゾウムシ、イネドロオイムシに対して高い防除効果があり長い残効性を有します

クミアイ化学

No.072　なげこみトレボン　300ml（50ml×6袋）



水稲本田用殺虫剤

10a当り :水溶性容器4～6個
使用時期:収穫21日前まで
移植後20日以降（ 但し 5葉期以後）

特長

容器のまま水田に投げ込むだけで、イネミズ、ドロオイ等の初期害虫を防除します
※必ず田植後20日以降に散布してください

クミアイ化学

No.073 キラップ粒剤 3kg



水稲本田用殺虫剤

10a当り :3kg
使用時期:出穂10日前～出穂期
(収穫前14日まで)

特長

カメムシ類防除、出穂10日前～出穂期散布（収穫前14日まで）

バイエルクロップサイエンス

No.074 スタークル粒剤 3kg



水稲本田用殺虫剤

10a当り :3kg
使用時期:収穫7日前まで

特長

各種カメムシ類に高い効果
速やかに稲体内に吸収され、班点米を抑制、ウンカ類、ヨコバイにも高い効果
出穂期（全体の40%～50%の穂が出た状態）が散布適期

三井化学アグロ

No.075 スタークル豆つぶ 250g



水稲本田用殺虫剤

10a当り :250g
使用時期:収穫7日前まで

特長

田んぼに入らず畦畔からカメムシ防除
豆粒なので軽々簡単散布が可能!
出穂期(40～50%)での散布がポイントです

クミアイ化学

No.076 トレボン粉剤 DL 3kg



水稲本田用殺虫剤

10a当り :3～4kg
使用時期:収穫7日前まで

特長

カメムシを含む水稲の主要害虫に対して幅広い効果があります
速効的なノックダウン効果を示し、高い殺虫効果を示します!

クミアイ化学

No.077 ブラシントレボン粉剤 DL 3kg



水稲本田用殺虫殺菌剤

10a当り :3～4kg
使用時期:収穫7日前まで

特長

いもち病に対する予防・治療効果を兼ね備え 、ごま葉枯病にも効果。斑点米カメムシ類 (4kg/10a) を始めとする本田害虫にも安定した効果

北興化学

No.078 フジワンモンカット粒剤 3kg



水稲本田用殺菌剤

10a当り :3～4kg
使用時期:出穂30～10日前
収穫30日前まで

特長

いもち・紋枯病に対し、優れた防除効果と残効性が期待できます
手軽で省力的な本田処理粒剤です

日本農薬

No.079 モンガリット粒剤 3kg



水稲本田用殺菌剤

10a当り :3～4kg
使用時期:収穫45日前まで

特長

稲こうじ病・紋枯病に有効な殺菌剤!
使いやすい粒剤タイプ!

三井化学アグロ

No.080 ラブサイドベフラン粉剤 DL 3kg



水稲本田用殺菌剤

10a当り :3～4kg
使用時期:穂ばらみ期～穂揃い期
収穫14日前まで

特長

稲こうじ病予防剤

三井化学アグロ

No.081 ロミカ粒剤 3kg



水稲用倒伏軽減剤

10a当り :2～3kg
使用時期:出穂25～10日前まで

特長

水稲の倒伏軽減効果により品質向上、収量の安定が得られます
湛水状態で散布してください

クミアイ化学

茎葉処理除草剤･その他

No.082 ラウンドアップマックスロード 5.5L 他



園芸用除草剤

希釈倍数:25～100倍

特長

スギナ25倍5月散布、多年生雑草50倍、一年生雑草100倍に希釈し茎葉に散布します
葉に散布された薬剤は速やかに吸収され植物体内を移行し根まで枯らします

日産化学

No.083 バスタ液剤 2.2L 他



園芸用除草剤

10a当り :500ml～1000ml
使用時期:水田畦畔収穫7日前まで

特長

あらゆる雑草に効果を発揮し、あぜ崩れの心配の少ない除草剤です
また 、野菜の登録（作付け前～畦間処理）
畑周りでも安心して使えます

BASFアグロ

No.084 プリグロックスL 1L 他



園芸用除草剤

10a当り :50～100倍
使用時期:雑草生育期
（雑草の茎葉に散布）

特長

かかったところだけ枯れるので、うね間や斜面の雑草防除に最適!温度や降雨の影響を受けにくい

シンジェンタジャパン

No.085 タッチダウンiQ 6L 他



園芸用除草剤

10a当り:25～200倍

特長

散布後3日～7日で枯れ始め、根までしっかり浸透し、約60日間雑草を抑制します

シンジェンタジャパン

No.086 ザクサ液剤 5L･20L



園芸用除草剤

希釈倍数:100～200倍

特長

スギナ･ツユクサに100倍で効果。ダイロンゾルとの混用で畦畔除草におすすめ。野菜の登録あり、畑の畦間除草も安心。

北興化学

No.087 クミアイ農薬保管庫2号 他



農薬専用保管庫

クミアイ農薬保管庫2号
- シリンダー錠付
- 耐錆性ボンデ鋼板使用
- 中棚2枚付、右開き
- 寸法:H900×W800×D350㎜

光葉スティール

No.088 カッパ天国 M･L･LL



防水ウェア

軽くてムレにくいカッパです。
農薬散布時の防除衣、雨天時の農作業など多用途で使えます。

アゼアス

園芸菜園用農薬

ジェイエース粒剤　1kg



アブラムシ・ヨトウムシ

1～2g/株
使用時期:定植時 他

登録作物

キャベツ、はくさい
トマト、きゅうり、なす 等

スタークル粒剤　1kg



アブラムシ・ヨトウムシ

1～2g/株
使用時期:定植時 他

登録作物

キャベツ、はくさい
トマト、きゅうり、なす 等

トレボン粉剤　3kg



アブラムシ・ヨトウムシ

例）キャベツ、はくさい

登録作物

キャベツ、はくさい、きゅうり、
ばれいしょ、とうもろこし 等

ネキリエースK　2kg



ネキリムシ

登録作物

キャベツ、はくさい
大根、ねぎ、にんじん 等

トレボン乳剤　100ml



アブラムシ・ヨトウムシ

1,000～2,000倍散布

登録作物

キャベツ、はくさい、きゅうり、
ばれいしょ、とうもろこし 等

アファーム乳剤　100ml



アブラムシ・ヨトウムシ

1,000～2,000倍散布

登録作物

キャベツ、はくさい、きゅうり、
ばれいしょ、とうもろこし 等

ジマンダイセン水和剤　250g



べと病

600～800倍散布

登録作物

キャベツ、はくさい、きゅうり
ばれいしょ 等

ダコニール1000　250ml



べと病・うどんこ病

1,000～2,000倍散布

登録作物

キャベツ、はくさい、きゅうり、
ばれいしょ、とうもろこし 等

ハイバーX粒剤　1kg



除草剤

住宅地、墓周り 等

スラゴ　2kg



ナメクジ

1～5g/㎡散布

詳しくはお近くの各支所指導経済課へお問い合わせください。

育苗用パイプハウスセット


	ハウス断面図	間口×奥行	坪数	育苗箱入数	セット内容
M-12型ハウス	曲パイプ寸法／19.1×1.2×3.7 2本＝1組 直管寸法　／19.1×1.0×5.47 スエッジ加工 	2間×3間	6坪	約56枚	●パイプ一式 ●ビニール(0.1mm) 天井用ビニール サイド用ビニール ●完成扉 3尺×6尺 ●組み立て部品一式
		2間×4間	8坪	約80枚	
		2間×5間	10坪	約104枚	
		2間×6間	12坪	約128枚	
M-15型ハウス	曲パイプ寸法／19.1×1.2×3.9 2本＝1組 直管寸法　／19.1×1.0×5.47 スエッジ加工 	2.5間×4間	10坪	約120枚	●パイプ一式 ●ビニール(0.1mm) 天井用ビニール サイド用ビニール ●完成扉 3尺×6尺 ●組み立て部品一式
		2.5間×5間	12.5坪	約156枚	
		2.5間×6間	15坪	約192枚	
		2.5間×8間	20坪	約264枚	
		2.5間×10間	25坪	約336枚	
M-15H型ハウス	曲パイプ寸法／19.1×1.2×4.2 2本＝1組 直管寸法　／19.1×1.0×5.47 スエッジ加工 	2.5間×5間	12.5坪	約156枚	●パイプ一式 ●ビニール(0.1mm) 天井用ビニール サイド用ビニール ●完成扉 4尺×6尺 ●組み立て部品一式
		2.5間×6間	15坪	約192枚	
		2.5間×8間	20坪	約264枚	
		2.5間×10間	25坪	約336枚	
		2.5間×12間	30坪	約408枚	
M-18型ハウス	曲パイプ寸法／22.2×1.2×4.8 2本＝1組 直管寸法　／19.1×1.0×5.47 スエッジ加工 	3間×6間	18坪	約224枚	●パイプ一式 ●ビニール(0.1mm) 天井用ビニール サイド用ビニール ●完成扉 4尺×6尺 ●組み立て部品一式
		3間×8間	24坪	約308枚	
		3間×10間	30坪	約392枚	
		3間×12間	36坪	約476枚	
		3間×15間	45坪	約602枚	

お見積り、工事についてもお気軽にお問い合わせください！

家庭用ミニ温室



エフクリーン仕様例









水稲用育苗箱



太陽シート



アルミ層が太陽光を反射し、シート内の温度上昇を抑えるため、ハウス内が高温になっても、ハウス換気が不要なベタ掛けシートです。

紙管巻き	折り包装
1350㎜ ×（50M）	2400㎜ ×（50M）
1600㎜ ×（30M）	2700㎜ ×（50M）
1700㎜ ×（50M）	3000㎜ ×（50M）
2000㎜ ×（30M）（50M）	3340㎜ ×（50M）

ミラシート

水稲育苗の保温、緑化、硬化用その他各種ハウス作物の育苗用に幅広くご利用いただけます。





規　格


0.3mm×210㎝×25m　0.3mm×270㎝×25m
0.3mm×210㎝×50m　0.3mm×270㎝×50m
0.3mm×230㎝×25m　0.3mm×330㎝×50m
0.3mm×230m×50m

ラブシート

水稲育苗用被覆材として、豊富な経験を誇るポリエステル長繊維不織布ラブシート。数々の優れた特長が、これまでの育苗被覆材の難点を解消して、見事な健苗を育てています。この機能性、経済性を農業の合理化、省力化にお役立てください。

〈特　長〉

- 発芽が一定になり、芽がそろう。
- 適度な遮光で、白化現象が防げる。
- 適度な通気で、高温多湿、乾燥状態に陥ることなく、葉焼けからも保護する。
- 軽くて強い繊維だから、取り扱いが手軽。
- 耐久性が優れているので、繰り返し使用ができる。
- ＝20507は、コモワラと同じくらいの保温力を持つ。



ハウス補修テープ



育苗用保温ネット





平林物産
ホームページ

組合員の皆様へ

カクイチは倉庫・ガレージで 農家さんを応援します!!

見積無料! 現場下見・プラン作成いたします!






広スペースハウスは短工期で低コスト!

その1 サビに強い!
- 屋根・壁材は国内初SGL鋼板※（耐食性・当社比3倍）　※従来の鋼板のめっきにマグネシウムを添加した新しい鋼板
- 柱・梁はジンク粉体塗装+ポリエステル樹脂静電粉体焼付塗装!



◀複合サイクル試験による腐食減量
0.5%NaCl-JASO/180C
※実際の寿命ではありません。

その2 風に強い!
- 鉄骨+ブレース構造で頑丈な鉄骨倉庫
- 強風、台風に負けない頑丈構造



▲広スペースハウスを支えるブレース（左）と、頑丈な鉄骨鋼材「H形鋼」（右）

その3 雪に強い!
- 最深積雪量は「標準仕様」でも75cm!（短期）
- ドカ雪に負けない圧倒的な強さ



※さらに雪に強い積雪150cm、200cmのタイプもございます

カクイチガレージ兼用倉庫
広スペースハウス



4台用 間口12m　HHK-4040（施工例）
カラー／スタンダードタイプ　オプション／窓・框ドア

	軒高3m シャッター中柱 スライド式	軒高3.5m シャッター中柱 スライド式	軒高4m シャッター中柱 スライド式
奥行5.7m（20.6坪）	●KSW-4031 本体組立費込価格 2,763,860円 本体組立費込特価 **2,540,000円**	●HKS-4031 本体組立費込価格 3,018,730円 本体組立費込特価 **2,776,000円**	●HHK-4031 本体組立費込価格 3,654,420円 本体組立費込特価 **3,381,000円**
奥行7.2m（26.0坪）	●KSW-4040 本体組立費込価格 3,326,180円 本体組立費込特価 **3,057,000円**	●HKS-4040 本体組立費込価格 3,606,900円 本体組立費込特価 **3,313,000円**	●HHK-4040 写真掲載品 本体組立費込価格 4,162,400円 本体組立費込特価 **3,847,000円** オプション別途



3台用 間口9m　KSW-3031（施工例）　カラー／ホワイトブラックタイプ　オプション／窓・框ドア

	軒高3m シャッター中柱 スライド式	軒高3.5m シャッター中柱 スライド式	軒高4m シャッター中柱 スライド式
奥行5.7m（15.6坪）	●KSW-3031 写真掲載品 本体組立費込価格 2,132,460円 本体組立費込特価 **1,960,000円** オプション別途	●HKS-3031 本体組立費込価格 2,338,160円 本体組立費込特価 **2,150,000円**	●HHK-3031 本体組立費込価格 2,942,830円 本体組立費込特価 **2,724,000円**
奥行7.2m（19.6坪）	●KSW-3040 本体組立費込価格 2,563,440円 本体組立費込特価 **2,355,000円**	●HKS-3040 本体組立費込価格 2,799,390円 本体組立費込特価 **2,571,000円**	●HHK-3040 本体組立費込価格 3,304,840円 本体組立費込特価 **3,057,000円**



2台用 間口6m　左: KSW-2031（施工例）　カラー／スタンダードタイプ　オプション／窓・框ドア
右: KSW-2040（施工例）　カラー／スタンダードタイプ　オプション／框ドア・奥棚

	軒高3m シャッター中柱 スライド式	軒高3.5m シャッター中柱 スライド式	軒高4m シャッター中柱 スライド式
奥行5.7m（10.5坪）	●KSW-2031 写真掲載品 本体組立費込価格 1,509,200円 本体組立費込特価 **1,387,000円**	●HKS-2031 本体組立費込価格 1,661,110円 本体組立費込特価 **1,527,000円**	●HHK-2031 本体組立費込価格 2,219,250円 本体組立費込特価 **2,056,000円**
奥行7.2m（13.3坪）	●KSW-2040 本体組立費込価格 1,806,530円 本体組立費込特価 **1,659,000円** オプション別途	●HKS-2040 本体組立費込価格 1,997,820円 本体組立費込特価 **1,835,000円**	●HHK-2040 本体組立費込価格 2,484,020円 本体組立費込特価 **2,300,000円**


広スペースハウスは、雨樋・結露軽減材・シャッター標準装備

※積雪性能75cm　※掲載された製品はほんの一例です。サイズ・オプション等、多数取り揃えています。　**※基礎工事・土間コンクリート・確認申請等 別途**

本体組立費込特価は、**本体組立費・シャッター工事・運賃・諸経費** です。※基礎工事等の工事費及び諸官庁手続費、確認申請料は別途必要となります。
※10㎡以上の建築物の場合は確認申請が別途必要です。※10㎡以下の建物でも防火・準防火地域の増築、または更地への新築の場合は、確認申請が別途必要です。また、設置場所、規制等により建築基準法上の制限を受けることがあります。※掲載写真にはオプション等が含まれております。オプションは別途となります。

表示価格は10%税込価格です

新登場
軒高5mタイプ



40石乾燥機がすっぽり収まる!
●LH5シリーズ


超大型ガレージ 大型ハウス L6000
乾燥調製の設備もスッキリ収納!



▲ライスセンターの施工例

展示棟を実際に見て、触ってみよう!
土・日も営業! お気軽にご来店ください。

JA指定展示場



JA指定展示場　**カクイチ ショールーム茂原店**　TEL.0475-44-5710
●茂原市東部台3-28-6　●営業時間/10:00～17:30　●定休日/水曜日

組合員・利用者の皆様へ

これからは電気を「創って」「貯めて」かしこく使う

最新型太陽光発電システム【スマートPV】

▶▶▶発電も蓄電もこれ1台でコントロールできるハイブリッドパワーコンディショナ

太陽光発電システム「スマートPV」

これまでの太陽光発電は… 発電 ➡ 自家消費 ＋ 売電 ＝ 経済効果

これからは「スマートPV」でグレードアップ!

発電 ➡ 自家消費 ＋ 貯めておいて後で使う ＝ 0エネ住宅



電気を創って、蓄えて、効率よく使う暮らしをはじめませんか?

太陽光発電も蓄電池もコントロールできるハイブリッドパワーコンディショナと、蓄電池を組み合わせた新しいシステムです。太陽光発電と蓄電池が効率的に連携することで、さまざまなメリットを生み出します。

住宅用太陽光発電

●発電・売電で光熱費を大幅ダウン

昼に発電して家庭で活用!余った分は電力会社へ売却。
オール電化機器と組み合わせれば、さらに効率アップ!

●地球温暖化防止に貢献

発電時にCO_2を排出しないためクリーンなエネルギー!

●「いざ」という時は発電した電力が使用可能

災害などによる停電時も、発電さえしていれば電気が使用可能!

産業用太陽光発電

アパート / 倉庫・車庫の屋根 / 遊休地 など 有効活用しませんか?

オール電化

もっとエコ。もっとおトク。そんな暮らし始めませんか?

●エコキュート

家庭用自然冷媒CO_2ヒートポンプ給湯器



■光熱費削減で家計がお得に!

■家族構成に合わせる豊富な品ぞろえ!

■災害時などもしもの時にも安心!

●IHクッキングヒーター

家計想い / 快適調理 / 安心設計



【太陽熱温水器】無料点検 受付中

屋根上の厳しい環境にさらされ続ける太陽熱温水器。長期間の使用で固定線の緩みやキズで、思わぬ事故になりかねません!安心・安全にご利用頂くためにも、定期的な点検を行いませんか?

おうちの困り事何でもご相談に乗ります!

下記の他にもお困り事がありましたら、まずはご相談ください。

□給湯器

音がうるさくなってきた…
なかなか温度が上がらない・熱いお湯がでない…
圧力が弱くて使いにくい。



□電気工事

エアコンの設置・取り外し
コンセント増設
照明器具の取り付けなど



□防犯カメラ

防犯意識を高め、
空き巣やイタズラから財産を守る!
便利で安心機能いっぱいの防犯カメラを、電気工事から取り付け工事まで一括対応!



お問い合わせはお近くのJA長生各支所へ

株式会社 アクロ技研

シロアリ・湿気対策は アサンテにお任せ下さい!!




シロアリは、普段目につかない場所にいるため、
発見が遅れてしまいます。シロアリの被害を
放置したままの住宅の修復には、
高額なコストがかかる事例もあります。

まずは無料診断のお申込みを！※施工は有料です。

一見普通の枠木も、実は
シロアリの被害を
受けている可能性が…!





こうなる前に、早めの対策を!!

地震対策（基礎補修・家屋補強）、リフォームのご相談も承ります!

シロアリ湿気対策




基礎補修



家屋補強



リフォーム



通話料無料

フリーダイヤル 0120-557-419（こ こ ち よ い く ら し）

受付時間 午前8:30▶午後7:30（土日祝日も受付）

アサンテ 検索

ASANTE

株式会社 アサンテ

https://www.asante.co.jp/

No.053349

A·COOP 安心と信頼のくらしの良品

エーコープマーク品とは。



国産へのこだわりと安全・安心の品質。
JAグループのプライベートブランドです。

「安全・安心」にこだわり

食品添加物は摂取低減を基本として開発しています。不必要なもの、安全性に疑いのあるものは使用していません。

安心の国産原料

エーコープマーク品は、安全・安心な国産の原材料を優先的に使用しています。主要原材料が国産100%であるもののみ「国産愛用マーク」を表示するようにしています。

地球環境にも配慮して商品開発を行っています。

- リサイクルをすすめゴミを削減
- 再生紙利用で森林資源を保護
- 水質汚染の原因物質の未使用

エーコープマーク品ができるまで。

みなさまの声がお手本です

STEP1 ご意見収集
共同購入組織における座談会や店舗利用者懇談会、お客様相談窓口にいただいた、組合員・利用者の皆様の声を生かします。

STEP2 商品計画
ご意見をもとに討議を行い、ニーズに合った商品開発を行います。

STEP3 検討と見直し
商品の試作：商品の試作で吟味を重ね、改善を繰り返します。
品質検査：商品管理室で、品質検査を行います。
開発のポイント
- 安全性は充分配慮されているか。
- 国産原料を優先使用しているか。
- 地球環境に優しい仕様になっているか。

STEP4 衛生的な生産
管理の行き届いた工場で確かな品質の商品を生み出しています。

STEP5 完成
食品から生活雑貨まで、幅広いアイテムで暮らしを豊かにサポート。国産へのこだわりと安全・安心の品質をご自宅や指定場所へお届けします。













JA全農×JA女性組織フレッシュミズ
共同開発商品
エーコープ
ほめられ酢



JA長生ホール やすらぎ　安心と信頼　JAの葬祭

葬儀・葬祭のことならJA長生にお任せください。



大ホール　約120名収容

やすらぎ葬

葬儀一式費用（モデルプラン）

■450,000円（税込）コース
■550,000円（税込）コース

故人をお偲びし、ご遺族の心を大切に皆様が安心できるご葬儀のお手伝いをさせていただきます。
ひとつひとつが心に深く染み入るご葬儀を心を込めてサポートいたします。



ロビー



会食室



遺族控室

心やすらぐ語らいの時をお過ごしください。

ご葬儀後のご供養、法事等についても、ご相談承ります。

24時間年中無休受付

JA長生セレモニーサービスセンター
住所 長生郡長生村七井土1452

TEL 0475-32-2383

病院から自宅までご遺体の搬送・霊柩寝台車の手配・葬儀一式・花環・生花・盛籠・仕出し料理・斎場、会場の手配・ギフト・法事等のご相談もお受けいたします。

JA長生の斎場については、JA長生ホールやすらぎ・公営斎場（長南聖苑）を中心に葬儀施行しておりますが、下記民間斎場とも業務提携しております。JA長生セレモニーサービスセンターへご連絡いただければ、安心のJAプラン価格でご利用いただけます。

ご利用いただける斎場　㈱アスカ　茂原法輪閣　長生法輪閣　メモリアルホール六ツ野　本納法輪閣　白子法輪閣
㈱プレア　プレア茂原ホール

協力機関一覧

（指導機関）

長生農業事務所

（肥料メーカー）

サンアグロ株式会社
朝日工業株式会社
片倉コープアグリ株式会社
セントラル化成株式会社
開発肥料株式会社
日本肥糧株式会社
吉澤石灰工業株式会社
ジェイカムアグリ株式会社
小野田化学工業株式会社
富士見工業株式会社
村樫石灰工業株式会社
産業振興株式会社
新ケミカル商事株式会社
ナイカイ商事株式会社
鈴木産業株式会社

（農薬メーカー）

クミアイ化学工業株式会社
北興化学工業株式会社
協友アグリ株式会社
日本農薬株式会社
日産化学株式会社
OATアグリオ株式会社
三井化学アグロ株式会社
シンジェンタジャパン株式会社
バイエルクロップサイエンス株式会社
アグロカネショウ株式会社
BASFアグロ株式会社
石原バイオサイエンス株式会社
住友化学

（資材メーカー）

平林物産株式会社
平林建設株式会社

（生活資材メーカー）

株式会社アクロ技研
株式会社アサンテ

（編集）

JA長生　　JA全農ちば



お問い合わせは各支所指導経済課へ

一宮支所	指導経済課	☎42-4343
高根支所	指導経済課	☎32-2216
日吉支所	指導経済課	☎35-2005
本納支所	指導経済課	☎34-2233
茂原支所	指導経済課	☎24-5170
睦沢支所	指導経済課	☎44-1231
白子支所	指導経済課	☎33-2141
長南支所	指導経済課	☎46-1223
東郷支所	指導経済係	☎23-8181